

Końcówki kablowe aluminiowe cienkościenne typu 2KAm

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa cienkościenna Al



wykonanie niezalecane w nowych instalacjach



wykonanie ekonomiczne, tylko do bardzo mało odpowiedzialnych połączeń



nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno

DANE MECHANICZNE

Materiał Al


Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie cienkościenne

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	B	C	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
2KAM 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100100	25	16	5,2	9,2	24	11	10	46	15,5	M6	10	2	4	100	0,66
2KAM 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100102										M6				10	0,07
2KAM 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100200										M8				100	0,65
2KAM 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100202										M8				10	0,07
2KAM 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01050100300										M10				100	0,71
2KAM 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01050100302										M10				10	0,08
2KAM 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100400	35	25	6,4	10,4	26	11	10	49	17,5	M6	11	2	4	100	0,82
2KAM 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100402										M6				10	0,09
2KAM 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100500										M8				100	0,78
2KAM 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100502										M8				10	0,08
2KAM 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01050100600										M10				100	0,82
2KAM 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01050100602										M10				10	0,09
2KAM 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01050100700									21,5	M12				100	0,81
2KAM 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01050100702										M12				10	0,09

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	B	C	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
2KAM 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100800	50	35	7,6	12,0	27	14	10	52	18,5	M6	12	2	4	100	1,1								
2KAM 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100802										10				0,11									
2KAM 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100900							11	10		56				M8	100	1,1							
2KAM 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100902														10	0,11								
2KAM 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01050101000														17	16	59	M10	100	1,15				
2KAM 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01050101002																	10	0,12					
2KAM 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01050101100									23,5								M12	100	1,17				
2KAM 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01050101102																		10	0,12				
2KAM 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01050101200							56	M14	100	1,24													
2KAM 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01050101202									10	0,13													
2KAM 35/16 (100 SZT.)	E12KA-01050101300							56	M16	100	1,23													
2KAM 35/16 (10 SZT.)	E12KA-01050101302									10	0,13													
2KAM 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01050101400	70	50	9,2	14,0	34	11	10	63	21,5	M8	14	2	5	100	1,65								
2KAM 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01050101402										10				0,17									
2KAM 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01050101500						14	13	65		M10				100	1,7								
2KAM 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01050101502														10	0,17								
2KAM 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01050101600														25,5	M12	100	1,5						
2KAM 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01050101602																10	0,15						
2KAM 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01050101700						17	16	68	M14	100				1,55									
2KAM 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01050101702										10				0,16									
2KAM 50/16 (100 SZT.)	E12KA-01050101800						17	16	68	25,5	M16				100	1,5								
2KAM 50/16 (10 SZT.)	E12KA-01050101802														10	0,15								
2KAM 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01050101900						95	70	10,6	15,5	36				11	10	67	23,5	M8	16	3	5	100	2,15
2KAM 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01050101902																		10				0,22	
2KAM 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01050102000	14	13	69	M10	100						2,15												
2KAM 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01050102002					10						0,22												
2KAM 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01050102100					25,5						M12	100	2,1										
2KAM 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01050102102												10	0,21										
2KAM 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01050102200	17	16	72	M14	100						2												
2KAM 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01050102202					10						0,2												
2KAM 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01050102300	17	16	72	25,5	M16						100	2,1											
2KAM 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01050102302											10	0,21											
2KAM 95/8 (50 SZT.)	E12KA-01050102400	120	95	12,8	18,0	47						14	13	83	25,5	M8	18	3	5				50	1,6
2KAM 95/8 (10 SZT.)	E12KA-01050102402															10							0,32	
2KAM 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01050102500						17	16	86	M10	50					1,6								
2KAM 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01050102502										10					0,32								
2KAM 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01050102600										28,5					M12				50	1,6			
2KAM 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01050102602																			10	0,32			
2KAM 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01050102700						17	16	86	M14	50				1,54									
2KAM 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01050102702										10				0,31									
2KAM 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01050102800						17	16	86	M16	50	1,5												
2KAM 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01050102802										10	0,3												
2KAM 120/8 (50 SZT.)	E12KA-01050102900						150	120	14,3	19,6	50	17	16	88	28,5	M8			19	3	6	50	2	
2KAM 120/8 (10 SZT.)	E12KA-01050102902															10						0,4		
2KAM 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103000	20	21	99	32,0	M10										50	2							
2KAM 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103002															10	0,4							
2KAM 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01050103100															M12	50	1,9						
2KAM 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01050103102																10	0,38						
2KAM 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01050103200	M14	50	2,12																				
2KAM 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01050103202		10	0,43																				
2KAM 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01050103300	M16	50	2,1																				
2KAM 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01050103302		10	0,42																				
2KAM 120/20 (50 SZT.)	E12KA-01050103400	20	21	99	32,0	M20						50	2,2											
2KAM 120/20 (10 SZT.)	E12KA-01050103402											10	0,44											

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	B	C	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
2KAM 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103500	185	150	16,2	22,0	55	17	16	99	32,0	M10	21	3	6	50	2,6
2KAM 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103502										10				0,52	
2KAM 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01050103600										M12				50	2,6
2KAM 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01050103602										10				0,52	
2KAM 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01050103700										M14				50	2,9
2KAM 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01050103702										10				0,58	
2KAM 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01050103800										M16				50	2,7
2KAM 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01050103802										10				0,54	
2KAM 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01050103900										M20				50	2,95
2KAM 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01050103902														10	0,59
2KAM 185/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103910	240	185	17,8	24,0	60	20	21	109	34,5	M10	23	3	6	50	3,3
2KAM 185/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103912										10				0,66	
2KAM 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01050104000										M12				50	3,75
2KAM 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01050104002										10				0,67	
2KAM 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01050104100										M14				50	3,55
2KAM 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01050104102										10				0,71	
2KAM 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01050104200										M16				50	3,45
2KAM 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01050104202										10				0,69	
2KAM 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01050104300										M20				50	3,25
2KAM 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01050104302										10				0,65	
2KAM 240/10 (50 SZT.)	E12KA-01050104400	300	240	20,2	28,2	64	20	21	115	40,0	M10	28	3	8	50	5,3
2KAM 240/10 (10 SZT.)	E12KA-01050104402										10				1,06	
2KAM 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01050104500										M12				50	5
2KAM 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01050104502										10				1	
2KAM 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01050104600										M14				50	5,2
2KAM 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01050104602										10				1,04	
2KAM 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01050104700										M16				50	5,2
2KAM 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01050104702														10	1,04
2KAM 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01050104800										M20				50	5,2
2KAM 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01050104802														10	1,04

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie