



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Biały	PNP-2RN/00
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		4 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		45	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577479251	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.101	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Srebro mat	PNP-2RN/38
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		4 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		45	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577479282	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.101	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szampański złoty	PNP-2RN/39
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		4 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		45	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577479299	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.101	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru	PNP-2RN/27	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Głębokość wbudowania (mm):	45		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577479268		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.101		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	PNP-2RN/33	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		4 wkręty w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		155
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		45
	Głębokość wbudowania (mm):		45
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5
	Kod EAN:		5907577479275
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.101
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		290



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	PNP-2RN/40
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		4 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		45	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577479305	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.101	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	