


Karta katalogowa | Numer produktu: 790-145

szyna montażowa; ze specjalną perforacją; dł. 1000 mm; cynowana

www.wago.com/790-145



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Data

Dane techniczne

główna funkcja produktu

podłączanie ekranu

Wymiary

szerokość

1000 mm / 39.37 inch

Dane materiałowe

masa

256 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania

BOX

Kraj pochodzenia

IT

GTIN

4045454701109

Nr taryfy celnej

72169180000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Przeciwzłące

Powiązane produkty

shield connection



Nr kat.: 790-144

Tulejka dystansowa; na szynę; na śrubę z gwintem M5; ze specjalną perforacją

www.wago.com/790-144

Do pobrania

Dokumentacja

Bid Text

790-145 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,6 kB	Do pobrania
790-145 doc - Datei	2017-08-31	doc 23,6 kB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 790-145	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data


WSCAD Universe 790-145	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 790-145	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.




Montaż tulejki dystansowej na perforowanej szynie montażowej



Montaż kolejnej obejmy zaciskowej



Przykręcanie/demontaż obejmy zaciskowej do ekranu




Po nałożeniu obejmy zaciskowej należy dokręcić śrubę.

Zalecany moment dokręcania śruby: 0,5 Nm

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Aby zdemontować obejmę zaciskową do ekranu, należy odkręcić śrubę i zdjąć obejmę lekko ją przechylając.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.