

System prowadzenia kabli do szyn o profilu C

Grupa Lapp oferuje kompletny system prowadzenia kabli zarówno płaskich, jak i okrągłych.

Info

Narzędzie obliczeniowe na naszej stronie (w sekcji Knowledge Center – Akcesoria kablowe)



Korzyści

Delikatne zaciski kablowe zapobiegają silnemu zagięciu przewodów
Pyłoszczelne łożyska kulkowe (kółka) zapewniają swobodę ruchu w szynach

Zakres zastosowania

Maszyny dźwigowe i przenośniki
Do suwnic oraz urządzeń transportowych
Budowa maszyn
Urządzenia myjące
Not suitable for applications in explosive environments

Uwaga

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
Nie należy montować więcej niż trzech zacisków do kabli okrągłych poniżej siebie
Promień gięcia na zaciskach odpowiada naturalnemu promieniowi gięcia przewodu
Systemy prowadzenia kabli z dodatkowym oznaczeniem "b" nadają się do przewodów o większym promieniu zgięcia (patrz karta danych)

Zakres dostawy

Długość dostawy szyny o profilu C 6 m

Budowa produktu

Instalacja systemu zależy od różnych czynników np. od maksymalnego zwisu kabla (masa kabla) oraz długości roboczej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
ETIM 5.0 Class-Description: akcesoria do systemu nośnego kabli

Ważne:

Maks. nośność: System C30: 20 kg System C40: 32 kg

Materiał:

Elementy metalowe: stal ocynkowana Zaciski: poliamid 6

Ostania aktualizacja (07.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

System prowadzenia kabli do szyn o profilu C

Zakres temperatury:

Od -40°C do +120°C

Wskazówka

CIBES® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Swedish Cable Trolleys AB

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (07.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

System prowadzenia kabli do szyn o profilu C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	System	Maks. wymiary przewodu płaskiego [mm]	Maks. wymiary przewodu płaskiego [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
System prowadzenia kabli płaskich					
62200421	Wózek kabli płaskich C30 15 × 54	C30	15.0 x 54.0	-	1
62200442	Wózek kabli płaskich C30 30 × 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200420	Wózek zabierakowy kabli płaskich C30 30 × 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200422	Zacisk końcowy kabli płaskich C30 30 × 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200479	Wózek kabli płaskich C40 22 × 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200488	Wózek zabierakowy kabli płaskich C40 22 × 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200485	Zacisk końcowy kabli płaskich C40 22 × 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62204504	Zacisk końcowy kabli płaskich C40 35 × 132	C40	35.0 x 132.0	-	1
System prowadzenia kabli okrągłych					
62200434	Wózek kabli okrągłych C30	C30	-	-	1
62200435	Wózek zabierakowy kabli okrągłych C30	C30	-	-	1
62200437	Zacisk do kabli okrągłych 10–16mm	-	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Zacisk do kabli okrągłych 17–25 mm	-	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Zacisk do kabli okrągłych 26–36 mm	-	-	26.0 - 36.0	1
62200436	Zacisk końcowy kabli okrągłych	C30, C40	-	-	1
Podzespoły mocujące					
62200440	Szyna o profilu C 6 m C30	C30	-	-	1
62200424	Złączka szynowa C30	C30	-	-	1
62200427	Uchwyt szynowy elastyczny C30	C30	-	-	1
62200429	Uchwyt szynowy ścienny C30	C30	-	-	1
62200425	Stoper C30	C30	-	-	1
62200432	Ramię przedłużające 800 mm C30	C30	-	-	1

Ostatnia aktualizacja (07.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzenie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

System prowadzenia kabli do szyn o profilu C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	System	Maks. wymiary przewodu płaskiego [mm]	Maks. wymiary przewodu płaskiego [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
62200444	Szyna o profilu C 6 m C40	C40	-	-	1
62200445	Złączka szynowa C40	C40	-	-	1
62200456	Uchwyt szynowy elastyczny C40	C40	-	-	1
62200449	Stoper C40	C40	-	-	1
62200467	Ramię przedłużające 800 mm C40	C40	-	-	1
62200460	Ramię ścienne	C30, C40	-	-	1
62200430	Ramię zabierakowe 400 mm	C30, C40	-	-	1
62200431	Ramię zabierakowe 630 mm	C30, C40	-	-	1
62200433	Girder clips	C30, C40	-	-	1

Ostatnia aktualizacja (07.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16