

PRODUKT

Nazwa produktu	Gniazdo pojedyncze wtykowe bryzgoszczelne, białe, klapka transparentna
Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)

ZDJĘCIA

http://www.produkty.kos.pl/produkt_front/100132.jpg



INFORMACJE OGÓLNE

ID produktu wg dostawcy	140132
Opis szczegółowy produktu	Gniazdo pojedyncze wtykowe bryzgoszczelne, klapka transparentna,
GTIN	5903292358987
Nazwa producenta	KOS Elektro System
Opis typu produktu wg producenta	IP44, bez etykiety z kodem EAN
Grupa rabatowa producenta	B
KGO	0
Kraj pochodzenia	Polska (PL)

OPIS ETIM

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Z wbudowanym zasilaczem USB	-
Liczba jednostek	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	-
Liczba gniazd z przełącznikiem	-
Pokrywa	Kompletna obudowa
Nadruk/symbol	Bez nadruku
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	-
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały

Numer RAL (zblizony)	-
Przezroczysty	Tak
Zamykane	Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	-
Izolowane	-
Z oświetleniem funkcyjnym	-
Z oświetleniem ewakuacyjnym	-
Z ochroną przeciwprzepięciową	-
Ochrona przed prądem przetężeniowym	-
Z bezpiecznikiem miniaturowym	-
Zasilanie specjalne	-
Sposób montażu	Inne
Sposób mocowania	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Rodzaj materiału	-
Bezhalogenowe	-
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Z przełącznikiem wł./wył.	-
Z funkcją pętli (loop through)	-
Obrócona wkładka centralna	-
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	-
Znamionowy prąd różnicowy	-
Odgałęzienie fazy	-
Stopień ochrony (IP)	IP44
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)	-
Odporność uderowa	-
Szerokość osprzętu	-
Wysokość osprzętu	-
Głębokość osprzętu	-

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Ilość cenowa	1
--------------	---

INFORMACJE O OPAKOWANIU

Minimalna ilość	10
Jednostka opakowania wg UNECE	Sztuka (C62)

INFORMACJE CENOWE

Cena	7,33
Podatek VAT	23
Waluta	Polski złoty (PLN)

KARTY PRODUKTU

Ścieżka źródłowa	http://www.produkty.kos.pl/karta_katalogowa/140132.pdf
------------------	---

