

CECHY I KORZYŚCI



łatwa aplikacja oznaczników na przewody po ich podłączeniu do złączy

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Materiał twardy, bardzo sprężysty.
OPMS – ma tylko pojedynczy napis.
Opakowanie: 1 szt. = 30 oznaczników na 1 podstawie.

ZASTOSOWANIE

Rodzina oznaczników OPMS do oznaczania przewodów, światłowodów i kabli o średnicach zewnętrznych od 1,00 ÷ 2,65 mm

DANE MECHANICZNE

Kolor nadruku	czarny
Kolor	biały
Materiał	POM
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90



Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01"/"-	E04ZP-01010503801	1,00÷1,40	-
OPMS-01"/"+	E04ZP-01010503701	1,00÷1,40	+
OPMS-01"/"0"	E04ZP-01010500101	1,00÷1,40	0
OPMS-01"/"1"	E04ZP-01010500201	1,00÷1,40	1
OPMS-01"/"2"	E04ZP-01010500301	1,00÷1,40	2
OPMS-01"/"3"	E04ZP-01010500401	1,00÷1,40	3
OPMS-01"/"4"	E04ZP-01010500501	1,00÷1,40	4
OPMS-01"/"5"	E04ZP-01010500601	1,00÷1,40	5
OPMS-01"/"6"	E04ZP-01010500701	1,00÷1,40	6
OPMS-01"/"7"	E04ZP-01010500801	1,00÷1,40	7
OPMS-01"/"8"	E04ZP-01010500901	1,00÷1,40	8
OPMS-01"/"9"	E04ZP-01010501001	1,00÷1,40	9
OPMS-01"/"A"	E04ZP-01010501101	1,00÷1,40	A
OPMS-01"/"B"	E04ZP-01010501201	1,00÷1,40	B
OPMS-01"/"C"	E04ZP-01010501301	1,00÷1,40	C
OPMS-01"/"D"	E04ZP-01010501401	1,00÷1,40	D
OPMS-01"/"E"	E04ZP-01010501501	1,00÷1,40	E
OPMS-01"/"F"	E04ZP-01010501601	1,00÷1,40	F
OPMS-01"/"G"	E04ZP-01010501701	1,00÷1,40	G
OPMS-01"/"H"	E04ZP-01010501801	1,00÷1,40	H
OPMS-01"/"I"	E04ZP-01010501901	1,00÷1,40	I
OPMS-01"/"J"	E04ZP-01010502001	1,00÷1,40	J
OPMS-01"/"K"	E04ZP-01010502101	1,00÷1,40	K
OPMS-01"/"L"	E04ZP-01010502201	1,00÷1,40	L
OPMS-01"/"M"	E04ZP-01010502301	1,00÷1,40	M
OPMS-01"/"N"	E04ZP-01010502401	1,00÷1,40	N
OPMS-01"/"O"	E04ZP-01010502501	1,00÷1,40	O
OPMS-01"/"P"	E04ZP-01010502601	1,00÷1,40	P
OPMS-01"/"Q"	E04ZP-01010502701	1,00÷1,40	Q
OPMS-01"/"R"	E04ZP-01010502801	1,00÷1,40	R

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01/"S"	E04ZP-01010502901	1,00+1,40	S
OPMS-01/"U"	E04ZP-01010503101	1,00+1,40	U
OPMS-01/"T"	E04ZP-01010503001	1,00+1,40	T
OPMS-01/"V"	E04ZP-01010503201	1,00+1,40	V
OPMS-01/"W"	E04ZP-01010503301	1,00+1,40	W
OPMS-01/"X"	E04ZP-01010503401	1,00+1,40	X
OPMS-01/"Y"	E04ZP-01010503501	1,00+1,40	Y
OPMS-01/"Z"	E04ZP-01010503601	1,00+1,40	Z
OPMS-01/"BN"	E04ZP-01010503901	1,00+1,40	Bez nadruku
OPMS-02/"-"	E04ZP-01010603801	1,40 ÷ 1,80	-
OPMS-02/"+"	E04ZP-01010603701	1,40 ÷ 1,80	+
OPMS-02/"0"	E04ZP-01010600101	1,40 ÷ 1,80	0
OPMS-02/"1"	E04ZP-01010600201	1,40 ÷ 1,80	1
OPMS-02/"2"	E04ZP-01010600301	1,40 ÷ 1,80	2
OPMS-02/"3"	E04ZP-01010600401	1,40 ÷ 1,80	3
OPMS-02/"4"	E04ZP-01010600501	1,40 ÷ 1,80	4
OPMS-02/"5"	E04ZP-01010600601	1,40 ÷ 1,80	5
OPMS-02/"6"	E04ZP-01010600701	1,40 ÷ 1,80	6
OPMS-02/"7"	E04ZP-01010600801	1,40 ÷ 1,80	7
OPMS-02/"8"	E04ZP-01010600901	1,40 ÷ 1,80	8
OPMS-02/"9"	E04ZP-01010601001	1,40 ÷ 1,80	9
OPMS-02/"A"	E04ZP-01010601101	1,40 ÷ 1,80	A
OPMS-02/"B"	E04ZP-01010601201	1,40 ÷ 1,80	B
OPMS-02/"C"	E04ZP-01010601301	1,40 ÷ 1,80	C
OPMS-02/"D"	E04ZP-01010601401	1,40 ÷ 1,80	D
OPMS-02/"E"	E04ZP-01010601501	1,40 ÷ 1,80	E
OPMS-02/"F"	E04ZP-01010601601	1,40 ÷ 1,80	F
OPMS-02/"G"	E04ZP-01010601701	1,40 ÷ 1,80	G
OPMS-02/"H"	E04ZP-01010601801	1,40 ÷ 1,80	H
OPMS-02/"I"	E04ZP-01010601901	1,40 ÷ 1,80	I
OPMS-02/"J"	E04ZP-01010602001	1,40 ÷ 1,80	J
OPMS-02/"K"	E04ZP-01010602101	1,40 ÷ 1,80	K
OPMS-02/"L"	E04ZP-01010602201	1,40 ÷ 1,80	L
OPMS-02/"M"	E04ZP-01010602301	1,40 ÷ 1,80	M
OPMS-02/"N"	E04ZP-01010602401	1,40 ÷ 1,80	N
OPMS-02/"O"	E04ZP-01010602501	1,40 ÷ 1,80	O
OPMS-02/"P"	E04ZP-01010602601	1,40 ÷ 1,80	P
OPMS-02/"Q"	E04ZP-01010602701	1,40 ÷ 1,80	Q
OPMS-02/"R"	E04ZP-01010602801	1,40 ÷ 1,80	R
OPMS-02/"S"	E04ZP-01010602901	1,40 ÷ 1,80	S
OPMS-02/"T"	E04ZP-01010603001	1,40 ÷ 1,80	T
OPMS-02/"U"	E04ZP-01010603101	1,40 ÷ 1,80	U
OPMS-02/"V"	E04ZP-01010603201	1,40 ÷ 1,80	V
OPMS-02/"W"	E04ZP-01010603301	1,40 ÷ 1,80	W
OPMS-02/"X"	E04ZP-01010603401	1,40 ÷ 1,80	X
OPMS-02/"Y"	E04ZP-01010603501	1,40 ÷ 1,80	Y
OPMS-02/"Z"	E04ZP-01010603601	1,40 ÷ 1,80	Z
OPMS-1/"-"	E04ZP-01010103401	1,90 ÷ 2,65	-
OPMS-1/"+"	E04ZP-01010103301	1,90 ÷ 2,65	+
OPMS-1/"1"	E04ZP-01010100101	1,90 ÷ 2,65	1
OPMS-1/"2"	E04ZP-01010100201	1,90 ÷ 2,65	2
OPMS-1/"3"	E04ZP-01010100301	1,90 ÷ 2,65	3
OPMS-1/"4"	E04ZP-01010100401	1,90 ÷ 2,65	4
OPMS-1/"5"	E04ZP-01010100501	1,90 ÷ 2,65	5
OPMS-1/"6"	E04ZP-01010100601	1,90 ÷ 2,65	6
OPMS-1/"7"	E04ZP-01010100701	1,90 ÷ 2,65	7
OPMS-1/"8"	E04ZP-01010100801	1,90 ÷ 2,65	8
OPMS-1/"9"	E04ZP-01010100901	1,90 ÷ 2,65	9
OPMS-1/"A"	E04ZP-01010101001	1,90 ÷ 2,65	A
OPMS-1/"B"	E04ZP-01010101101	1,90 ÷ 2,65	B
OPMS-1/"C"	E04ZP-01010101201	1,90 ÷ 2,65	C
OPMS-1/"D"	E04ZP-01010101301	1,90 ÷ 2,65	D

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-1/"E"	E04ZP-01010101401	1,90 ± 2,65	E
OPMS-1/"F"	E04ZP-01010101501	1,90 ± 2,65	F
OPMS-1/"G"	E04ZP-01010101601	1,90 ± 2,65	G
OPMS-1/"H"	E04ZP-01010101701	1,90 ± 2,65	H
OPMS-1/"I"	E04ZP-01010101801	1,90 ± 2,65	I
OPMS-1/"J"	E04ZP-01010101901	1,90 ± 2,65	J
OPMS-1/"K"	E04ZP-01010102001	1,90 ± 2,65	K
OPMS-1/"L"	E04ZP-01010102101	1,90 ± 2,65	L
OPMS-1/"M"	E04ZP-01010102201	1,90 ± 2,65	M
OPMS-1/"N"	E04ZP-01010102301	1,90 ± 2,65	N
OPMS-1/"O"	E04ZP-01010102401	1,90 ± 2,65	O
OPMS-1/"P"	E04ZP-01010102501	1,90 ± 2,65	P
OPMS-1/"Q"	E04ZP-01010102601	1,90 ± 2,65	Q
OPMS-1/"R"	E04ZP-01010102701	1,90 ± 2,65	R
OPMS-1/"S"	E04ZP-01010102801	1,90 ± 2,65	S
OPMS-1/"T"	E04ZP-01010102901	1,90 ± 2,65	T
OPMS-1/"U"	E04ZP-01010103001	1,90 ± 2,65	U
OPMS-1/"V"	E04ZP-01010103101	1,90 ± 2,65	V
OPMS-1/"W"	E04ZP-01010103201	1,90 ± 2,65	W
OPMS-1/"X"	E04ZP-01010103601	1,90 ± 2,65	X
OPMS-1/"Y"	E04ZP-01010103701	1,90 ± 2,65	Y
OPMS-1/"Z"	E04ZP-01010103801	1,90 ± 2,65	Z
OPMS-1/BN	E04ZP-01010104001	1,90 ± 2,65	Bez nadruku
OPMS-1/UZ	E04ZP-01010103501	1,90 ± 2,65	UZ

