

Koszulki (węże) elektroizolacyjne PCV

CECHY I KORZYŚCI




popularne koszulki izolacyjne do środowiska suchego



bardzo duży asortyment średnic: od 1 do 50 mm



różne kolory



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Koszulki izolacyjne służą do izolowania przewodów elektrycznych.

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV plastyfikowany

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +70

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie przebicia [kV/mm] nie mniejsze niż 10

UWAGA!

Pozostałe kolory - szczegóły na www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 1X0,3 BK (200 M.)	E05ME-03020100200	200	czarny	0,3	1
PCV 1X0,3 CL (200 M.)	E05ME-03020100240	200	przezroczysty (transparentny)	0,3	1
PCV 1X0,3 WT (200 M.)	E05ME-03020100220	200	biały	0,3	1
PCV 1X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020100300	200	czarny	0,5	1
PCV 1X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021100100	200	niebieski	0,5	1
PCV 1X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020100500	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	1
PCV 1X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021100400	200	zielony	0,5	1
PCV 1X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021100500	200	pomarańczowy	0,5	1
PCV 1X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021100200	200	czerwony	0,5	1
PCV 1X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021100600	200	fioletowy	0,5	1
PCV 1X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020100400	200	biały	0,5	1
PCV 1X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021100300	200	żółty	0,5	1
PCV 1,5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020101000	200	czarny	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021100700	200	niebieski	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020101200	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021101000	200	zielony	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021101100	200	pomarańczowy	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021100800	200	czerwony	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021101200	200	fioletowy	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020101100	200	biały	0,5	1,5
PCV 1,5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021100900	200	żółty	0,5	1,5
PCV 2X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020101600	200	czarny	0,5	2
PCV 2X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021101400	200	niebieski	0,5	2
PCV 2X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020101800	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	2
PCV 2X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021101700	200	zielony	0,5	2
PCV 2X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021101800	200	pomarańczowy	0,5	2

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 2X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021101500	200	czerwony	0,5	2
PCV 2X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021101900	200	fioletowy	0,5	2
PCV 2X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020101700	200	biały	0,5	2
PCV 2X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021101600	200	żółty	0,5	2
PCV 2,5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021102200	200	niebieski	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020102400	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021102500	200	zielony	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021102600	200	pomarańczowy	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021102300	200	czerwony	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021102700	200	fioletowy	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020102300	200	biały	0,5	2,5
PCV 2,5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021102400	200	żółty	0,5	2,5
PCV 2,5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020102420	200	czarny	1	2,5
PCV 2,5X1 BL (200 M.)	E05ME-03021102800	200	niebieski	1	2,5
PCV 2,5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020102460	200	przezroczysty (transparentny)	1	2,5
PCV 2,5X1 GR (200 M.)	E05ME-03021103100	200	zielony	1	2,5
PCV 2,5X1 OR (200 M.)	E05ME-03021103200	200	pomarańczowy	1	2,5
PCV 2,5X1 RD (200 M.)	E05ME-03021102900	200	czerwony	1	2,5
PCV 2,5X1 VL (200 M.)	E05ME-03021103300	200	fioletowy	1	2,5
PCV 2,5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020102440	200	biały	1	2,5
PCV 2,5X1 YL (200 M.)	E05ME-03021103000	200	żółty	1	2,5
PCV 2,5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020102200	200	czarny	1	2,5
PCV 3X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020102500	200	czarny	0,5	3
PCV 3X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021103400	200	niebieski	0,5	3
PCV 3X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020102700	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	3
PCV 3X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021103700	200	zielony	0,5	3
PCV 3X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021103800	200	pomarańczowy	0,5	3
PCV 3X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021103500	200	czerwony	0,5	3
PCV 3X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021103900	200	fioletowy	0,5	3
PCV 3X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020102600	200	biały	0,5	3
PCV 3X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021103600	200	żółty	0,5	3
PCV 3X1 BK (200 M.)	E05ME-03020102800	200	czarny	1	3
PCV 3X1 BL (200 M.)	E05ME-03021104000	200	niebieski	1	3
PCV 3X1 CL (200 M.)	E05ME-03020103000	200	przezroczysty (transparentny)	1	3
PCV 3X1 GR (200 M.)	E05ME-03021104300	200	zielony	1	3
PCV 3X1 OR (200 M.)	E05ME-03021104400	200	pomarańczowy	1	3
PCV 3X1 RD (200 M.)	E05ME-03021104100	200	czerwony	1	3
PCV 3X1 VL (200 M.)	E05ME-03021104500	200	fioletowy	1	3
PCV 3X1 WT (200 M.)	E05ME-03020102900	200	Biały	1	3
PCV 3X1 YL (200 M.)	E05ME-03021104200	200	żółty	1	3
PCV 3,5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020103100	200	czarny	0,5	3,5
PCV 3,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020103300	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	3,5
PCV 3,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020103200	200	biały	0,5	3,5
PCV 3,5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020103400	200	czarny	1	3,5
PCV 3,5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020103600	200	przezroczysty (transparentny)	1	3,5
PCV 3,5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020103500	200	biały	1	3,5
PCV 4X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020103700	200	czarny	0,5	4
PCV 4X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021107600	200	niebieski	0,5	4
PCV 4X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020103900	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	4
PCV 4X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021107900	200	zielony	0,5	4
PCV 4X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021108000	200	pomarańczowy	0,5	4
PCV 4X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021107700	200	czerwony	0,5	4
PCV 4X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021108100	200	fioletowy	0,5	4
PCV 4X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020103800	200	biały	0,5	4
PCV 4X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021107800	200	żółty	0,5	4
PCV 4X1 BK (200 M.)	E05ME-03020104000	200	czarny	1	4
PCV 4X1 BL (200 M.)	E05ME-03021108200	200	niebieski	1	4
PCV 4X1 CL (200 M.)	E05ME-03020104200	200	przezroczysty (transparentny)	1	4
PCV 4X1 GR (200 M.)	E05ME-03021108500	200	zielony	1	4
PCV 4X1 OR (200 M.)	E05ME-03021108600	200	pomarańczowy	1	4
PCV 4X1 RD (200 M.)	E05ME-03021108300	200	czerwony	1	4
PCV 4X1 VL (200 M.)	E05ME-03021108700	200	fioletowy	1	4

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 4X1 WT (200 M.)	E05ME-03020104100	200	biały	1	4
PCV 4X1 YL (200 M.)	E05ME-03021108400	200	żółty	1	4
PCV 4X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020104220	200	czarny	1,5	4
PCV 4X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020104250	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	4
PCV 4X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020104230	200	biały	1,5	4
PCV 5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020104600	200	czarny	0,5	5
PCV 5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021110600	200	niebieski	0,5	5
PCV 5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020104800	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	5
PCV 5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021110900	200	zielony	0,5	5
PCV 5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021111000	200	pomarańczowy	0,5	5
PCV 5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021110700	200	czerwony	0,5	5
PCV 5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021111100	200	fioletowy	0,5	5
PCV 5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020104700	200	biały	0,5	5
PCV 5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021110800	200	żółty	0,5	5
PCV 5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020105000	200	czarny	1	5
PCV 5X1 BL (200 M.)	E05ME-03021111200	200	niebieski	1	5
PCV 5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020105200	200	przezroczysty (transparentny)	1	5
PCV 5X1 GR (200 M.)	E05ME-03021111500	200	zielony	1	5
PCV 5X1 OR (200 M.)	E05ME-03021111600	200	pomarańczowy	1	5
PCV 5X1 RD (200 M.)	E05ME-03021111300	200	czerwony	1	5
PCV 5X1 VL (200 M.)	E05ME-03021111700	200	fioletowy	1	5
PCV 5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020105100	200	biały	1	5
PCV 5X1 YL (200 M.)	E05ME-03021111400	200	żółty	1	5
PCV 5X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105220	200	czarny	1,5	5
PCV 5X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021111800	200	niebieski	1,5	5
PCV 5X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105260	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	5
PCV 5X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021112100	200	zielony	1,5	5
PCV 5X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021112200	200	pomarańczowy	1,5	5
PCV 5X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021111900	200	czerwony	1,5	5
PCV 5X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021112300	200	fioletowy	1,5	5
PCV 5X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105240	200	biały	1,5	5
PCV 5X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021112000	200	żółty	1,5	5
PCV 6X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105300	200	czarny	1,5	5
PCV 6X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021113600	200	niebieski	0,5	6
PCV 6X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105500	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	6
PCV 6X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021113900	200	zielony	0,5	6
PCV 6X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021114000	200	pomarańczowy	0,5	6
PCV 6X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021113700	200	czerwony	0,5	6
PCV 6X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021114100	200	fioletowy	0,5	6
PCV 6X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105400	200	biały	0,5	6
PCV 6X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021113800	200	żółty	0,5	6
PCV 6X1 BK (200 M.)	E05ME-03020105600	200	czarny	1	6
PCV 6X1 BL (200 M.)	E05ME-03021114200	200	niebieski	1	6
PCV 6X1 CL (200 M.)	E05ME-03020105800	200	przezroczysty (transparentny)	1	6
PCV 6X1 GR (200 M.)	E05ME-03021114500	200	zielony	1	6
PCV 6X1 OR (200 M.)	E05ME-03021114600	200	pomarańczowy	1	6
PCV 6X1 RD (200 M.)	E05ME-03021114300	200	czerwony	1	6
PCV 6X1 VL (200 M.)	E05ME-03021114700	200	fioletowy	1	6
PCV 6X1 WT (200 M.)	E05ME-03020105700	200	biały	1	6
PCV 6X1 YL (200 M.)	E05ME-03021114400	200	żółty	1	6
PCV 6X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105820	200	czarny	1,5	6
PCV 6X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021114800	200	niebieski	1,5	6
PCV 6X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105860	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	6
PCV 6X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021115100	200	zielony	1,5	6
PCV 6X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021115200	200	pomarańczowy	1,5	6
PCV 6X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021114900	200	czerwony	1,5	6
PCV 6X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021115300	200	fioletowy	1,5	6
PCV 6X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105840	200	biały	1,5	6
PCV 6X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021115000	200	żółty	1,5	6
PCV 7X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105900	200	czarny	0,5	7
PCV 7X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021115400	200	niebieski	0,5	7
PCV 7X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106100	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	7

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 7X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021115700	200	zielony	0,5	7
PCV 7X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021115800	200	pomarańczowy	0,5	7
PCV 7X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021115500	200	czerwony	0,5	7
PCV 7X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021115900	200	fioletowy	0,5	7
PCV 7X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106000	200	biały	0,5	7
PCV 7X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021115600	200	żółty	0,5	7
PCV 7X1 BK (200 M.)	E05ME-03020106200	200	czarny	1	7
PCV 7X1 BL (200 M.)	E05ME-03021116000	200	niebieski	1	7
PCV 7X1 CL (200 M.)	E05ME-03020106400	200	przezroczysty (transparentny)	1	7
PCV 7X1 GR (200 M.)	E05ME-03021116300	200	zielony	1	7
PCV 7X1 OR (200 M.)	E05ME-03021116400	200	pomarańczowy	1	7
PCV 7X1 RD (200 M.)	E05ME-03021116100	200	czerwony	1	7
PCV 7X1 VL (200 M.)	E05ME-03021116500	200	fioletowy	1	7
PCV 7X1 WT (200 M.)	E05ME-03020106300	200	biały	1	7
PCV 7X1 YL (200 M.)	E05ME-03021116200	200	żółty	1	7
PCV 7X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020106410	200	czarny	1,5	7
PCV 7X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021116600	200	niebieski	1,5	7
PCV 7X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106430	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	7
PCV 7X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021116900	200	zielony	1,5	7
PCV 7X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021117000	200	pomarańczowy	1,5	7
PCV 7X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021116700	200	czerwony	1,5	7
PCV 7X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021117100	200	fioletowy	1,5	7
PCV 7X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106420	200	biały	1,5	7
PCV 7X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021116800	200	żółty	1,5	7
PCV 8X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020106500	200	czarny	0,5	8
PCV 8X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021117200	200	niebieski	0,5	8
PCV 8X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106700	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	8
PCV 8X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021117500	200	zielony	0,5	8
PCV 8X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021117600	200	pomarańczowy	0,5	8
PCV 8X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021117300	200	czerwony	0,5	8
PCV 8X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021117700	200	fioletowy	0,5	8
PCV 8X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106600	200	biały	0,5	8
PCV 8X0,5 WTB (200 M.)	E05ME-03020106620	200	biały	0,5	8
PCV 8X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021117400	200	żółty	0,5	8
PCV 8X1 BK (200 M.)	E05ME-03020106800	200	czarny	1	8
PCV 8X1 BL (200 M.)	E05ME-03021118400	200	niebieski	1	8
PCV 8X1 CL (200 M.)	E05ME-03020107000	200	przezroczysty (transparentny)	1	8
PCV 8X1 GR (200 M.)	E05ME-03021118700	200	zielony	1	8
PCV 8X1 OR (200 M.)	E05ME-03021118800	200	pomarańczowy	1	8
PCV 8X1 RD (200 M.)	E05ME-03021118500	200	czerwony	1	8
PCV 8X1 VL (200 M.)	E05ME-03021118900	200	fioletowy	1	8
PCV 8X1 WT (200 M.)	E05ME-03020106900	200	biały	1	8
PCV 8X1 YL (200 M.)	E05ME-03021118600	200	żółty	1	8
PCV 8X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107020	200	czarny	1,5	8
PCV 8X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021119000	200	niebieski	1,5	8
PCV 8X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107040	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	8
PCV 8X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021119300	200	zielony	1,5	8
PCV 8X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021119400	200	pomarańczowy	1,5	8
PCV 8X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021119100	200	czerwony	1,5	8
PCV 8X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021119500	200	fioletowy	1,5	8
PCV 8X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107030	200	biały	1,5	8
PCV 8X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021119200	200	żółty	1,5	8
PCV 9X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107100	200	czarny	0,5	9
PCV 9X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107300	200	przezroczysty (transparentny)	0,5	9
PCV 9X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107200	200	biały	0,5	9
PCV 9X1 BK (200 M.)	E05ME-03020107410	200	czarny	1	9
PCV 9X1 CL (200 M.)	E05ME-03020107610	200	przezroczysty (transparentny)	1	9
PCV 9X1 WT (200 M.)	E05ME-03020107500	200	biały	1	9
PCV 9X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107640	200	czarny	1,5	9
PCV 9X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107680	200	przezroczysty (transparentny)	1,5	9
PCV 9X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107660	200	biały	1,5	9
PCV 10X0,5 BL (100 M.)	E05ME-03021122000	100	niebieski	0,5	10

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 10X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020107900	100	przezroczysty (transparentny)	0,5	10
PCV 10X0,5 GR (100 M.)	E05ME-03021122300	100	zielony	0,5	10
PCV 10X0,5 OR (100 M.)	E05ME-03021122400	100	pomarańczowy	0,5	10
PCV 10X0,5 RD (100 M.)	E05ME-03021122100	100	czerwony	0,5	10
PCV 10X0,5 VL (100 M.)	E05ME-03021122500	100	fioletowy	0,5	10
PCV 10X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020107800	100	biały	0,5	10
PCV 10X0,5 YL (100 M.)	E05ME-03021122200	100	żółty	0,5	10
PCV 10X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020107700	100	czarny	0,5	10
PCV 10X1 BK (100 M.)	E05ME-03020108000	100	czarny	1	10
PCV 10X1 BL (100 M.)	E05ME-03021122600	100	niebieski	1	10
PCV 10X1 CL (100 M.)	E05ME-03020108200	100	przezroczysty (transparentny)	1	10
PCV 10X1 GR (100 M.)	E05ME-03021122900	100	zielony	1	10
PCV 10X1 OR (100 M.)	E05ME-03021123000	100	pomarańczowy	1	10
PCV 10X1 RD (100 M.)	E05ME-03021122700	100	czerwony	1	10
PCV 10X1 VL (100 M.)	E05ME-03021123100	100	fioletowy	1	10
PCV 10X1 WT (100 M.)	E05ME-03020108100	100	biały	1	10
PCV 10X1 YL (100 M.)	E05ME-03021122800	100	żółty	1	10
PCV 10X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020108220	100	czarny	1,5	10
PCV 10X1,5 BL (100 M.)	E05ME-03021123200	100	niebieski	1,5	10
PCV 10X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020108230	100	przezroczysty (transparentny)	1,5	10
PCV 10X1,5 GR (100 M.)	E05ME-03021123500	100	zielony	1,5	10
PCV 10X1,5 OR (100 M.)	E05ME-03021123600	100	pomarańczowy	1,5	10
PCV 10X1,5 RD (100 M.)	E05ME-03021123300	100	czerwony	1,5	10
PCV 10X1,5 VL (100 M.)	E05ME-03021123700	100	fioletowy	1,5	10
PCV 10X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020108240	100	biały	1,5	10
PCV 10X1,5 YL (100 M.)	E05ME-03021123400	100	żółty	1,5	10
PCV 12X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020108900	100	czarny	0,5	12
PCV 12X0,5 BL (100 M.)	E05ME-03021125600	100	niebieski	0,5	12
PCV 12X0,5 GR (100 M.)	E05ME-03021125900	100	zielony	0,5	12
PCV 12X0,5 OR (100 M.)	E05ME-03021126000	100	pomarańczowy	0,5	12
PCV 12X0,5 RD (100 M.)	E05ME-03021125700	100	czerwony	0,5	12
PCV 12X0,5 VL (100 M.)	E05ME-03021126100	100	fioletowy	0,5	12
PCV 12X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020109000	100	biały	0,5	12
PCV 12X0,5 YL (100 M.)	E05ME-03021125800	100	żółty	0,5	12
PCV 12X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020109100	100	przezroczysty (transparentny)	0,5	12
PCV 12X1 BK (100 M.)	E05ME-03020109200	100	czarny	1	12
PCV 12X1 BL (100 M.)	E05ME-03021126200	100	niebieski	1	12
PCV 12X1 CL (100 M.)	E05ME-03020109400	100	przezroczysty (transparentny)	1	12
PCV 12X1 GR (100 M.)	E05ME-03021126500	100	zielony	1	12
PCV 12X1 OR (100 M.)	E05ME-03021126600	100	pomarańczowy	1	12
PCV 12X1 RD (100 M.)	E05ME-03021126300	100	czerwony	1	12
PCV 12X1 VL (100 M.)	E05ME-03021126700	100	fioletowy	1	12
PCV 12X1 WT (100 M.)	E05ME-03020109300	100	biały	1	12
PCV 12X1 YL (100 M.)	E05ME-03021126400	100	żółty	1	12
PCV 12X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020109420	100	czarny	1,5	12
PCV 12X1,5 BL (100 M.)	E05ME-03021126800	100	niebieski	1,5	12
PCV 12X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020109440	100	przezroczysty (transparentny)	1,5	12
PCV 12X1,5 GR (100 M.)	E05ME-03021127100	100	zielony	1,5	12
PCV 12X1,5 OR (100 M.)	E05ME-03021127200	100	pomarańczowy	1,5	12
PCV 12X1,5 RD (100 M.)	E05ME-03021126900	100	czerwony	1,5	12
PCV 12X1,5 VL (100 M.)	E05ME-03021127300	100	fioletowy	1,5	12
PCV 12X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020109460	100	biały	1,5	12
PCV 12X1,5 YL (100 M.)	E05ME-03021127000	100	żółty	1,5	12
PCV 14X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020110400	60	czarny	0,5	14
PCV 14X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020110600	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	14
PCV 14X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020110500	60	biały	0,5	14
PCV 14X1 BK (100 M.)	E05ME-03020110700	60	czarny	1	14
PCV 14X1 CL (100 M.)	E05ME-03020110900	60	przezroczysty (transparentny)	1	14
PCV 14X1 WT (100 M.)	E05ME-03020110800	60	biały	1	14
PCV 14X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020110930	60	czarny	1,5	14
PCV 14X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020110970	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	14
PCV 14X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020110950	60	biały	1,5	14

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 15X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111000	60	czarny	0,5	15
PCV 15X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021133500	60	niebieski	0,5	15
PCV 15X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020111200	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	15
PCV 15X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021133800	60	zielony	0,5	15
PCV 15X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021133900	60	pomarańczowy	0,5	15
PCV 15X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021133600	60	czerwony	0,5	15
PCV 15X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021134000	60	fioletowy	0,5	15
PCV 15X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020111100	60	biały	0,5	15
PCV 15X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021133700	60	żółty	0,5	15
PCV 15X1 BK (60 M.)	E05ME-03020111300	60	czarny	1	15
PCV 15X1 BL (60 M.)	E05ME-03021134100	60	niebieski	1	15
PCV 15X1 CL (60 M.)	E05ME-03020111500	60	przezroczysty (transparentny)	1	15
PCV 15X1 GR (60 M.)	E05ME-03021134400	60	zielony	1	15
PCV 15X1 OR (60 M.)	E05ME-03021134500	60	pomarańczowy	1	15
PCV 15X1 RD (60 M.)	E05ME-03021134200	60	czerwony	1	15
PCV 15X1 VL (60 M.)	E05ME-03021134600	60	fioletowy	1	15
PCV 15X1 WT (60 M.)	E05ME-03020111400	60	biały	1	15
PCV 15X1 YL (60 M.)	E05ME-03021134300	60	żółty	1	15
PCV 15X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111520	60	czarny	1,5	15
PCV 15X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021134700	60	niebieski	1,5	15
PCV 15X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021135000	60	zielony	1,5	15
PCV 15X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021135100	60	pomarańczowy	1,5	15
PCV 15X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021134800	60	czerwony	1,5	15
PCV 15X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021135200	60	fioletowy	1,5	15
PCV 15X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021134900	60	żółty	1,5	15
PCV 16X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111900	60	czarny	0,5	16
PCV 16X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021135900	60	niebieski	0,5	16
PCV 16X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020112100	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	16
PCV 16X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021136200	60	zielony	0,5	16
PCV 16X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021136300	60	pomarańczowy	0,5	16
PCV 16X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021136000	60	czerwony	0,5	16
PCV 16X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021136400	60	fioletowy	0,5	16
PCV 16X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020112000	60	biały	0,5	16
PCV 16X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021136100	60	żółty	0,5	16
PCV 16X1 BK (60 M.)	E05ME-03020112200	60	czarny	1	16
PCV 16X1 BL (60 M.)	E05ME-03021136500	60	niebieski	1	16
PCV 16X1 CL (60 M.)	E05ME-03020112410	60	przezroczysty (transparentny)	1	16
PCV 16X1 GR (60 M.)	E05ME-03021136800	60	zielony	1	16
PCV 16X1 OR (60 M.)	E05ME-03021136900	60	pomarańczowy	1	16
PCV 16X1 RD (60 M.)	E05ME-03021136600	60	czerwony	1	16
PCV 16X1 VL (60 M.)	E05ME-03021137000	60	fioletowy	1	16
PCV 16X1 WT (60 M.)	E05ME-03020112300	60	biały	1	16
PCV 16X1 YL (60 M.)	E05ME-03021136700	60	żółty	1	16
PCV 16X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020112470	60	czarny	1,5	16
PCV 16X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021137100	60	niebieski	1,5	16
PCV 16X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020112450	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	16
PCV 16X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021137400	60	zielony	1,5	16
PCV 16X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021137500	60	pomarańczowy	1,5	16
PCV 16X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021137200	60	czerwony	1,5	16
PCV 16X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021137600	60	fioletowy	1,5	16
PCV 16X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021137300	60	żółty	1,5	16
PCV 17X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020112500	60	czarny	0,5	17
PCV 17X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020112600	60	biały	0,5	17
PCV 17X1 BK (60 M.)	E05ME-03020112800	60	czarny	1	17
PCV 17X1 WT (60 M.)	E05ME-03020112900	60	biały	1	17
PCV 17X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113010	60	czarny	1,5	17
PCV 17X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113020	60	biały	1,5	17
PCV 18X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113100	60	czarny	0,5	18
PCV 18X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021138300	60	niebieski	0,5	18
PCV 18X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021138600	60	zielony	0,5	18
PCV 18X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021138700	60	pomarańczowy	0,5	18
PCV 18X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021138400	60	czerwony	0,5	18

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 18X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021138800	60	fioletowy	0,5	18
PCV 18X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113200	60	biały	0,5	18
PCV 18X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021138500	60	żółty	0,5	18
PCV 18X1 BK (60 M.)	E05ME-03020113400	60	czarny	1	18
PCV 18X1 BL (60 M.)	E05ME-03021138900	60	niebieski	1	18
PCV 18X1 GR (60 M.)	E05ME-03021139200	60	zielony	1	18
PCV 18X1 OR (60 M.)	E05ME-03021139300	60	pomarańczowy	1	18
PCV 18X1 RD (60 M.)	E05ME-03021139000	60	czerwony	1	18
PCV 18X1 VL (60 M.)	E05ME-03021139400	60	fioletowy	1	18
PCV 18X1 WT (60 M.)	E05ME-03020113500	60	biały	1	18
PCV 18X1 YL (60 M.)	E05ME-03021139100	60	żółty	1	18
PCV 18X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113610	60	czarny	1,5	18
PCV 18X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021139500	60	niebieski	1,5	18
PCV 18X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021139800	60	zielony	1,5	18
PCV 18X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021139900	60	pomarańczowy	1,5	18
PCV 18X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021139600	60	czerwony	1,5	18
PCV 18X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021140000	60	fioletowy	1,5	18
PCV 18X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113620	60	biały	1,5	18
PCV 18X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021139700	60	żółty	1,5	18
PCV 18X2 BK (60 M.)	E05ME-03020113640	60	czarny	2	18
PCV 18X2 WT (60 M.)	E05ME-03020113650	60	biały	2	18
PCV 19X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113700	60	czarny	0,5	19
PCV 19X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020113900	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	19
PCV 19X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113800	60	biały	0,5	19
PCV 19X1 BK (60 M.)	E05ME-03020114000	60	czarny	1	19
PCV 19X1 CL (60 M.)	E05ME-03020114200	60	przezroczysty (transparentny)	1	19
PCV 19X1 WT (60 M.)	E05ME-03020114100	60	biały	1	19
PCV 19X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020114300	60	czarny	1,5	19
PCV 19X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020114500	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	19
PCV 19X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020114400	60	biały	1,5	19
PCV 20X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020114600	60	czarny	0,5	20
PCV 20X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021142500	60	niebieski	0,5	20
PCV 20X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020114800	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	20
PCV 20X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021142800	60	zielony	0,5	20
PCV 20X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021142900	60	pomarańczowy	0,5	20
PCV 20X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021142600	60	czerwony	0,5	20
PCV 20X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021143000	60	fioletowy	0,5	20
PCV 20X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020114700	60	biały	0,5	20
PCV 20X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021142700	60	żółty	0,5	20
PCV 20X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115000	60	czarny	1	20
PCV 20X1 BL (60 M.)	E05ME-03021143100	60	niebieski	1	20
PCV 20X1 CL (60 M.)	E05ME-03020115200	60	przezroczysty (transparentny)	1	20
PCV 20X1 GR (60 M.)	E05ME-03021143400	60	zielony	1	20
PCV 20X1 OR (60 M.)	E05ME-03021143500	60	pomarańczowy	1	20
PCV 20X1 RD (60 M.)	E05ME-03021143200	60	czerwony	1	20
PCV 20X1 VL (60 M.)	E05ME-03021143600	60	fioletowy	1	20
PCV 20X1 WT (60 M.)	E05ME-03020115100	60	biały	1	20
PCV 20X1 YL (60 M.)	E05ME-03021143300	60	żółty	1	20
PCV 20X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020115220	60	czarny	1,5	20
PCV 20X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021143700	60	niebieski	1,5	20
PCV 20X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020115230	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	20
PCV 20X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021144000	60	zielony	1,5	20
PCV 20X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021144100	60	pomarańczowy	1,5	20
PCV 20X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021143800	60	czerwony	1,5	20
PCV 20X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021144200	60	fioletowy	1,5	20
PCV 20X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020115240	60	biały	1,5	20
PCV 20X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021143900	60	żółty	1,5	20
PCV 21X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115300	60	czarny	1	21
PCV 21X1 CL (60 M.)	E05ME-03020115500	60	przezroczysty (transparentny)	1	21
PCV 21X1 WT (60 M.)	E05ME-03020115400	60	biały	1	21
PCV 22X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020115600	60	czarny	0,5	22
PCV 22X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021144900	60	niebieski	0,5	22

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 22X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020115800	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	22
PCV 22X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021145200	60	zielony	0,5	22
PCV 22X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021145300	60	pomarańczowy	0,5	22
PCV 22X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021145000	60	czerwony	0,5	22
PCV 22X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021145400	60	fioletowy	0,5	22
PCV 22X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020115700	60	biały	0,5	22
PCV 22X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021145100	60	żółty	0,5	22
PCV 22X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115900	60	czarny	1	22
PCV 22X1 BL (60 M.)	E05ME-03021145500	60	niebieski	1	22
PCV 22X1 CL (60 M.)	E05ME-03020116100	60	przezroczysty (transparentny)	1	22
PCV 22X1 GR (60 M.)	E05ME-03021145800	60	zielony	1	22
PCV 22X1 OR (60 M.)	E05ME-03021145900	60	pomarańczowy	1	22
PCV 22X1 RD (60 M.)	E05ME-03021145600	60	czerwony	1	22
PCV 22X1 VL (60 M.)	E05ME-03021146000	60	fioletowy	1	22
PCV 22X1 WT (60 M.)	E05ME-03020116000	60	biały	1	22
PCV 22X1 YL (60 M.)	E05ME-03021145700	60	żółty	1	22
PCV 22X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116110	60	czarny	1,5	22
PCV 22X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021146100	60	niebieski	1,5	22
PCV 22X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020116130	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	22
PCV 22X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021146400	60	zielony	1,5	22
PCV 22X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021146500	60	pomarańczowy	1,5	22
PCV 22X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021146200	60	czerwony	1,5	22
PCV 22X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021146600	60	fioletowy	1,5	22
PCV 22X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116120	60	biały	1,5	22
PCV 22X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021146300	60	żółty	1,5	22
PCV 23X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116200	60	czarny	0,5	23
PCV 23X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116300	60	biały	0,5	23
PCV 23X1 BK (60 M.)	E05ME-03020116400	60	czarny	1	23
PCV 23X1 WT (60 M.)	E05ME-03020116500	60	biały	1	23
PCV 24X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116700	60	czarny	0,5	24
PCV 24X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021148500	60	niebieski	0,5	24
PCV 24X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021148800	60	zielony	0,5	24
PCV 24X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021148900	60	pomarańczowy	0,5	24
PCV 24X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021148600	60	czerwony	0,5	24
PCV 24X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021149000	60	fioletowy	0,5	24
PCV 24X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116800	60	biały	0,5	24
PCV 24X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021148700	60	żółty	0,5	24
PCV 24X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020116900	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	24
PCV 24X1 BK (60 M.)	E05ME-03020117000	60	czarny	1	24
PCV 24X1 BL (60 M.)	E05ME-03021149700	60	niebieski	1	24
PCV 24X1 CL (60 M.)	E05ME-03020117200	60	przezroczysty (transparentny)	1	24
PCV 24X1 GR (60 M.)	E05ME-03021150000	60	zielony	1	24
PCV 24X1 OR (60 M.)	E05ME-03021150100	60	pomarańczowy	1	24
PCV 24X1 RD (60 M.)	E05ME-03021149800	60	czerwony	1	24
PCV 24X1 VL (60 M.)	E05ME-03021150200	60	fioletowy	1	24
PCV 24X1 WT (60 M.)	E05ME-03020117100	60	biały	1	24
PCV 24X1 YL (60 M.)	E05ME-03021149900	60	żółty	1	24
PCV 25X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020117300	60	czarny	0,5	25
PCV 25X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020117500	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	25
PCV 25X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020117400	60	biały	0,5	25
PCV 25X1 BK (60 M.)	E05ME-03020117600	60	czarny	1	25
PCV 25X1 CL (60 M.)	E05ME-03020117800	60	przezroczysty (transparentny)	1	25
PCV 25X1 WT (60 M.)	E05ME-03020117700	60	biały	1	25
PCV 26X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020117900	60	czarny	0,5	26
PCV 26X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020118100	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	26
PCV 26X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020118000	60	biały	0,5	26
PCV 26X1 BK (60 M.)	E05ME-03020118200	60	czarny	1	26
PCV 26X1 CL (60 M.)	E05ME-03020118400	60	przezroczysty (transparentny)	1	26
PCV 26X1 WT (60 M.)	E05ME-03020118300	60	biały	1	26
PCV 28X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020118800	60	czarny	0,5	28
PCV 28X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119000	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	28
PCV 28X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020118900	60	biały	0,5	28

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 28X1 BK (60 M.)	E05ME-03020119100	60	czarny	1	28
PCV 28X1 CL (60 M.)	E05ME-03020119300	60	przezroczysty (transparentny)	1	28
PCV 28X1 WT (60 M.)	E05ME-03020119200	60	biały	1	28
PCV 30X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020119400	60	czarny	0,5	30
PCV 30X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021157600	60	niebieski	0,5	30
PCV 30X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119600	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	30
PCV 30X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021157900	60	zielony	0,5	30
PCV 30X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021158000	60	pomarańczowy	0,5	30
PCV 30X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021157700	60	czerwony	0,5	30
PCV 30X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021158100	60	fioletowy	0,5	30
PCV 30X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020119500	60	biały	0,5	30
PCV 30X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021157800	60	żółty	0,5	30
PCV 30X1 BK (60 M.)	E05ME-03020119700	60	czarny	1	30
PCV 30X1 BL (60 M.)	E05ME-03021158200	60	niebieski	1	30
PCV 30X1 CL (60 M.)	E05ME-03020119900	60	przezroczysty (transparentny)	1	30
PCV 30X1 GR (60 M.)	E05ME-03021158500	60	zielony	1	30
PCV 30X1 OR (60 M.)	E05ME-03021158600	60	pomarańczowy	1	30
PCV 30X1 RD (60 M.)	E05ME-03021158300	60	czerwony	1	30
PCV 30X1 VL (60 M.)	E05ME-03021158700	60	fioletowy	1	30
PCV 30X1 WT (60 M.)	E05ME-03020119800	60	biały	1	30
PCV 30X1 YL (60 M.)	E05ME-03021158400	60	żółty	1	30
PCV 30X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020119910	60	czarny	1,5	30
PCV 30X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021158800	60	niebieski	1,5	30
PCV 30X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119930	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	30
PCV 30X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021159100	60	zielony	1,5	30
PCV 30X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021159200	60	pomarańczowy	1,5	30
PCV 30X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021158900	60	czerwony	1,5	30
PCV 30X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021159300	60	fioletowy	1,5	30
PCV 30X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020119920	60	biały	1,5	30
PCV 30X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021159000	60	żółty	1,5	30
PCV 30X2 BK (60 M.)	E05ME-03020119950	60	czarny	2	30
PCV 30X2 BL (60 M.)	E05ME-03021159400	60	niebieski	2	30
PCV 30X2 CL (60 M.)	E05ME-03020119970	60	przezroczysty (transparentny)	2	30
PCV 30X2 GR (60 M.)	E05ME-03021159700	60	zielony	2	30
PCV 30X2 OR (60 M.)	E05ME-03021159800	60	pomarańczowy	2	30
PCV 30X2 RD (60 M.)	E05ME-03021159500	60	czerwony	2	30
PCV 30X2 VL (60 M.)	E05ME-03021159900	60	fioletowy	2	30
PCV 30X2 WT (60 M.)	E05ME-03020119960	60	biały	2	30
PCV 30X2 YL (60 M.)	E05ME-03021159600	60	żółty	2	30
PCV 32X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020120000	60	czarny	2	30
PCV 32X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020120200	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	32
PCV 32X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020120100	60	biały	0,5	32
PCV 32X1 BK (60 M.)	E05ME-03020120300	60	czarny	1	32
PCV 32X1 CL (60 M.)	E05ME-03020120500	60	przezroczysty (transparentny)	1	32
PCV 32X1 WT (60 M.)	E05ME-03020120400	60	biały	1	32
PCV 32X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020120510	60	czarny	1,5	32
PCV 32X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020120530	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	32
PCV 32X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020120520	60	biały	1,5	32
PCV 32X2 BK (60 M.)	E05ME-03020120540	60	czarny	2	32
PCV 32X2 CL (60 M.)	E05ME-03020120560	60	przezroczysty (transparentny)	2	32
PCV 32X2 WT (60 M.)	E05ME-03020120550	60	biały	2	32
PCV 34X1 BK (60 M.)	E05ME-03020120800	60	czarny	1	34
PCV 34X1 CL (60 M.)	E05ME-03020121000	60	przezroczysty (transparentny)	1	34
PCV 34X1 WT (60 M.)	E05ME-03020120900	60	biały	1	34
PCV 35X1 BK (60 M.)	E05ME-03020121400	60	czarny	1	35
PCV 35X1 BL (60 M.)	E05ME-03021162000	60	niebieski	1	35
PCV 35X1 CL (60 M.)	E05ME-03020121600	60	przezroczysty (transparentny)	1	35
PCV 35X1 GR (60 M.)	E05ME-03021162300	60	zielony	1	35
PCV 35X1 OR (60 M.)	E05ME-03021162400	60	pomarańczowy	1	35
PCV 35X1 RD (60 M.)	E05ME-03021162100	60	czerwony	1	35
PCV 35X1 VL (60 M.)	E05ME-03021162500	60	fioletowy	1	35
PCV 35X1 WT (60 M.)	E05ME-03020121500	60	biały	1	35

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 35X1 YL (60 M.)	E05ME-03021162200	60	żółty	1	35
PCV 35X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020121610	60	czarny	1,5	35
PCV 35X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021162600	60	niebieski	1,5	35
PCV 35X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020121630	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	35
PCV 35X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021162900	60	zielony	1,5	35
PCV 35X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021163000	60	pomarańczowy	1,5	35
PCV 35X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021162700	60	czerwony	1,5	35
PCV 35X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021163100	60	fioletowy	1,5	35
PCV 35X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020121620	60	biały	1,5	35
PCV 35X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021162800	60	żółty	1,5	35
PCV 35X2 BK (60 M.)	E05ME-03020121650	60	czarny	2	35
PCV 35X2 BL (60 M.)	E05ME-03021163200	60	niebieski	2	35
PCV 35X2 CL (60 M.)	E05ME-03020121670	60	przezroczysty (transparentny)	2	35
PCV 35X2 GR (60 M.)	E05ME-03021163500	60	zielony	2	35
PCV 35X2 OR (60 M.)	E05ME-03021163600	60	pomarańczowy	2	35
PCV 35X2 RD (60 M.)	E05ME-03021163300	60	czerwony	2	35
PCV 35X2 VL (60 M.)	E05ME-03021163700	60	fioletowy	2	35
PCV 35X2 WT (60 M.)	E05ME-03020121660	60	biały	2	35
PCV 35X2 YL (60 M.)	E05ME-03021163400	60	żółty	2	35
PCV 36X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020121700	60	czarny	0,5	36
PCV 36X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020121900	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	36
PCV 36X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020121800	60	biały	0,5	36
PCV 36X1 BK (60 M.)	E05ME-03020122000	60	czarny	1	36
PCV 36X1 CL (60 M.)	E05ME-03020122200	60	przezroczysty (transparentny)	1	36
PCV 36X1 WT (60 M.)	E05ME-03020122100	60	biały	1	36
PCV 40X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020122600	60	czarny	0,5	40
PCV 40X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021163800	60	niebieski	0,5	40
PCV 40X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020122800	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	40
PCV 40X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021164100	60	zielony	0,5	40
PCV 40X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021164200	60	pomarańczowy	0,5	40
PCV 40X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021163900	60	czerwony	0,5	40
PCV 40X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021164300	60	fioletowy	0,5	40
PCV 40X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020122700	60	biały	0,5	40
PCV 40X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021164000	60	żółty	0,5	40
PCV 40X1 BK (60 M.)	E05ME-03020122900	60	czarny	1	40
PCV 40X1 BL (60 M.)	E05ME-03021164400	60	niebieski	1	40
PCV 40X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123100	60	przezroczysty (transparentny)	1	40
PCV 40X1 GR (60 M.)	E05ME-03021164700	60	zielony	1	40
PCV 40X1 OR (60 M.)	E05ME-03021164800	60	pomarańczowy	1	40
PCV 40X1 RD (60 M.)	E05ME-03021164500	60	czerwony	1	40
PCV 40X1 VL (60 M.)	E05ME-03021164900	60	fioletowy	1	40
PCV 40X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123000	60	biały	1	40
PCV 40X1 YL (60 M.)	E05ME-03021164600	60	żółty	1	40
PCV 40X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020123110	60	czarny	1,5	40
PCV 40X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021165000	60	niebieski	1,5	40
PCV 40X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020123140	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	40
PCV 40X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021165300	60	zielony	1,5	40
PCV 40X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021165400	60	pomarańczowy	1,5	40
PCV 40X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021165100	60	czerwony	1,5	40
PCV 40X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021165500	60	fioletowy	1,5	40
PCV 40X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020123130	60	biały	1,5	40
PCV 40X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021165200	60	żółty	1,5	40
PCV 40X2 BK (60 M.)	E05ME-03020123150	60	czarny	2	40
PCV 40X2 BL (60 M.)	E05ME-03021165600	60	niebieski	2	40
PCV 40X2 CL (60 M.)	E05ME-03020123170	60	przezroczysty (transparentny)	2	40
PCV 40X2 GR (60 M.)	E05ME-03021165900	60	zielony	2	40
PCV 40X2 OR (60 M.)	E05ME-03021166000	60	pomarańczowy	2	40
PCV 40X2 RD (60 M.)	E05ME-03021165700	60	czerwony	2	40
PCV 40X2 VL (60 M.)	E05ME-03021166100	60	fioletowy	2	40
PCV 40X2 WT (60 M.)	E05ME-03020123160	60	biały	2	40
PCV 40X2 YL (60 M.)	E05ME-03021165800	60	żółty	2	40
PCV 45X1 BK (60 M.)	E05ME-03020123500	60	czarny	1	45

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
PCV 45X1 BL (60 M.)	E05ME-03021166200	60	niebieski	1	45
PCV 45X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123700	60	przezroczysty (transparentny)	1	45
PCV 45X1 GR (60 M.)	E05ME-03021166500	60	zielony	1	45
PCV 45X1 OR (60 M.)	E05ME-03021166600	60	pomarańczowy	1	45
PCV 45X1 RD (60 M.)	E05ME-03021166300	60	czerwony	1	45
PCV 45X1 VL (60 M.)	E05ME-03021166700	60	fioletowy	1	45
PCV 45X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123600	60	biały	1	45
PCV 45X1 YL (60 M.)	E05ME-03021166400	60	żółty	1	45
PCV 45X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020123710	60	czarny	1,5	45
PCV 45X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021166800	60	niebieski	1,5	45
PCV 45X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020123730	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	45
PCV 45X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021167100	60	zielony	1,5	45
PCV 45X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021167200	60	pomarańczowy	1,5	45
PCV 45X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021166900	60	czerwony	1,5	45
PCV 45X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021167300	60	fioletowy	1,5	45
PCV 45X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020123720	60	biały	1,5	45
PCV 45X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021167000	60	żółty	1,5	45
PCV 48X1 BK (60 M.)	E05ME-03020123800	60	czarny	1	48
PCV 48X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123920	60	przezroczysty (transparentny)	1	48
PCV 48X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123900	60	biały	1	48
PCV 50X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020124000	60	czarny	0,5	50
PCV 50X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020124200	60	przezroczysty (transparentny)	0,5	50
PCV 50X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020124100	60	biały	0,5	50
PCV 50X1 BK (60 M.)	E05ME-03020124300	60	czarny	1	50
PCV 50X1 CL (60 M.)	E05ME-03020124500	60	przezroczysty (transparentny)	1	50
PCV 50X1 WT (60 M.)	E05ME-03020124400	60	biały	1	50
PCV 50X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020124510	200	czarny	1,5	4
PCV 50X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020124530	60	przezroczysty (transparentny)	1,5	50
PCV 50X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020124520	60	biały	1,5	50
PCV 50X2 BK (60 M.)	E05ME-03020124600	60	czarny	2	50
PCV 50X2 CL (60 M.)	E05ME-03020124800	60	przezroczysty (transparentny)	2	50
PCV 50X2 WT (60 M.)	E05ME-03020124700	60	biały	2	50