

Końcówki tulejkowe bez izolacji typu H...ERHN

CECHY I KORZYŚCI



kształt tulejki ułatwiający wsunięcie żyły przewodu



gładkie krawędzie końcówek

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46228/1
UL	E493579

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
H 0,14/7 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100100	0,14	26	7	0,65	1,6	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,14/7 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106900									100	0,003
H 0,25/5 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100200	0,25	24	5	0,75	1,7	0,15	-	-	1000	0,025
H 0,25/5 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106700									100	0,0025
H 0,25/7 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100300			7						1000	0,03
H 0,25/7 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106800									100	0,003
H 0,34/5 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100400	0,34	22	5	0,85	1,8	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,34/5 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107000									100	0,003
H 0,34/7 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100500			7						1000	0,035
H 0,34/7 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107100									100	0,0035
H 0,5/6 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100600	0,5	20	6	1,0	2,1	0,15	✓	✓	1000	0,03
H 0,5/6 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107200									100	0,003
H 0,5/8 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100700			8				-		1000	0,045
H 0,5/8 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107300									100	0,0045
H 0,5/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100800			10				✓		1000	0,055
H 0,5/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107400									100	0,0055
H 0,5/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010100900			12	1,2	2,3	0,15	-	-	1000	0,065
H 0,5/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107500									100	0,0065
H 0,75/6 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101000			6				✓		1000	0,035
H 0,75/6 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107600									100	0,0035
H 0,75/8 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101100			8				-		1000	0,04
H 0,75/8 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107700									100	0,004
H 0,75/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101200		18	10				✓	-	1000	0,065
H 0,75/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107800									100	0,0065
H 0,75/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101300			12				-		1000	0,07
H 0,75/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010107900									100	0,007
H 0,75/14 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101320			14						1000	0,075

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
H 1/6 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101400	1	17	6	1,4	2,5	0,15	✓		1000	0,045
H 1/6 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108000			8				-	✓	100	0,0045
H 1/8 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101500			10				✓		1000	0,055
H 1/8 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108100			12				-	-	100	0,0055
H 1/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101600			14				✓		1000	0,065
H 1/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108200			12				-	-	100	0,0065
H 1/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101700			14				✓		1000	0,08
H 1/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108300			12				-	-	100	0,008
H 1/14 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101720			14				✓		1000	0,0085
H 1,5/7 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101800			7				✓	✓	1000	0,06
H 1,5/7 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108400	1,5	16	8	1,7	2,8	0,15	-	-	100	0,006
H 1,5/8 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101810			10				✓	✓	1000	0,065
H 1,5/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010101900			12				-	-	100	0,085
H 1,5/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108500			14				✓		1000	0,0085
H 1,5/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102000			15				✓	✓	1000	0,105
H 1,5/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108600			18				-	-	100	0,0105
H 1,5/14 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102090			20				✓		1000	0,12
H 1,5/15 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102100			14				-	-	100	0,125
H 1,5/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108700			15				✓	✓	1000	0,0125
H 1,5/18 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102200			18				✓		1000	0,145
H 1,5/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108800	2,5	14	20	2,2	3,4	0,15	-	-	100	0,0145
H 1,5/20 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102220			7				✓	✓	1000	0,155
H 2,5/7 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102300			8				✓	✓	100	0,075
H 2,5/7 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010108900			10				-	-	1000	0,0075
H 2,5/8 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102310			12				✓		100	0,085
H 2,5/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102400			14				✓	✓	1000	0,105
H 2,5/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109000			15				-	-	100	0,0105
H 2,5/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102500			18				✓		1000	0,125
H 2,5/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109100			20				-	-	100	0,0125
H 2,5/14 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102520			7				✓	✓	1000	0,135
H 2,5/15 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102600	4	12	8	2,8	4,0	0,15	-	-	100	0,145
H 2,5/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109200			9				✓	✓	1000	0,175
H 2,5/18 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102700			12				-	-	100	0,0145
H 2,5/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109300			14				✓		1000	0,175
H 2,5/20 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102720			15				-	-	100	0,0175
H 4/6 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102770			18				✓	✓	1000	0,185
H 4/9 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102800			20				-	-	1000	0,11
H 4/9 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109400			6				✓	✓	1000	0,18
H 4/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102900			9				-	-	100	0,018
H 4/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109500			12				✓	✓	1000	0,21
H 4/14 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010102990	4	12	14	2,8	4,0	0,15	-	-	100	0,021
H 4/15 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103000			15				✓		1000	0,22
H 4/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109600			18				-	-	100	0,25
H 4/18 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103100			20				✓	✓	100	0,025
H 4/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109700			6				-	-	1000	0,285
H 4/20 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103120			9				✓	✓	100	0,0285

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]			
H 6/10 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103200	6	10	10	3,5	4,7	0,20	√	√	1000	0,225			
H 6/10 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109800			100						0,0225				
H 6/12 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103300			12						1000	0,27			
H 6/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010109900			12						100	0,027			
H 6/15 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103400			15						1000	0,33			
H 6/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110000			15						100	0,033			
H 6/18 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103500			18						1000	0,4			
H 6/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110100			18						100	0,04			
H 6/20 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103600			20						1000	0,435			
H 6/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110200			20						-	-	100	0,0435	
H 6/21 ERHN (1000 SZT./PCS)	E08KH-01010103610	21	1000	0,45										
H 10/12 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010103700	10	8	12	4,5	5,8	0,20	√	√	500	0,165			
H 10/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110300			12						100	0,033			
H 10/15 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010103800			15						500	0,21			
H 10/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110400			15						100	0,042			
H 10/18 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010103900			18						500	0,25			
H 10/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110500			18						100	0,05			
H 10/20 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104000			20						500	0,295			
H 10/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110600			20						-	-	100	0,059	
H 10/21 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104010			21						500	0,31			
H 16/12 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104100			16						6	12	5,8	7,5	0,20
H 16/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110700	12	100		0,043									
H 16/15 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104200	15	500		0,27									
H 16/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110800	15	100		0,054									
H 16/18 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104300	18	500		0,32									
H 16/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010110900	18	100		0,064									
H 16/20 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104400	20	500		0,37									
H 16/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010111000	20	-		-	100	0,074							
H 16/21 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104410	21	500		0,39									
H 16/25 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104440	25	√		-	500	0,43							
H 16/32 ERHN (500 SZT./PCS)	E08KH-01010104480	32	0,5											
H 25/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104500	25	4	12	7,3	9,5	0,20	-	-	100	0,06			
H 25/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104600			15							0,07			
H 25/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104700			18							0,09			
H 25/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104800			20							0,085			
H 25/21 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104810			21							0,09			
H 25/22 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104900			22							0,095			
H 25/23 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010104910			23							-	-	-	0,1
H 25/25 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105000			25							√	√	-	0,11
H 25/27 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105020			27							-	-	-	0,15
H 25/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105070			32							√	-	-	0,09
H 35/12 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105100	35	2	12	8,3	11,0	0,20	-	-	100	0,09			
H 35/15 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105140			15							0,95			
H 35/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105200			18							0,1			
H 35/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105300			20							0,105			
H 35/21 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105310			21							-	-	-	0,115
H 35/22 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105400			22							-	√	-	0,12
H 35/23 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105410			23							-	-	-	0,125
H 35/25 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105500			25							√	√	-	0,15
H 35/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105540			32							√	-	-	0,18
H 50/18 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105580			50							1	18	10,3	13,0
H 50/20 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105600	20	0,2											
H 50/22 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105700	22	0,3											
H 50/25 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105720	25	0,33											
H 50/30 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105740	30	0,35											
H 50/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105750	32	√		-	-	0,395							
H 70/25 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105800	25	0,41											
H 70/30 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105880	70	2/0	30	12,5	15,0	0,40	-	-	100	0,415			
H 70/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105900			32							0,49			
H 95/25 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010105950	95	3/0	25	14,5	17,0	0,40	-	-	100	0,515			
H 95/30 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106000			30							0,525			
H 95/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106100			32							0,525			

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
H 120/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106200	120	4/0	32	16,5	19,0	0,50	-	-	100	0,76
H 120/34 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106300			34							0,775
H 150/32 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106400	150	250 MCM	32	18,5	21,0	0,50	-	-	100	0,89
H 150/38 ERHN (100 SZT./PCS)	E08KH-01010106500			38							0,955
H 185/32 ERHN (25 SZT./PCS)	E08KH-01010106530	185	300 MCM	32	20,0	23,5	0,60	-	-	25	0,29
H 185/40 ERHN (25 SZT./PCS)	E08KH-01010106550			40							0,36
H 240/40 ERHN (25 SZT./PCS)	E08KH-01010106600	240	400 MCM	40	22,8	25,5	0,60	-	-	25	0,45