

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ popularny typ końcówek do montażu „pod wkręt/śrubę”
- ✓ niemożliwe odłączenie bez całkowitego rozłączenia zacisku śrubowego
- ✓ dla bardzo odpowiedzialnych złączy, pracujących w warunkach wibracji
- ✓ bardzo łatwa identyfikacja - końcówki z opisem przekroju właściwego przewodu/kabla i rozmiaru gwintu w złączu

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46234
UL	E475284

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KO 0,5/2 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100101	0,1÷0,5	M 2	√	-	1,0	2,0	0,5	4	9,8	5	100	0,02
KO 0,5/2 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100103		M 2									25	0,01
KO 0,5/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100201		M 2,5									100	0,02
KO 0,5/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100203		M 2,5									25	0,01
KO 0,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100301		M 3							12	6	100	0,02
KO 0,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100303		M 3									25	0,01
KO 0,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100401		M 3,5									100	0,03
KO 0,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100501		M 4							11,7	6,5	25	0,01
KO 0,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100503		M 4									100	0,03
KO 0,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100601		M 5							11	8	25	0,01
KO 0,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100603		M 5									25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]																	
KO 1/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100700	0,75÷1	M 2,5	√	√	1,6	3,2	0,8	5	11	6	100	0,06																	
KO 1/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100702		M 2,5									25	0,02																	
KO 1/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100800		M 3									100	0,06																	
KO 1/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100802		M 3									25	0,02																	
KO 1/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100900		M 3,5									100	0,06																	
KO 1/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100902		M 3,5									25	0,02																	
KO 1/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101000		M 4							12	8	100	0,07																	
KO 1/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101002		M 4							25	0,02																			
KO 1/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101100		M 5	-						√	1,6	3,2	0,8	5	13	10	100	0,08												
KO 1/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101102		M 5														25	0,02												
KO 1/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101200		M 6														100	0,07												
KO 1/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101202		M 6														25	0,02												
KO 1/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101300		M 8												100	0,12														
KO 1/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101302		M 8												25	0,03														
KO 1/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101400		M 10												17	14	100	0,1												
KO 1/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101402		M 10												25	0,03														
KO 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101500	1,5÷2,5	M 3	√	-	2,3	3,9	0,8	5						11	6	100	0,06												
KO 2,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101502		M 3														25	0,02												
KO 2,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101600		M 3,5														100	0,06												
KO 2,5/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101602		M 3,5														25	0,02												
KO 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101700		M 4												12	8	100	0,08												
KO 2,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101702		M 4												25	0,02														
KO 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101800		M 5												14	10	100	0,09												
KO 2,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101802		M 5												25	0,03														
KO 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101900		M 6	-						-	2,3	3,9	0,8	5	16	11	100	0,11												
KO 2,5/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101902		M 6														25	0,03												
KO 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102000		M 8														17	14	100	0,13										
KO 2,5/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102002		M 8														25	0,04												
KO 2,5/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102100		M 10												18	18	100	0,17												
KO 2,5/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102102		M 10														25	0,05												
KO 2,5/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102200		M 12														100	0,14												
KO 2,5/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102202		M 12														25	0,05												
KO 2,5/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102301		4÷6	M 16											√	-	3,6	5,6	1,0	6	4,8	26	27	100	0,3					
KO 2,5/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102303			M 16																				25	0,08					
KO 6/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102400	4÷6	M 3,5	-	-	3,6	5,6	1,0	6						14									8	100	0,14				
KO 6/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102402		M 3,5																						25	0,04				
KO 6/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102500		M 4																		100	0,14								
KO 6/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102502		M 4																		25	0,04								
KO 6/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102600		M 5	√											-						3,6	5,6	1,0	6	15	10	100	0,16		
KO 6/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102602		M 5																								25	0,04		
KO 6/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102700		M 6																								16	11	100	0,17
KO 6/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102702		M 6																								25	0,05		
KO 6/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102800		M 8							19	14	100	0,21																	
KO 6/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102802		M 8									25	0,06																	
KO 6/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102900		M 10									100	0,27																	
KO 6/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102902		M 10									25	0,07																	
KO 6/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103001		4÷6	M 12						-	-	3,6	5,6	1,0											6	21	18	100	0,23	
KO 6/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010103003			M 12																								25	0,06	

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]							
KO 10/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103100	10	M 4	–	–	4,5	6,7	1,1	8	16	10	100	0,24							
KO 10/4 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103102											10	0,03							
KO 10/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103200		M 5									100	0,23							
KO 10/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103202											10	0,03							
KO 10/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103300		M 6							100	0,23									
KO 10/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103302									17	11	10	0,03							
KO 10/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103400		M 8	√							20	14	100	0,28						
KO 10/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103402										10	0,03								
KO 10/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103500		M 10							21	18	100	0,34							
KO 10/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103502									10	0,04									
KO 10/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103601		M 12							23	22	100	0,42							
KO 10/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103603									10	0,05									
KO 16/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103700	16	M 5	√	–	5,8	8,2	1,2	10	20	11	100	0,38							
KO 16/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103702												10	0,04						
KO 16/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103800		M 6										100	0,36						
KO 16/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103802												10	0,04						
KO 16/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103900		M 8								22	14	100	0,42						
KO 16/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103902										10	0,05								
KO 16/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104000		M 10								24	18	100	0,5						
KO 16/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104002										10	0,05								
KO 16/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104101		M 12							–	26	22	100	0,58						
KO 16/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104103											10	0,06							
KO 25/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104200		25							M 5	√	–	7,5	10,5	1,5	11	25	12	100	0,72
KO 25/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104202																			10
KO 25/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104300	M 6			100	0,7														
KO 25/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104302				10	0,08														
KO 25/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104400	M 8			16	100	0,77													
KO 25/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104402				10	0,08														
KO 25/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104500	M 10		√	–	7,5	10,5	1,5	11	26							18	100	0,8	
KO 25/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104502																		10	0,08
KO 25/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104601	M 12			31	22	100	0,98												
KO 25/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104603				10	0,1														
KO 25/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104701	M 16		–	–	7,5	10,5	1,5	11	35							28	100	1,2	
KO 25/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104703																		10	0,1
KO 35/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104800	35	M 6	√	–	9,0	12,2	1,6	12	26	15	100	1							
KO 35/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104802												10	0,1						
KO 35/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104900		M 8										16	100	0,97					
KO 35/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104902												10	0,1						
KO 35/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105000		M 10							√	–	9,0	12,2	1,6	12	27	18	100	0,98	
KO 35/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105002																		10	0,1
KO 35/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105101		M 12								31	22	100	1,2						
KO 35/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105103										10	0,1								
KO 35/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105201		M 16							–	–	9,0	12,2	1,6	12	36	28	100	1,4	
KO 35/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105203																		10	0,2
KO 35/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105301		M 20							–	–	9,0	12,2	1,6	12	37,5	30	100	1,7	
KO 35/20	E09KO-01010105303																		10	0,2

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]							
KO 50/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105400	50	M 6	√	√	11,0	14,6	1,8	16	34	18	100	1,65							
KO 50/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105402		10									0,2								
KO 50/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105500		100									1,75								
KO 50/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105502		10									0,2								
KO 50/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105600		100									1,63								
KO 50/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105602		10									0,2								
KO 50/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105701		M 12	-	36					22	100	1,85								
KO 50/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105703										10	0,2								
KO 50/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105801										40	28	100	2,15						
KO 50/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105803												10	0,3						
KO 50/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105901				18				41,5	32	100	2,6								
KO 50/20	E09KO-01010105903										10	0,3								
KO 70/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106000	70	M 6	√	√	13,0	17,0	2,0	18	38	22	100	2,65							
KO 70/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106002		10									0,3								
KO 70/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106100		M 8									100	2,6							
KO 70/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106102		10									0,3								
KO 70/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106200		M 10									-	42	28	100	2,55				
KO 70/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106202														10	0,3				
KO 70/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106300			M 12	-					42	28				100	2,4				
KO 70/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106302														10	0,3				
KO 70/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106401												19	45	32	100	2,8			
KO 70/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106403															10	0,3			
KO 70/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106501		M 20						-	45	32	100	3,11							
KO 70/20	E09KO-01010106503											10	0,4							
KO 95/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106600	95	M 8	√	√	15,0	20,0	2,5	20	42	24	100	4							
KO 95/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106602		10									0,4								
KO 95/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106700		M 10									-	42	28	100	4				
KO 95/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106702														10	0,4				
KO 95/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106800														M 12	-	42	28	100	3,8
KO 95/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106802																		10	0,4
KO 95/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106901			44	28					100	3,9									
KO 95/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106903									10	0,4									
KO 95/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010107001		M 20	-	52					32	100	4,1								
KO 95/20	E09KO-01010107003										10	0,4								
KO 120/8 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107101	120	M 8	√	-	16,5	22,5	3,0	22	44	24	50	2,85							
KO 120/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107103		10									0,3								
KO 120/10 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107201		M 10									-	44	28	50	2,8				
KO 120/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107203														10	0,3				
KO 120/12 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107301														M 12	-	48	28	50	2,7
KO 120/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107303																		10	0,3
KO 120/16 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107401			M 16	-					48	28		50	2,9						
KO 120/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107403												10	0,3						
KO 120/20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107501		21									53	32	50			3,2			
KO 120/20	E09KO-01010107503													10			0,4			
KO 150/10 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107601	150	M 10			√	-	19,0	25,4	3,2	24	50	30	50	3,8					
KO 150/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107603		10											0,4						
KO 150/12 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107701		M 12	-	50									30	50	3,8				
KO 150/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107703														10	0,4				
KO 150/16 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107801														M 16	-	50	30	50	3,76
KO 150/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107803																		10	0,4
KO 150/20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107901				27	63	36					50	3,9							
KO 150/20 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107903											10	0,4							
KO 185/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108001	185	M 10	√	-	21,0	28,0					3,5	28	50			36	25	2,53	
KO 185/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108003		10															0,3		
KO 185/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108101		M 12					-	25	2,53										
KO 185/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108103										10				0,3					
KO 185/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108201										25				2,6					
KO 185/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108203										10				0,3					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KO 240/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108401	240	M 10	√	-	23,5	31,5	4	32	56	38	25	3,7
KO 240/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108403											10	0,4
KO 240/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108501		M 12									25	3,58
KO 240/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108503											10	0,4
KO 240/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108601		M 16									25	3,73
KO 240/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108603											10	0,4
KO 300/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108801	300	M 10	-	-	28	37	4,5	35,5	69	50	10	5,2
KO 300/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108901		M 12										5,05
KO 300/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010109001		M 16										5,25