

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ popularny typ końcówek do montażu „pod wkręt/śrubę”
- ☒ niemożliwe odłączenie bez całkowitego rozłączenia zacisku śrubowego
- ☒ dla bardzo odpowiedzialnych złączy, pracujących w warunkach wibracji
- ☒ bardzo łatwa identyfikacja - końcówki z opisem przekroju właściwego przewodu/kabla i rozmiaru gwintu w złączu

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46234
UL	E475284

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KO 0,5/2 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100101	0,1÷0,5	M 2	√	-	1,0	2,0	0,5	4	9,8	5	100	0,02
KO 0,5/2 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100103											25	0,01
KO 0,5/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100201		M 2,5									100	0,02
KO 0,5/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100203											25	0,01
KO 0,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100301		M 3									100	0,02
KO 0,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100303											25	0,01
KO 0,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100401		M 3,5							12	6	100	0,03
KO 0,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100501		M 4							11,7	6,5	25	0,01
KO 0,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100503											100	0,03
KO 0,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100601		M 5							11	8	25	0,01
KO 0,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100603											100	0,03

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]												
KO 1/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100700	0,75÷1	M 2,5	√	√	1,6	3,2	0,8	5	11	6	100	0,06												
KO 1/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100702		M 2,5									25	0,02												
KO 1/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100800		M 3									100	0,06												
KO 1/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100802		M 3									25	0,02												
KO 1/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010100900		M 3,5									100	0,06												
KO 1/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010100902		M 3,5									25	0,02												
KO 1/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101000		M 4							12	8	100	0,07												
KO 1/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101002		M 4							25	0,02														
KO 1/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101100		M 5	-						√	1,6	3,2	0,8	5	13	10	100	0,08							
KO 1/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101102		M 5														25	0,02							
KO 1/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101200		M 6														100	0,07							
KO 1/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101202		M 6														25	0,02							
KO 1/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101300		M 8												100	0,12									
KO 1/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101302		M 8												25	0,03									
KO 1/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101400		M 10												17	14	100	0,1							
KO 1/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101402		M 10												25	0,03									
KO 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101500	1,5÷2,5	M 3	√	-	2,3	3,9	0,8	5						11	6	100	0,06							
KO 2,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101502		M 3														25	0,02							
KO 2,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101600		M 3,5														100	0,06							
KO 2,5/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101602		M 3,5														25	0,02							
KO 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101700		M 4												12	8	100	0,08							
KO 2,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101702		M 4												25	0,02									
KO 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101800		M 5												14	10	100	0,09							
KO 2,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101802		M 5												25	0,03									
KO 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010101900		M 6	-						-	2,3	3,9	0,8	5	16	11	100	0,11							
KO 2,5/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010101902		M 6														25	0,03							
KO 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102000		M 8														17	14	100	0,13					
KO 2,5/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102002		M 8														25	0,04							
KO 2,5/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102100		M 10												18	18	100	0,17							
KO 2,5/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102102		M 10														25	0,05							
KO 2,5/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102200		M 12														100	0,14							
KO 2,5/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102202		M 12														25	0,05							
KO 2,5/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102301		M 16	4,8											26	27	100	0,3							
KO 2,5/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102303		M 16														25	0,08							
KO 6/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102400	4÷6	M 3,5	-	-	3,6	5,6	1,0	6						14	8	100	0,14							
KO 6/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102402		M 3,5														25	0,04							
KO 6/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102500		M 4														100	0,14							
KO 6/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102502		M 4														25	0,04							
KO 6/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102600		M 5	√											-	3,6	5,6	1,0	6	15	10	100	0,16		
KO 6/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102602		M 5																			25	0,04		
KO 6/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102700		M 6																			16	11	100	0,17
KO 6/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102702		M 6																			25	0,05		
KO 6/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102800		M 8							19	14	100	0,21												
KO 6/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102802		M 8									25	0,06												
KO 6/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010102900		M 10									100	0,27												
KO 6/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010102902		M 10									25	0,07												
KO 6/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103001		M 12	-						-	3,6	5,6	1,0	6						21	18	100	0,23		
KO 6/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010103003																					M 12	25	0,06	

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]								
KO 10/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103100	10	M 4	–	–	4,5	6,7	1,1	8	16	10	100	0,24								
KO 10/4 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103102											10	0,03								
KO 10/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103200		M 5	100								0,23									
KO 10/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103202			10								0,03									
KO 10/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103300		M 6	√						–	17	11	100	0,23							
KO 10/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103302												10	0,03							
KO 10/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103400		M 8										100	0,28							
KO 10/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103402												10	0,03							
KO 10/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103500		M 10	–						20	14	100	0,34								
KO 10/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103502											10	0,04								
KO 10/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103601		M 12									–	21	18	100	0,42					
KO 10/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103603														10	0,05					
KO 16/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103700	16	M 5	√	5,8	8,2	1,2	10	20	11	100				0,38						
KO 16/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103702										10				0,04						
KO 16/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103800		M 6								–	22	14	100	0,36						
KO 16/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103802													10	0,04						
KO 16/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010103900		M 8						–	23				22	100	0,42					
KO 16/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010103902														10	0,05					
KO 16/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104000		M 10								–	24	18		100	0,5					
KO 16/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104002														10	0,05					
KO 16/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104101		M 12						–	25				16	100	0,58					
KO 16/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104103														10	0,06					
KO 25/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104200		25								M 5	√	7,5		10,5	1,5	11	25	12	100	0,72
KO 25/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104202																			10	0,08
KO 25/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104300	M 6		–	26	18	100	0,7													
KO 25/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104302						10	0,08													
KO 25/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104400	M 8					–	31	22	100	0,77										
KO 25/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104402									10	0,08										
KO 25/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104500	M 10		–	35	28				100	0,8										
KO 25/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104502									10	0,08										
KO 25/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104601	M 12					–	36	28	100	0,98										
KO 25/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104603									10	0,1										
KO 25/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104701	M 16		–	37,5	30				100	1,2										
KO 25/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104703									10	0,1										
KO 35/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104800	35	M 6				√	9,0	12,2	1,6	12	26	15	100	1						
KO 35/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104802													10	0,1						
KO 35/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010104900		M 8	–	27	18								100	0,97						
KO 35/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010104902													10	0,1						
KO 35/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105000		M 10									–	31	22	100	0,98					
KO 35/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105002														10	0,1					
KO 35/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105101		M 12	–	36	28									100	1,2					
KO 35/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105103														10	0,1					
KO 35/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105201		M 16									–	37,5	30	100	1,4					
KO 35/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105203														10	0,2					
KO 35/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105301		M 20	–	37,5	30									100	1,7					
KO 35/20	E09KO-01010105303														10	0,2					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]								
KO 50/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105400	50	M 6	√	√	11,0	14,6	1,8	16	34	18	100	1,65								
KO 50/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105402		10									0,2									
KO 50/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105500		100									1,75									
KO 50/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105502		10									0,2									
KO 50/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105600		100									1,63									
KO 50/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105602		10									0,2									
KO 50/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105701		M 12	-	36					22	100	1,85									
KO 50/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105703										10	0,2									
KO 50/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105801										40	28	100	2,15							
KO 50/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010105803												10	0,3							
KO 50/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010105901								18		41,5	32	100	2,6							
KO 50/20	E09KO-01010105903												10	0,3							
KO 70/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106000	70	M 6	√	√	13,0	17,0	2,0	18	38	22	100	2,65								
KO 70/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106002		10									0,3									
KO 70/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106100		M 8									100	2,6								
KO 70/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106102		10									0,3									
KO 70/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106200		M 10									100	2,55								
KO 70/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106202													10	0,3						
KO 70/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106300		M 12	100	2,4																
KO 70/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106302									10	0,3										
KO 70/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106401		M 16	42	28					100	2,8										
KO 70/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106403									10	0,3										
KO 70/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106501		M 20	19	45				32	100	3,11										
KO 70/20	E09KO-01010106503									10	0,4										
KO 95/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106600	95	M 8	√	√	15,0	20,0	2,5	20	42	24	100	4								
KO 95/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106602		10									0,4									
KO 95/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106700		M 10									100	4								
KO 95/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106702													10	0,4						
KO 95/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106800		M 12									100	3,8								
KO 95/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106802													10	0,4						
KO 95/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010106901		M 16	44	28					100	3,9										
KO 95/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010106903									10	0,4										
KO 95/20 (100 SZT./PCS)	E09KO-01010107001		M 20	52	32					100	4,1										
KO 95/20	E09KO-01010107003									10	0,4										
KO 120/8 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107101	120	M 8	√	-	16,5	22,5	3,0	22	44	24	50	2,85								
KO 120/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107103		10									0,3									
KO 120/10 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107201		M 10									50	2,8								
KO 120/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107203													10	0,3						
KO 120/12 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107301		M 12									50	2,7								
KO 120/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107303													10	0,3						
KO 120/16 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107401		M 16	48	28					50	2,9										
KO 120/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107403									10	0,3										
KO 120/20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107501		M 20	21	53				32	50	3,2										
KO 120/20	E09KO-01010107503									10	0,4										
KO 150/10 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107601	150	M 10	√	-	19,0	25,4	3,2	24	50	30	50	3,8								
KO 150/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107603		10									0,4									
KO 150/12 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107701		M 12									50	3,8								
KO 150/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107703													10	0,4						
KO 150/16 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107801		M 16									50	3,76								
KO 150/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107803													10	0,4						
KO 150/20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01010107901		M 20	27	63				36	50	3,9										
KO 150/20 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010107903									10	0,4										
KO 185/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108001	185	M 10	√	-	21,0	28,0	3,5	28	50	36	25	2,53								
KO 185/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108003		10									0,3									
KO 185/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108101		M 12									25	2,53								
KO 185/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108103													10	0,3						
KO 185/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108201		M 16									25	2,6								
KO 185/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108203											10	0,3								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KO 240/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108401	240	M 10	√	-	23,5	31,5	4	32	56	38	25	3,7
KO 240/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108403											10	0,4
KO 240/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108501		M 12									25	3,58
KO 240/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108503											10	0,4
KO 240/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-01010108601		M 16									25	3,73
KO 240/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108603											10	0,4
KO 300/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108801	300	M 10	-	-	28	37	4,5	35,5	69	50	10	5,2
KO 300/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010108901		M 12										5,05
KO 300/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-01010109001		M 16										5,25