

Końcówki rurowe z otworem inspekcyjnym typu KORo

CECHY I KORZYŚCI



do zacisku śrubowego



przyłączenie dwóch lub więcej końcówek do jednego zacisku bez ryzyka obłuzowania się połączenia



pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie



otwór inspekcyjny – łatwa kontrola włożonej żyły przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KORo 0,75/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199400	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	-	-	1	100	0,06
KORo 0,75/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199410					13,0	6,5	M4					
KORo 0,75/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199420					14,0	7,5	M5					
KORo 1,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199480	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	-	-	1	100	0,075
KORo 1,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199580					13,0	7,5	M4					0,095
KORo 1,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199590					14,0	7,5	M5					0,085
KORo 1,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199600					16,0	9,0	M6					0,096
KORo 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199660	2,5	2,3	4,2	5,8	12,0	7,5	M3	-	-	1	100	0,13
KORo 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199670					13,0	7,5	M4					0,14
KORo 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199680					14,0	8,5	M5					0,155
KORo 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199690					16,0	9,5	M6					0,19
KORo 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199710	4	3,0	5,0	7,8	20,0	13,0	M8	-	-	1	100	0,22
KORo 4/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199760					18,0	8,5	M4					0,215
KORo 4/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199770					19,0	9,0	M5					0,26
KORo 4/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199780					22,0	13,0	M6					0,28
KORo 4/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199800							M8					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KORo 6/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199870	6	4,0	6,0	8,7	18,0	9,5	M4	6	1	1	100	0,3
KORo 6/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199880					19,0		M5					0,31
KORo 6/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199890					19,0	10,0	M6					0,35
KORo 6/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199910					22,0	14,0	M8					0,37
KORo 6/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199930					25,0	16,0	M10					0,4
KORo 6/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020199950					25,0	19,0	M12					0,4
KORo 10/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200100	10	4,5	7,0	10	21,0	12	M5	7	1	1	100	0,53
KORo 10/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200102					21,0		M5				10	0,06
KORo 10/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200200					21,5	12	M6				100	0,52
KORo 10/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200202					21,5		M6				10	0,06
KORo 10/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200300					23,5	15	M8				100	0,6
KORo 10/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200302					23,5	15	M8				10	0,06
KORo 10/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200400					25,5	17	M10				100	0,65
KORo 10/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200402					25,5	17	M10				10	0,07
KORo 10/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200500					26,5	19	M12				100	0,64
KORo 10/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200502					26,5	19	M12				10	0,07
KORo 16/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200600	16	5,5	8,5	13	25,0	12	M5	9	1	2	100	0,91
KORo 16/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200602					25,0		M5				10	0,1
KORo 16/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200700					25,5	12	M6				100	0,9
KORo 16/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200702					25,5		M6				10	0,1
KORo 16/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200800					27,5	15	M8				100	0,97
KORo 16/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200802					27,5	15	M8				10	0,1
KORo 16/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020200900					29,5	17	M10				100	1
KORo 16/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020200902					29,5	17	M10				10	0,1
KORo 16/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201000					30,5	19	M12				100	1,1
KORo 16/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201002					30,5	19	M12				10	0,12
KORo 25/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201100	25	7,0	10,0	15	28,0	14	M5	10	1	2	100	1,18
KORo 25/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201102					28,0		M5				10	0,12
KORo 25/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201200					28,5	14	M6				100	1,22
KORo 25/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201202					28,5		M6				10	0,13
KORo 25/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201300					30,5	16	M8				100	1,25
KORo 25/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201302					30,5	16	M8				10	0,13
KORo 25/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201400					32,5	18	M10				100	1,3
KORo 25/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201402					32,5	18	M10				10	0,14
KORo 25/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201500					33,5	19	M12				100	1,3
KORo 25/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201502					33,5	19	M12				10	0,14
KORo 25/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201600					35,5	21	M14				100	1,45
KORo 25/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201602					35,5	21	M14				10	0,15
KORo 35/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201700	35	8,5	12,0	17	31,5	18	M6	12	1	2	100	1,82
KORo 35/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201702					31,5		M6				10	0,2
KORo 35/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201800					33,5	18	M8				100	1,94
KORo 35/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201802					33,5		M8				10	0,2
KORo 35/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020201900					35,5	20	M10				100	2,1
KORo 35/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020201902					35,5		M10				10	0,22
KORo 35/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202000					36,5	21	M12				100	2,05
KORo 35/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202002					36,5		M12				10	0,22
KORo 35/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202100					38,5	26	M14				100	2,2
KORo 35/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202102					38,5		M14				10	0,23
KORo 35/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202200					39,5	26	M16				100	2,3
KORo 35/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202202					39,5		M16				10	0,24

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]							
KORo 50/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202300	50	10,0	14,0	19	34,5	20	M6	14	1	2	100	2,58							
KORo 50/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202302							10				0,26								
KORo 50/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202400					36,5		M8				100	2,8							
KORo 50/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202402											10	0,29							
KORo 50/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202500					38,5	M10	100				3,05								
KORo 50/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202502											10	0,31							
KORo 50/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202600					39,5	23	M12				100	2,95							
KORo 50/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202602											10	0,31							
KORo 50/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202700					41,5		M14				100	3,2							
KORo 50/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202702												10	0,33						
KORo 50/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202800					42,5	28	M16				100	3,3							
KORo 50/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202802												10	0,34						
KORo 50/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020202900					47,0	30	M20				100	3,6							
KORo 50/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020202902												10	0,37						
KORo 70/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203000	70	12,0	16,5	21	40,5	23	M6	16	1	2	100	4,25							
KORo 70/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203002											10	0,43							
KORo 70/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203100							M8				100	4,2							
KORo 70/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203102												10	0,43						
KORo 70/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203200					43,5	M10	100				4,6								
KORo 70/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203202											10	0,5							
KORo 70/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203300					M12	100	4,4												
KORo 70/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203302							10				0,5								
KORo 70/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203400					M14	100	4,9												
KORo 70/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203402							10				0,5								
KORo 70/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203500					46,5	28	M16				100	4,7							
KORo 70/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203502												10	0,5						
KORo 70/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020203600					51,0	31	M20				100	5							
KORo 70/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203602												10	0,5						
KORo 95/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020203700	95	13,5	18,0	24	47,0	26	M8	17	1	2	50	2,8							
KORo 95/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203702											10	0,6							
KORo 95/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020203800							M10				50	2,72							
KORo 95/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203802												10	0,6						
KORo 95/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020203900					M12	50	2,65												
KORo 95/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020203902							10				0,6								
KORo 95/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204000					M14	50	2,85												
KORo 95/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204002							10				0,6								
KORo 95/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204100					50,0	29	M16				50	2,85							
KORo 95/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204102												10	0,6						
KORo 95/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204200					54,5	35	M20				50	3,1							
KORo 95/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204202												10	0,7						
KORo 120/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204300					120	15,0	19,5				26	50,0	29	M10	19	1	2	50	3,3
KORo 120/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204302																			10
KORo 120/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204400		50	3,15																
KORo 120/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204402			10	0,7															
KORo 120/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204500	M12	50	3,17																
KORo 120/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204502			10	0,7															
KORo 120/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204600	M14	50	3,4																
KORo 120/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204602			10	0,7															
KORo 120/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204700	M16	50	3,4																
KORo 120/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204702			10	0,7															
KORo 120/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204800	57,5	35	M20	50				3,5											
KORo 120/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204802								10	0,8										

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]		
KORo 150/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020204900	150	16,5	21,0	29	54,0	31	M8	20	2	4	50	3,78		
KORo 150/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020204902											10	0,8		
KORo 150/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205000							M10				50	3,73		
KORo 150/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205002											10	0,8		
KORo 150/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205100							M12				50	3,55		
KORo 150/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205102											10	0,8		
KORo 150/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205200					57,0	35	M14				50	3,9		
KORo 150/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205202											10	0,8		
KORo 150/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205300							M16				50	3,88		
KORo 150/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205302											10	0,8		
KORo 150/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205400							M20				50	4,2		
KORo 150/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205402											10	0,9		
KORo 185/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205500	185	19,0	24,0	30	56,5	35	M10	23	2	4	50	4,92		
KORo 185/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205502											10	1		
KORo 185/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205600							M12				50	4,82		
KORo 185/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205602											10	1		
KORo 185/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205700							M14				50	5,35		
KORo 185/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205702											10	1,1		
KORo 185/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205800					59,5	38	M16				50	5,11		
KORo 185/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205802											10	1,1		
KORo 185/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020205900							M20				50	5,5		
KORo 185/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020205902											10	1,2		
KORo 240/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020206000	240	21,0	26,0	38	73,5	38	M10	25	2	4	50	7,3		
KORo 240/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206002											10	1,5		
KORo 240/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020206100							M12				50	7,3		
KORo 240/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206102											10	1,5		
KORo 240/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020206200							M14				50	7,2		
KORo 240/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206202											10	1,5		
KORo 240/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020206300					73,5	38	M16				50	7,1		
KORo 240/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206302											10	1,5		
KORo 240/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020206400							M20				50	7		
KORo 240/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206402											10	1,5		
KORo 300/10 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020206500	300	24,0	30,0	45	82,5	43	M10	28	2	-	25	5,7		
KORo 300/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206502											10	2,3		
KORo 300/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020206600							M12				25	5,5		
KORo 300/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206602											10	2,3		
KORo 300/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020206700							M14				25	5,5		
KORo 300/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206702											10	2,3		
KORo 300/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020206800					82,5	43	M16				25	5,5		
KORo 300/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206802											10	2,2		
KORo 300/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020206900							M20				25	5,2		
KORo 300/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020206902											10	2,2		
KORo 400/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207000	400	24,0	30,0	45	82,5	43	M12	32	2	-	25	6,7		
KORo 400/12	E11KM-01020207002											1	0,3		
KORo 400/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207100							M14				25	7		
KORo 400/14	E11KM-01020207102											1	0,3		
KORo 400/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207200							M16				25	6,6		
KORo 400/16	E11KM-01020207202											1	0,3		
KORo 400/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207300					82,5	43	M20				25	6,6		
KORo 400/20	E11KM-01020207302											1	0,3		
KORo 500/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207400	500	31,0	38,0	70	112,5	55	M12	36	3	-	25	10,97		
KORo 500/12	E11KM-01020207402											1	0,5		
KORo 500/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207500							M16				25	10,85		
KORo 500/16	E11KM-01020207502											1	0,5		
KORo 500/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207600							112,5				55	M20	25	10,85
KORo 500/20	E11KM-01020207602													1	0,5
KORo 625/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207700	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M12	38	3	-	25	10,6		
KORo 625/12	E11KM-01020207702											1	0,5		
KORo 625/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207800							M16				25	10,6		
KORo 625/16	E11KM-01020207802											1	0,5		
KORo 625/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020207900							114,0				60	M20	25	10,33
KORo 625/20	E11KM-01020207902													1	0,5

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie

Data publikacji: 1/3/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.