



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	PNP-1G/00	Seria As
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		84
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		34
	Głębokość wbudowania (mm):		34
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577453190
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.0435
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		237



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	PNP-1G/27	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577453206	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	PNP-1G/45	Seria As
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		84
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		34
	Głębokość wbudowania (mm):		34
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577475550
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.0435
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		250



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	PNP-1G/18	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577476380	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	