

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Łącznik czasowy elektroniczny IHP 1C

CCT15854

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IHP
Skrócona nazwa urządzenia	IHP
Typ produktu lub komponentu	Programowalny, cyfrowy łącznik czasowy
Zastosowanie urządzenia	Budynek
Rodzaj akumulatora	Lit
Liczba kanałów	1
Available equipment	Zestaw do programowania Pamięć przenośna (pendrive)
Język użytkownika	Portugalski Angielski Francuski Włoski Niemiecki Hiszpański
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) - 15...10 % w 50/60 Hz
Dokładność	+/- 0.5 s/dzień 25 °C
Trwanie cyklu	24 godziny + 7 dni
Maksymalna liczba łącheń	56
Minimalny czas trwania przerwy	1 min
Funkcja dostępna	Licznik godzin pracy Automatyczna zmiana czasu zimowego/letniego
Typ wyświetlacza	LCD
Żywotność akumulatora	10 rok
Czas kopi zapasowej	10 lat zapisywania czasu i programu
Rodzaj nastawy	Kod PIN Brak funkcji urlopowych
Przylącza - zaciski	2 0,5...2,5 mm² zaciski bezśrubowe
Pomoc do montażu	szyna DIN

Szerokość w modułach 9 mm	2
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,09 kg
Funkcja	Brak
Nieobecność na urlopie	Tak
Zmiana czasu	Automatyczne
Zaktualizowane przez	Brak
Kod zgodności	IHP
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	126 g
Wysokość dla opakowania 1	3,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	10,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	86
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,366 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy