

Gniazdo testowe - PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Gniazdo testowe, kolor: szary

Zalety

- ✓ Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- ✓ Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

Ceny

Cena katalogowa	57,80 EUR / 100
-----------------	-----------------



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 359973
GTIN	4017918359973
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,486 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BE1Z3X

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	szary
-------	-------

Wymiary

Długość	6 mm
Szerokość	6 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Gniazdo testowe - PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

Dane techniczne

Materiał	mosiądz
----------	---------

Warunki środowiskowe


Temperatura robocza	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440313
eCl@ss 11.0	27440313
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

Gniazdo testowe - PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410