

Końcówki tulejkowe izolowane typu HI...ERHL

CECHY I KORZYŚCI

-  zwiększona odporność złącza na drgania
-  ułatwione wkładanie żyły izolowanego przewodu dzięki odpowiednio ukształtowanej izolacji
-  zmniejszone ryzyko wystąpienia zwarcia przez bardzo dobrą ochronę sąsiadujących przewodów
-  umożliwiona identyfikacja przewodów i ich przekrojów poprzez kolorystykę izolacji

DANE MECHANICZNE


Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46228/4
-----------	-------------

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	DIN	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
HI 0,14/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100100	0,14	26	10,0	6	0,70	1,6	0,15	0,25	-	500	0,02
HI 0,14/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100102	0,14	26	10,0	6	0,70	1,6	0,15	0,25	-	100	0,004
HI 0,14/6 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100200	0,14	26	10,0	6	0,70	1,6	0,15	0,25	-	500	0,02
HI 0,14/6 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100202	0,14	26	10,0	6	0,70	1,6	0,15	0,25	-	100	0,004
HI 0,14/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100150	0,14	26	12,0	8	0,70	1,6	0,15	0,25	-	500	0,025
HI 0,14/8 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100250	0,14	26	12,0	8	0,70	1,6	0,15	0,25	-	500	0,025
HI 0,25/6 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100400	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,025
HI 0,25/6 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100402	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,005
HI 0,25/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100300	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,025
HI 0,25/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100302	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,005
HI 0,25/6 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100500	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,025
HI 0,25/6 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100502	0,25	24	10,0	6	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,005
HI 0,25/8 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100700	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,035
HI 0,25/8 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100702	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,007
HI 0,25/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100600	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,035
HI 0,25/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100602	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,007
HI 0,25/8 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100800	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	500	0,035
HI 0,25/8 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100802	0,25	24	12,0	8	0,75	1,8	0,15	0,25	-	100	0,007
HI 0,34/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010100900	0,34	22	10,0	6	0,80	2,0	0,15	0,25	-	500	0,035
HI 0,34/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010100902	0,34	22	10,0	6	0,80	2,0	0,15	0,25	-	100	0,007
HI 0,34/6 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101000	0,34	22	10,0	6	0,80	2,0	0,15	0,25	-	500	0,035
HI 0,34/6 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101002	0,34	22	10,0	6	0,80	2,0	0,15	0,25	-	100	0,007
HI 0,34/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101100	0,34	22	12,0	8	0,80	2,0	0,15	0,25	-	500	0,04
HI 0,34/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101102	0,34	22	12,0	8	0,80	2,0	0,15	0,25	-	100	0,008
HI 0,34/8 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101200	0,34	22	12,0	8	0,80	2,0	0,15	0,25	-	500	0,04
HI 0,34/8 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101202	0,34	22	12,0	8	0,80	2,0	0,15	0,25	-	100	0,008

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	DIN	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
HI 0,5/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101300	0,5	20	12,0	6	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,035
HI 0,5/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101302	0,5	20	12,0	6	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,007
HI 0,5/6 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101400	0,5	20	12,0	6	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,035
HI 0,5/6 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101402	0,5	20	12,0	6	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,007
HI 0,5/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101500	0,5	20	14,0	8	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,04
HI 0,5/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101502	0,5	20	14,0	8	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,008
HI 0,5/8 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101600	0,5	20	14,0	8	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,04
HI 0,5/8 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101602	0,5	20	14,0	8	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,008
HI 0,5/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101700	0,5	20	16,0	10	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,045
HI 0,5/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101702	0,5	20	16,0	10	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,009
HI 0,5/10 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101800	0,5	20	16,0	10	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	500	0,045
HI 0,5/10 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101802	0,5	20	16,0	10	1,00	2,6	0,15	0,25	✓	100	0,009
HI 0,75/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010101900	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,035
HI 0,75/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010101902	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,007
HI 0,75/6 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102000	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,035
HI 0,75/6 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102002	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,007
HI 0,75/6 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102100	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,035
HI 0,75/6 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102102	0,75	20	12,0	6	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,007
HI 0,75/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102200	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,04
HI 0,75/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102202	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,008
HI 0,75/8 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102300	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,04
HI 0,75/8 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102302	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,008
HI 0,75/8 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102400	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,04
HI 0,75/8 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102402	0,75	20	14,0	8	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,008
HI 0,75/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102500	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,05
HI 0,75/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102502	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,01
HI 0,75/10 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102600	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,05
HI 0,75/10 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102602	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,01
HI 0,75/10 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102700	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,05
HI 0,75/10 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102702	0,75	20	16,0	10	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,01
HI 0,75/12 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102800	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 0,75/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102802	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 0,75/12 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010102900	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 0,75/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010102902	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 0,75/12 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103000	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 0,75/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103002	0,75	20	18,0	12	1,20	2,8	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 1/6 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103100	1	18	12,0	6	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,045
HI 1/6 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103102	1	18	12,0	6	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,009
HI 1/6 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103200	1	18	12,0	6	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,045
HI 1/6 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103202	1	18	12,0	6	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,009
HI 1/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103300	1	18	14,0	8	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,05
HI 1/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103302	1	18	14,0	8	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,01
HI 1/8 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103400	1	18	14,0	8	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,05
HI 1/8 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103402	1	18	14,0	8	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,01
HI 1/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103500	1	18	16,0	10	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 1/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103502	1	18	16,0	10	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 1/10 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103600	1	18	16,0	10	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 1/10 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103602	1	18	16,0	10	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 1/12 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103700	1	18	18,0	12	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,065
HI 1/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103702	1	18	18,0	12	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,013
HI 1/12 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010103800	1	18	18,0	12	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	500	0,065
HI 1/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010103802	1	18	18,0	12	1,40	3,0	0,15	0,25	✓	100	0,013
HI 1,5/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104000	1,5	16	14,0	8	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 1,5/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104002	1,5	16	14,0	8	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 1,5/8 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104100	1,5	16	14,0	8	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,055
HI 1,5/8 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104102	1,5	16	14,0	8	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,011
HI 1,5/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104200	1,5	16	16,0	10	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,07
HI 1,5/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104202	1,5	16	16,0	10	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,014
HI 1,5/10 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104300	1,5	16	16,0	10	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,07
HI 1,5/10 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104302	1,5	16	16,0	10	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,014
HI 1,5/12 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104400	1,5	16	18,0	12	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,07
HI 1,5/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104402	1,5	16	18,0	12	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,014

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	DIN	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
HI 1,5/12 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104500	1,5	16	18,0	12	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,07
HI 1,5/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104502	1,5	16	18,0	12	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,014
HI 1,5/18 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104600	1,5	16	24,0	18	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,095
HI 1,5/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104602	1,5	16	24,0	18	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,019
HI 1,5/18 DIN ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104700	1,5	16	24,0	18	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	500	0,095
HI 1,5/18 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104702	1,5	16	24,0	18	1,70	3,5	0,15	0,25	✓	100	0,019
HI 2,5/8 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104900	2,5	14	14,0	8	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,075
HI 2,5/8 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104902	2,5	14	14,0	8	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,015
HI 2,5/8 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010104800	2,5	14	14,0	8	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,075
HI 2,5/8 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010104802	2,5	14	14,0	8	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,015
HI 2,5/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105000	2,5	14	16,0	10	2,20	4,2	0,15	0,25	–	500	0,09
HI 2,5/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105002	2,5	14	16,0	10	2,20	4,2	0,15	0,25	–	100	0,018
HI 2,5/10 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105100	2,5	14	16,0	10	2,20	4,2	0,15	0,25	–	500	0,09
HI 2,5/10 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105102	2,5	14	16,0	10	2,20	4,2	0,15	0,25	–	100	0,018
HI 2,5/12 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105200	2,5	14	18,0	12	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,095
HI 2,5/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105202	2,5	14	18,0	12	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,019
HI 2,5/12 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105300	2,5	14	18,0	12	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,095
HI 2,5/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105302	2,5	14	18,0	12	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,019
HI 2,5/18 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105400	2,5	14	24,0	18	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,12
HI 2,5/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105402	2,5	14	24,0	18	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,024
HI 2,5/18 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105500	2,5	14	24,0	18	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	500	0,12
HI 2,5/18 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105502	2,5	14	24,0	18	2,20	4,2	0,15	0,25	✓	100	0,024
HI 4/10 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105600	4	12	17,0	10	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,145
HI 4/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105602	4	12	17,0	10	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,029
HI 4/10 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105700	4	12	17,0	10	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,145
HI 4/10 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105702	4	12	17,0	10	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,029
HI 4/12 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105800	4	12	20,0	12	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,155
HI 4/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105802	4	12	20,0	12	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,031
HI 4/12 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010105900	4	12	20,0	12	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,155
HI 4/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010105902	4	12	20,0	12	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,031
HI 4/18 ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010106000	4	12	26,0	18	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,215
HI 4/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106002	4	12	26,0	18	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,043
HI 4/18 F ERHL (500 SZT./PCS)	E08KH-02010106100	4	12	26,0	18	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	500	0,215
HI 4/18 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106102	4	12	26,0	18	2,80	4,8	0,20	0,30	✓	100	0,043
HI 6/10 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106130	6	10	18,0	10	5,80	6,3	0,20	0,30	–	100	0,04
HI 6/10 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106150	6	10	18,0	10	5,80	6,3	0,20	0,30	–	100	0,04
HI 6/10 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106180	6	10	18,0	10	5,80	6,3	0,20	0,30	–	100	0,04
HI 6/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106200	6	10	20,0	12	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,045
HI 6/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106300	6	10	20,0	12	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,045
HI 6/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106400	6	10	20,0	12	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,045
HI 6/15 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106440	6	10	23,0	15	8,30	6,3	0,20	0,30		100	0,05
HI 6/15 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106450	6	10	23,0	15	8,30	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,05
HI 6/15 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106480	6	10	23,0	15	3,50	6,3	0,20	0,30	–	100	0,05
HI 6/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106500	6	10	26,0	18	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,055
HI 6/18 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106700	6	10	26,0	18	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,055
HI 6/18 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106600	6	10	26,0	18	3,50	6,3	0,20	0,30	✓	100	0,055
HI 10/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106800	10	8	22,0	12	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,06
HI 10/12 ERHL (10 SZT./PCS)	E08KH-02010106802	10	8	22,0	12	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	10	0,006
HI 10/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010106900	10	8	22,0	12	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,06
HI 10/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107000	10	8	22,0	12	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,06
HI 10/15 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107100	10	8	25,0	15	4,50	7,6	0,20	0,40	–	100	0,07
HI 10/15 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107200	10	8	25,0	15	4,50	7,6	0,20	0,40	–	100	0,07
HI 10/15 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107300	10	8	25,0	15	4,50	7,6	0,20	0,40	–	100	0,07
HI 10/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107400	10	8	28,0	18	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,075
HI 10/18 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107500	10	8	28,0	18	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,075
HI 10/18 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107600	10	8	28,0	18	4,50	7,6	0,20	0,40	✓	100	0,075
HI 16/12 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107700	16	6	24,0	12	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,08
HI 16/12 ERHL (10 SZT./PCS)	E08KH-02010107702	16	6	24,0	12	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	10	0,008
HI 16/12 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107800	16	6	24,0	12	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,08
HI 16/12 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107900	16	6	24,0	12	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,08
HI 16/15 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107950	16	6	27,0	15	3,50	8,8	0,20	0,40	–	100	0,05
HI 16/15 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107940	16	6	27,0	15	3,50	8,8	0,20	0,40		100	0,05

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	DIN	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
HI 16/15 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010107980	16	6	27,0	15	3,50	8,8	0,20	0,40	–	100	0,05
HI 16/18 ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010108000	16	6	30,0	18	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,095
HI 16/18 DIN ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010108100	16	6	30,0	18	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,095
HI 16/18 F ERHL (100 SZT./PCS)	E08KH-02010108200	16	6	30,0	18	5,80	8,8	0,20	0,40	✓	100	0,095
HI 25/16 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108300	25	4	30,0	16	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,06
HI 25/16 ERHL (10 SZT./PCS)	E08KH-02010108302	25	4	30,0	16	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	10	0,012
HI 25/16 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108400	25	4	30,0	16	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,06
HI 25/16 F ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108500	25	4	30,0	16	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,06
HI 25/22 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108600	25	4	36,0	22	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,075
HI 25/22 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108700	25	4	36,0	22	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,075
HI 25/22 F ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108800	25	4	36,0	22	7,30	11,2	0,20	0,40	✓	50	0,075
HI 35/16 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010108900	35	2	30,0	16	8,30	12,7	0,20	0,40	✓	50	0,065
HI 35/16 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109000	35	2	30,0	16	8,30	12,7	0,20	0,40	✓	50	0,065
HI 35/18 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109030	35	2	32,0	18	3,50	12,7	0,20	0,40	–	100	0,07
HI 35/18 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109050	35	2	32,0	18	3,50	12,7	0,20	0,40	–	100	0,07
HI 35/25 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109100	35	2	39,0	25	8,30	12,7	0,20	0,40	✓	50	0,085
HI 35/25 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109200	35	2	39,0	25	8,30	12,7	0,20	0,40	✓	50	0,085
HI 50/20 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109300	50	1	36,0	20	10,30	15,0	0,30	0,50	✓	50	0,08
HI 50/20 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109400	50	1	36,0	20	10,30	15,0	0,30	0,50	✓	50	0,08
HI 50/25 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109500	50	1	40,0	25	10,30	15,0	0,30	0,50	✓	50	0,1
HI 50/25 DIN ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109600	50	1	40,0	25	10,30	15,0	0,30	0,50	✓	50	0,1
HI 70/20 ERHL (50 SZT./PCS)	E08KH-02010109700	70	2/0	37,0	20	13,50	16,0	0,40	0,60	✓	50	0,12
HI 95/25 ERHL (25 SZT./PCS)	E08KH-02010109800	95	3/0	44,0	25	14,50	18,0	0,40	0,60	–	25	0,135
HI 120/27 ERHL (25 SZT./PCS)	E08KH-02010109900	120	4/0	48,0	27	16,50	20,0	0,45	0,70	–	25	0,22
HI 150/32 ERHL (25 SZT./PCS)	E08KH-02010110000	150	250 MCM	58,0	32	19,50	23,0	0,50	1,00	–	25	0,29