

ECO PRO CL P 30 W 230 V E14

HALOGEN ECO PRO CLASSIC P | Żarówki halogenowe, kształt kulki (mini-ball)



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie luster

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonale oddawanie barw (R_a : 100)



HALOGEN
ECO

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	30.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	30.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W
Współczynnik mocy λ	1.00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	405 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	405 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	45.0 mm
Długość całkowita	77.0 mm
Długość	77.0 mm
Odległość a / LCL	60.0 mm
Bańka zewnętrzna	P45

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
---------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	30 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSP/C/UB-30-230-E14-60
Oznaczenie produktu	64542 P PRO 30W

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321998262	ECO PRO CL P 30 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 dm ³	562.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.