





Opaska czarna OZC 35-140 UV

Symbol:	Nr kat.:	EAN:
OZR 45-280	25.115	5905548280905
Nr katalogowy	25.115	
Symbol	OZC 35-140 UV	
Wymiar A	3,5	
Wymiar B	140	
Wymiar C		
Max.średnica wiązki	35	
Wytrzymałość na zerwanie	180 N	


Dane techniczne

Dane techniczne	
Kolor	Naturalny, czarny
Materiał	Poliamid 6.6
Temperatura pracy	-40 ÷ +85
Wytrzymałość na zerwanie kN	0,08 ÷ 1,14
Palność	samogasnące
Klasa palności	V2 (UL 94)

Opaski zaciskowe OZ są przeznaczone do wiązania kabli w wiązki, mocowania ich do konstrukcji lub do powierzchni. Można je także stosować do mocowania opisów lub drobnego osprzętu.

- Gładkie, zaokrąglone krawędzie opasek chroniące przewody przed przetarciem
- Zwężany profil zakończenia ułatwiający zaciskanie opasek
- Produkowane z tworzywa samogasnącego, wolnego od halogenów, związków fosforu i kadmu
- Dostępne w kolorach: naturalnym N (poliamid 6,6) - do stosowania wewnątrz i czarnym UV (poliamid 6,6) modyfikowany - o podwyższonej odporności na promieniowanie UV - do stosowania na zewnątrz

Opaski mogą być stosowane do mocowania lub identyfikacji kabli ziemnych oraz rur w ziemi o odczynie obojętnym (pH ~7). W przypadku dużego zanieczyszczenia chemicznego gruntu zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych testów.



Rysunek Techniczny - Opaska czarna OZC 35-140 UV

Prezentowane zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy. Ze względu na zróżnicowaną technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor, może różnić się od prezentowanego na stronie. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

KONTAKT

ELEKTRO-PLAST / DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

adres: 62-800 NIEDŹWIADY, Niedźwiady 24 k/Kalisza

tel.: +48 (62) 76-70-376

e-mail: biuro@elektro-plast.pl

