

PRODUCT-DETAILS

E201/63R

E201/63R Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	E201/63R
Kod zamówieniowy	2CDE281001R0063
Numer EAN	4016779645720
Opis katalogowy	E201/63R Switch Disconnecter
Opis	These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-3
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V 12 V Minimum
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Prąd znamionowy zwarciovymowy (I_{nc})	25 kA
Prąd znamionowy wyłączalnymy zwarciovymowy eksploatacyjnymy (I_{cs})	25 kA
Straty mocy	1.65 W

	na biegun 1.65 W
Liczba biegunów	1
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	1
Grupa produktowa	Switch-disconnector E201
Typ przełącznika	Off
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Tak
Kolor obudowy	Grey

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP10
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość produktu netto	17.5 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Waga produktu netto	0.095 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	70 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	183 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.995 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779669320
Jednostka opakowania (poziom 2)	120 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	275 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12.34 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4016779865685

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Agencja certyfikująca	EN IEC
Deklaracja zgodności UE	2CDK441011D0403
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Dane RoHS	2CDK440002K0201

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27142301
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

