


## RK 60

Skrzyżowanie korytka, wysokość=60 mm



Skrzyżowanie korytka kablowego, umożliwiające zmianę kierunku trasy kablowej w poziomie. Skrzyżowanie fabrycznie wyposażone jest w łączniki, śruby oraz nakrętki, niezbędne do prawidłowego montażu elementu.

Na zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzyżowania o różnych szerokościach ①, ②, ③, ④.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

| Produkt                | H     | B               | G       |
|------------------------|-------|-----------------|---------|
| RK 60-05S              | 60 mm | 50 mm           | 1,24 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-10S              | 60 mm | 100 mm          | 1,39 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-20S              | 60 mm | 200 mm          | 1,82 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-30S              | 60 mm | 300 mm          | 2,40 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-40S              | 60 mm | 400 mm          | 3,14 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-50S              | 60 mm | 500 mm          | 4,04 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-60S              | 60 mm | 600 mm          | 5,11 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR |       |                 |         |
|                        |       | Zacisk mocujący |         |



## Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Produkt                  | H     | B               | G       |
|--------------------------|-------|-----------------|---------|
| RK 60-05F                | 60 mm | 50 mm           | 1,39 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-10F                | 60 mm | 100 mm          | 1,56 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-20F                | 60 mm | 200 mm          | 2,03 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-30F                | 60 mm | 300 mm          | 2,69 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-40F                | 60 mm | 400 mm          | 3,52 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-50F                | 60 mm | 500 mm          | 4,53 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-60F                | 60 mm | 600 mm          | 5,72 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |

## Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

| Produkt                  | H     | B               | G       |
|--------------------------|-------|-----------------|---------|
| RK 60-05E                | 60 mm | 50 mm           | 1,24 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-10E                | 60 mm | 100 mm          | 1,39 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-20E                | 60 mm | 200 mm          | 1,82 kg |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |




| Produkt                  | H     | B               | G       |
|--------------------------|-------|-----------------|---------|
| RK 60-30E                | 60 mm | 300 mm          | 2,40 kg |
| -----                    |       |                 |         |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-40E                | 60 mm | 400 mm          | 3,14 kg |
| -----                    |       |                 |         |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-50E                | 60 mm | 500 mm          | 4,04 kg |
| -----                    |       |                 |         |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |
| RK 60-60E                | 60 mm | 600 mm          | 5,11 kg |
| -----                    |       |                 |         |
| W komplecie:<br>4x KLR E |       | Zacisk mocujący |         |

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



## OPCJONALNE AKCESORIA

VB



Certyfikat UL

Strona 3

