

Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu PV 50542225	Karta 0001	
Symbol ewidencyjny klienta Q.H	Nasz znak 01-SYM-CN22VYUP 001	Data wydania 02.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji Chint New Energy Technology Co., Ltd. No. 1 Jisheng Road, Jianshan New Zone Haining 314415 Zhejiang Chińska Republika Ludowa	Zakład wytwórczy Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk
--	---

Oznaczenie testu	Testowane zgodnie z normami
[Logo TÜV Rheinland]	IEC 61215 IEC 61730 Regularny nadzór nad produkcją www.tuv.com ID 1111253585
POŚWIADCZONO	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 EN IEC 61730-1:2018 EN IEC 61730-2:2018

Produkt certyfikowany	(Oznaczenie produktu)	Opłata - jednostka
---------------------------------	------------------------------	---------------------------

Moduł fotowoltaiczny

Oznaczenie typu:

Maks. napięcie systemowe: do 1500 VDC (VOC przy STC):

Z ogniwami poly c-Si:

CHSM6612P/HV-xxx (xxx=310-395, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6610P/HV-xxx (xxx=260-325, w krokach co 5, 60 ogniw)

Z ogniwami mono c-Si:

CHSM6612M/HV-xxx (xxx=330-405, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6610M/HV-xxx (xxx=275-335, w krokach co 5, 60 ogniw)

Z ciętymi na pół ogniwami poly c-Si

CHSM72P-HC-xxx (xxx=315-440, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60P-HC-xxx (xxx=260-365, w krokach co 5, 120 ogniw)

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si

CHSM72M-HC-xxx (xxx=330-475, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM72M-HC-xxx (xxx=520-555, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM66M-HC-xxx (xxx=395-415, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM66M-HC-xxx (xxx=480-510, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM60M-HC-xxx (xxx=275-395, w krokach co 5, 120 ogniw)

CHSM66M-HC-xxx (xxx=645-675, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM60M-HC-xxx (xxx=590-610, w krokach co 5, 120 ogniw)

Ciąg dalszy na stronie 0002

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzäm



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu PV 50542225	Karta 0002	
Symbol ewidencyjny klienta Q.H	Nasz znak 01-SYM-CN22VYUP 001	Data wydania 02.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji Chint New Energy Technology Co., Ltd. No. 1 Jisheng Road, Jianshan New Zone Haining 314415 Zhejiang Chińska Republika Ludowa	Zakład wytwórczy Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk
--	---

Oznaczenie testu	Testowane zgodnie z normami
[Logo TÜV Rheinland]	IEC 61215
	IEC 61730
	Regularny nadzór nad produkcją
POŚWIADCZONO	www.tuv.com
	ID 1111253585
	IEC 61215-1:2016
	IEC 61215-1-1:2016
	IEC 61215-2:2016
	IEC 61730-1:2016
	IEC 61730-2:2016
	EN 61215-1:2016
	EN 61215-1-1:2016
	EN 61215-2:2017
	EN IEC 61730-1:2018
	EN IEC 61730-2:2018

Produkt certyfikowany	(Oznaczenie produktu)	Opłata - jednostka
------------------------------	------------------------------	---------------------------

Moduł fotowoltaiczny

Ciąg dalszy ze strony 0001

CHSM54M-HC-xxx (xxx=390-415, w krokach co 5, 108 ogniwi)

CHSM60M-HC-xxx (xxx=435-465, w krokach co 5, 120 ogniwi)

CHSM55M-HC-xxx (xxx=535-565, w krokach co 5, 110 ogniwi)

CHSM50M-HC-xxx (xxx=490-510, w krokach co 5, 100 ogniwi)

CHSM72M(BLH)-HC-xxx

(xxx=330-455, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM72M(BLH)-HC-xxx

(xxx=520-545, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60M(BLH)-HC-xxx

(xxx=275-380, w krokach co 5, 120 ogniwi)

CHSM60M(BLH)-HC-xxx

(xxx=435-450, w krokach co 5, 120 ogniwi)

CHSM54M(BLH)-HC-xxx

(xxx=390-405, w krokach co 5, 108 ogniwi)

CHSM78M-HC-xxx (xxx=585-605, w krokach co 5, 156 ogniwi)

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM66N-HC-xxx (xxx=655-690, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM60N-HC-xxx (xxx=595-625, w krokach co 5, 120 ogniwi)

Ciąg dalszy na stronie 0003

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV Rheinland LGA Products GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzäm



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu PV 50542225	Karta 0003	
Symbol ewidencyjny klienta Q.H	Nasz znak 01-SYM-CN22VYUP 001	Data wydania 02.06.2022 (DD/MM/RR)
Posiadacz licencji Chint New Energy Technology Co., Ltd. No. 1 Jisheng Road, Jianshan New Zone Haining 314415 Zhejiang Chińska Republika Ludowa	Zakład wytwórczy Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk	
Oznaczenie testu [Logo TÜV Rheinland] POŚWIADCZONO	Testowane zgodnie z normami IEC 61215 IEC 61730 Regularny nadzór nad produkcją www.tuv.com ID 1111253585 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 EN IEC 61730-1:2018 EN IEC 61730-2:2018	

Produkt certyfikowany	(Oznaczenie produktu)	Opłata - jednostka
------------------------------	------------------------------	---------------------------

Moduł fotowoltaiczny

Ciąg dalszy ze strony 0002

CHSM78N-HC-xxx (xxx=585-615, w krokach co 5, 156 ogniwi)

CHSM72N-HC-xxx (xxx=550-565, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM54N-HC-xxx (xxx=405-425, w krokach co 5, 108 ogniwi)

Maks. napięcie systemowe: do 1000 VDC (VOC przy STC):

Z ogniwami mono c-Si:

CHSM6612M-xxx (xxx=330-405, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6612M (BL)-xxx (xxx=330-405, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6610M-xxx (xxx=275-335, w krokach co 5, 60 ogniwi)

CHSM6610M (BL)-xxx (xxx=275-335, w krokach co 5, 60 ogniwi)

Z ogniwami poly c-Si:

CHSM6612P-xxx (xxx=310-395, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6612P (BL)-xxx (xxx=310-395, w krokach co 5, 72 ogniwa)

CHSM6610P-xxx (xxx=260-325, w krokach co 5, 60 ogniwi)

CHSM6610P (BL)-xxx (xxx=260-325, w krokach co 5, 60 ogniwi)

Ciąg dalszy na stronie 0004

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV Rheinland LGA Products GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzan



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu

PV 50542225

Karta

0004

Symbol ewidencyjny klienta

Q.H

Nasz znak

01-SYM-CN22VYUP 001

Data wydania

02.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji

Chint New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1 Jisheng Road,
Jianshan New Zone
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Zakład wytwórczy

Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk

Oznaczenie testu[Logo TÜV
Rheinland]**POŚWIADCZONO**

IEC 61215
IEC 61730
Regularny nadzór
nad produkcją
www.tuv.com
ID 1111253585

Testowane zgodnie z normami

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

**Produkt
certyfikowany****(Oznaczenie produktu)****Opłata - jednostka****Moduł fotowoltaiczny**

Ciąg dalszy ze strony 0003

Z ciętymi na pół ogniwami poly c-Si:

CHSM72P/LV-HC-xxx (xxx=315-440, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60P/LV-HC-xxx (xxx=260-365, w krokach co 5, 120 ogniwa)

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si:

CHSM72M(BL)-HC-xxx (xxx=330-455, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60M(BL)-HC-xxx (xxx=275-380, w krokach co 5, 120 ogniwa)

CHSM72M/LV-HC-xxx (xxx=330-475, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM72M/LV-HC-xxx (xxx=520-555, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60M/LV-HC-xxx (xxx=275-395, w krokach co 5, 120 ogniwa)

CHSM66M/LV-HC-xxx (xxx=395-415, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM66M/LV-HC-xxx (xxx=480-510, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM72M(BL)-HC-xxx (xxx=520-545, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60M(BL)-HC-xxx (xxx=435-450, w krokach co 5, 120 ogniwa)

CHSM66M/LV-HC-xxx (xxx=645-675, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM60M/LV-HC-xxx (xxx=590-610, w krokach co 5, 120 ogniwa)

CHSM54M(BL)-HC-xxx (xxx=390-405, w krokach co 5, 108 ogniwa)

CHSM54M/LV-HC-xxx (xxx=390-415, w krokach co 5, 108 ogniwa)

CHSM60M/LV-HC-xxx (xxx=435-465, w krokach co 5, 120 ogniwa)

Ciąg dalszy na stronie 0005

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy
dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest
przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzäm



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu

PV 50542225

Karta

0005

Symbol ewidencyjny klienta

Q.H

Nasz znak

01-SYM-CN22VYUP 001

Data wydania

02.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji

Chint New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1 Jisheng Road,
Jianshan New Zone
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Zakład wytwórczy

Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk

Oznaczenie testu[Logo TÜV
Rheinland]**POŚWIADCZONO**

IEC 61215
IEC 61730
Regularny nadzór
nad produkcją
www.tuv.com
ID 1111253585

Testowane zgodnie z normami

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

**Produkt
certyfikowany****(Oznaczenie produktu)****Opłata - jednostka****Moduł fotowoltaiczny**

Ciąg dalszy ze strony 0004

CHSM55M/LV-HC-xxx (xxx=535-565, w krokach co 5, 110 ogniów)

CHSM50M/LV-HC-xxx (xxx=490-510, w krokach co 5, 100 ogniów)

CHSM78M/LV-HC-xxx (xxx=585-605, w krokach co 5, 156 ogniów)

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM66N/LV-HC-xxx (xxx=655-690, w krokach co 5, 132 ogniwa)

CHSM60N/LV-HC-xxx (xxx=595-625, w krokach co 5, 120 ogniów)

CHSM78N/LV-HC-xxx (xxx=585-615, w krokach co 5, 156 ogniwa)

CHSM72N/LV-HC-xxx (xxx=550-565, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM54N/LV-HC-xxx (xxx=405-425, w krokach co 5, 108 ogniów)

Uwagi:

Klasa II zgodnie z IEC 61140

Odporność ogniowa: Klasa C (zgodnie z UL 790)

Obciążenie obliczeniowe / współczynniki bezpieczeństwa: 3600 Pa / 1,5 (w dół)
1600 Pa / 1,5 (w górę)

Ciąg dalszy na stronie 0006

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy
dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest
przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzam

Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu

PV 50542225

Karta

0006

Symbol ewidencyjny klienta

Q.H

Nasz znak

01-SYM-CN22VYUP 001

Data wydania

02.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji

Chint New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1 Jisheng Road,
Jianshan New Zone
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Zakład wytwórczy

Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk

Oznaczenie testu

[Logo TÜV
Rheinland]

POŚWIADCZONO

IEC 61215
IEC 61730
Regularny nadzór
nad produkcją
www.tuv.com
ID 1111253585

Testowane zgodnie z normami

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

**Produkt
certyfikowany****(Oznaczenie produktu)****Opłata - jednostka**Moduł fotowoltaiczny

Ciąg dalszy ze strony 0005

Warunki:

Badanie produktu jest dobrowolne zgodnie z przepisami technicznymi. Każda zmiana projektu, materiałów, części składowych lub przetwarzania może wymagać powtórzenia niektórych badań kwalifikacyjnych w celu zachowania homologacji typu.
Certyfikat jest ważny do 01 czerwca 2027 roku.

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. Matthias Grzäm



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu

PV 50542225

Karta

0007

Symbol ewidencyjny klienta

Q.H

Nasz znak

01-SYM-CN22VYUP 002

Data wydania

24.06.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji

Chint New Energy Technology Co., Ltd.

No. 1 Jisheng Road,

Jianshan New Zone

Haining

314415 Zhejiang

Chińska Republika Ludowa

Zakład wytwórczy

Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk

Oznaczenie testu[Logo TÜV
Rheinland]**POŚWIADCZONO**

IEC 61215

IEC 61730

Regularny nadzór

nad produkcją

www.tuv.com

ID 1111253585

Testowane zgodnie z normami

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN 61215-1:2016

EN 61215-1-1:2016

EN 61215-2:2017

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-2:2018

Produkt

certyfikowany

(Oznaczenie produktu)**Opłata - jednostka****Moduł fotowoltaiczny**

Tak jak strona 0001-0006

Ponadto:

Oznaczenie typu:

Maks. napięcie systemowe: do 1500 VDC (VOC przy STC):

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM60N-HC-xxx (xxx=450-470, w krokach co 5, 120 ogniw)

CHSM72N(BLH)-HC-xxx (xxx=545-560, w krokach co 5, 144 ogniw)

CHSM60N(BLH)-HC-xxx (xxx=455-465, w krokach co 5, 120 ogniw)

CHSM54N(BLH)-HC-xxx (xxx=410-420, w krokach co 5, 108 ogniw)

Maks. napięcie systemowe: do 1000 VDC (VOC przy STC):

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM60N/LV-HC-xxx (xxx=450-470, w krokach co 5, 120 ogniw)

CHSM72N(BL)-HC-xxx (xxx=545-560, w krokach co 5, 144 ogniw)

CHSM60N(BL)-HC-xxx (xxx=455-465, w krokach co 5, 120 ogniw)

CHSM54N(BL)-HC-xxx (xxx=410-420, w krokach co 5, 108 ogniw)

Uwagi:

- Aktualizacja zakładu wytwórczego: Zob. załącznik.

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg


<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. (FH) F. He



Certyfikat

[Logo TÜV Rheinland]

Nr certyfikatu

PV 50542225

Karta

0008

Symbol ewidencyjny klienta

Q.H

Nasz znak

01-SYM-CN22VYUP 019

Data wydania

29.12.2022 (DD/MM/RR)

Posiadacz licencji

Chint New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1 Jisheng Road,
Jianshan New Zone
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Zakład wytwórczy

Zob. ostatnia wersja załączonego wykazu fabryk

Oznaczenie testu

[Logo TÜV
Rheinland]

IEC 61215
IEC 61730
Regularny nadzór
nad produkcją
www.tuv.com
ID 1111253585

POŚWIADCZONO

Testowane zgodnie z normami

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Produkt certyfikowany

(Oznaczenie produktu)

Oplata - jednostka

Moduł fotowoltaiczny

Tak jak strona 0001-0007

Ponadto:

Oznaczenie typu:

Maks. napięcie systemowe: do 1500 VDC (VOC przy STC):

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM72N-HC-xxx (xxx=540-545, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM72N-HC-xxx (xxx=570-580, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM72N(BLH)-HC-xxx (xxx=565-580, w krokach co 5, 144 ogniwi)

CHSM60N-HC-xxx (xxx=475-480, w krokach co 5, 120 ogniwi)

CHSM60N(BLH)-HC-xxx (xxx=470-480, w krokach co 5, 120 ogniwi)

CHSM54N-HC-xxx (xxx=430-435, w krokach co 5, 108 ogniwi)

CHSM54N(BLH)-HC-xxx (xxx=425-435, w krokach co 5, 108 ogniwi)

Maks. napięcie systemowe: do 1000 VDC (VOC przy STC):

Z ciętymi na pół ogniwami mono c-Si typu N:

CHSM72N(BL)-HC-xxx (xxx=565-580, w krokach co 5, 144 ogniwa)

CHSM60N(BL)-HC-xxx (xxx=470-480, w krokach co 5, 120 ogniwa)

CHSM54N(BL)-HC-xxx (xxx=425-435, w krokach co 5, 108 ogniwa)

Uwagi:

- Aktualizacja zakładu wytwórczego: Zob. załącznik.

Podstawą niniejszego certyfikatu są przeprowadzone przez nas badania i przepisy dot. certyfikacji. Produkt spełnia wyżej wymienione wymagania, a jego produkcja jest przedmiotem nadzoru.


TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Faks: +49 221 806-3935

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA Products
GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. (FH) F. He



Załącznik Wykaz fabryk

PV 50542225 0001

Wersja załącznika 4

- | | |
|--|---|
| <p>1 Chint Solar (HaiNing) Co., Ltd.
No. 2 Jisheng Road, Jianshan New Zone,
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa</p> | <p>2 Chint New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1 Jisheng Road,
Jianshan New Zone
Haining
314415 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa</p> |
| <p>3 Suzhou Akcome Optronics Science
& Technology Co., Ltd.
No. 110, West Jintang Rd, Zhangjiagang
Economic Development Zone,
Zhangjiagang City,
215618 Jiangsu
Chińska Republika Ludowa</p> | <p>4 Anhui UZON Photovoltaic Technology Co., Ltd.
No. 59, fenghuangshan East Road,
Undertake Industrial Transfer
Demonstration Park, Ma'Anshan,
Anhui
Chińska Republika Ludowa</p> |
| <p>5 Chint New Energy Technology (Yancheng)
Co., Ltd.
No. 1 Tonghui Road, Dafeng District,
Yancheng City,
Jiangsu
Chińska Republika Ludowa</p> | <p>6 Chint New Energy Technology
(Jiuquan) Co., Ltd.
15 Jingwu Road, Jiuquan economic
and Technological Development
Zone, Suzhou District, Jiuquan City,
Gansu
Chińska Republika Ludowa</p> |
| <p>7 ECONESS ENERGY CO., LTD.
No. 58 Haida Road, Huashi Town
Jiangyin
214421 Jiangsu
Chińska Republika Ludowa</p> | <p>8 M.L.T. Solar Energy Product Co., Ltd.
88/1 Moo. 9 Ko khanun Phanomsarakham
Chachoengsao 24120
Tajlandia</p> |

Niniejszy aneks zastępuje poprzedni aneks z dn.

Jednostka certyfikująca

Data 02.06.2022

[Okrągła pieczęć TÜV
Rheinland LGA
Products GmbH]

[Nieczytelny podpis]

Dipl.-Ing. (FH) F. He

