

Końcówki oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI



do zacisku śrubowego



przyłączenie dwóch lub więcej końcówek do jednego zacisku bez ryzyka obłuzowania się połączenia



pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100250					13,0	6,5	M4					
KOR 0,75/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100350					14,0	7,5	M5					
KOR 1,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	-	-	1	100	0,075
KOR 1,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100560					13,0	7,5	M4					0,095
KOR 1,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100660					14,0	7,5	M5					0,085
KOR 1,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100760	2,5	2,3	4,2	5,8	16,0	9,0	M6	-	-	1	100	0,096
KOR 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100850					12,0	7,5	M3					0,13
KOR 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100950					13,0	7,5	M4					
KOR 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101050	2,5	2,3	4,2	5,8	14,0	8,5	M5	-	-	1	100	0,14
KOR 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101150					16,0	9,5	M6					0,155
KOR 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101220					20,0	13,0	M8					0,19
KOR 4/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101360	4	3,0	5,0	7,8	18,0	8,5	M4	-	-	1	100	0,22
KOR 4/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101450					18,0	9,0	M5					0,215
KOR 4/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101550					19,0	10,0	M6					0,26
KOR 4/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101650					22,0	13,0	M8					0,28

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KOR 6/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101760	6	4,0	6,0	8,7	18,0	9,5	M4	6	1	1	100	0,3
KOR 6/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101850					19,0		M5					0,31
KOR 6/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101960					22,0	10,0	M6					0,35
KOR 6/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102060					25,0	14,0	M8					0,37
KOR 6/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102160					25,0	16,0	M10					0,4
KOR 6/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102250					25,0	19,0	M12					0,4
KOR 10/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	7	1	1	100	0,53
KOR 10/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102302					21,0		M5				10	0,06
KOR 10/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102400					21,5	12,0	M6				100	0,52
KOR 10/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102402					21,5		M6				10	0,06
KOR 10/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102500					23,5	15,0	M8				100	0,6
KOR 10/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102502					23,5	15,0	M8				10	0,06
KOR 10/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102600					25,5	17,0	M10				100	0,65
KOR 10/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102602					25,5	17,0	M10				10	0,07
KOR 10/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102700					26,5	19,0	M12				100	0,64
KOR 10/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102702					26,5	19,0	M12				10	0,07
KOR 16/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102800	16	5,5	8,5	13	25,0	12,0	M5	9	1	2	100	0,91
KOR 16/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102802					25,0		M5				10	0,1
KOR 16/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102900					25,5	12,0	M6				100	0,9
KOR 16/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102902					25,5		M6				10	0,1
KOR 16/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103000					27,5	15,0	M8				100	0,97
KOR 16/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103002					27,5	15,0	M8				10	0,1
KOR 16/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103100					29,5	17,0	M10				100	1
KOR 16/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103102					29,5	17,0	M10				10	0,1
KOR 16/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103250					30,5	19,0	M12				100	1,1
KOR 16/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103252					30,5	19,0	M12				10	0,2
KOR 25/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15	28,0	14,0	M5	10	1	2	100	1,18
KOR 25/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103302					28,0		M5				10	0,2
KOR 25/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103400					28,5	14,0	M6				100	1,22
KOR 25/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103402					28,5		M6				10	0,2
KOR 25/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103500					30,5	16,0	M8				100	1,25
KOR 25/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103502					30,5	16,0	M8				10	0,2
KOR 25/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103600					32,5	18,0	M10				100	1,3
KOR 25/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103602					32,5	18,0	M10				10	0,2
KOR 25/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103700					33,5	19,0	M12				100	1,3
KOR 25/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103702					33,5	19,0	M12				10	0,2
KOR 25/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103800					35,5	21,0	M14				100	1,45
KOR 25/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103802					35,5	21,0	M14				10	0,2
KOR 35/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103890	35	8,5	12,0	17	31,5	18,0	M5	12	1	2	100	1,6
KOR 35/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103892					31,5		M5				10	0,2
KOR 35/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103900					31,5	18,0	M6				100	1,8
KOR 35/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103902					31,5		M6				10	0,2
KOR 35/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104000					33,5	18,0	M8				100	1,94
KOR 35/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104002					33,5		M8				10	0,2
KOR 35/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104100					35,5	20,0	M10				100	2,1
KOR 35/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104102					35,5		M10				10	0,3
KOR 35/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104200					36,5	20,0	M12				100	2,05
KOR 35/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104202					36,5	20,0	M12				10	0,3
KOR 35/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104300					38,5	21,0	M14				100	2,2
KOR 35/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104302					38,5	21,0	M14				10	0,3
KOR 35/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104400	35	8,5	12,0	17	39,5	26,0	M16	12	1	2	100	2,3
KOR 35/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104402					39,5		M16				10	0,3

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]							
KOR 50/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104500	50	10,0	14,0	19	34,5	20,0	M6	14	1	2	100	2,58							
KOR 50/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104502							10				0,3								
KOR 50/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104600					36,5		M8				100	2,8							
KOR 50/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104602							10				0,3								
KOR 50/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104700					38,5	M10	100				3,05								
KOR 50/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104702						10	0,3												
KOR 50/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104800					39,5	M12	100				2,95								
KOR 50/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104802						23,0					10	0,3							
KOR 50/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104900					41,5		M14				100	3,2							
KOR 50/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104902							10				0,4								
KOR 50/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105000					42,5	28,0	M16				100	3,3							
KOR 50/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105002											10	0,4							
KOR 50/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105100					47,0	30,0	M20				100	3,6							
KOR 50/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105102											10	0,4							
KOR 70/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	40,5	23,0	M6	16	1	2	100	4,25							
KOR 70/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105202											10	0,5							
KOR 70/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105300							M8				100	4,2							
KOR 70/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105302											10	0,5							
KOR 70/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105400					43,5	M10	100				4,6								
KOR 70/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105402							10				0,5								
KOR 70/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105500					M12	100	4,4												
KOR 70/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105502						10	0,5												
KOR 70/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105600					M14	100	4,9												
KOR 70/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105602						10	0,5												
KOR 70/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105700					46,5	28,0	M16				100	4,7							
KOR 70/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105702											10	0,5							
KOR 70/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105800					51,0	31,0	M20				100	5							
KOR 70/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105802											10	0,5							
KOR 95/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	47,0	26,0	M8	17	1	2	50	2,8							
KOR 95/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105902											10	0,6							
KOR 95/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106000							M10				50	2,72							
KOR 95/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106002											10	0,6							
KOR 95/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106100					M12	50	2,65												
KOR 95/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106102						10	0,6												
KOR 95/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106200					M14	50	2,85												
KOR 95/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106202						10	0,6												
KOR 95/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106300					50,0	29,0	M16				50	2,85							
KOR 95/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106302											10	0,6							
KOR 95/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106400					54,5	35,0	M20				50	3,1							
KOR 95/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106402											10	0,7							
KOR 120/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106500					120	15,0	19,5				26	50,0	29,0	M8	19	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106502																		10	0,7
KOR 120/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106600	M10	50	3,15																
KOR 120/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106602		10	0,7																
KOR 120/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106700	M12	50	3,17																
KOR 120/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106702		10	0,7																
KOR 120/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106800	M14	50	3,4																
KOR 120/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106802		10	0,7																
KOR 120/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106900	53,0	M16	50	3,4															
KOR 120/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106902			10	0,7															
KOR 120/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107000	57,5	35,0	M20	50				3,5											
KOR 120/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107002				10				0,8											

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]	
KOR 150/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	54,0	31,0	M8	20	2	4	50	3,78	
KOR 150/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107102											10	0,8	
KOR 150/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107200							M10				50	3,73	
KOR 150/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107202											10	0,8	
KOR 150/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107300					57,0	31,0	M12				50	3,55	
KOR 150/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107302											10	0,8	
KOR 150/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107400							M14				50	3,9	
KOR 150/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107402											10	0,8	
KOR 150/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107500							M16				50	3,8	
KOR 150/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107502											10	0,8	
KOR 150/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107600					61,5	35,0	M20				50	4,2	
KOR 150/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107602											10	0,9	
KOR 185/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107700	185	19,0	24,0	30	56,5	35,0	M10	23	2	4	50	4,92	
KOR 185/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107702											10	1	
KOR 185/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107800							M12				50	4,82	
KOR 185/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107802											10	1	
KOR 185/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107900					59,5		M14				50	5,35	
KOR 185/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107902											10	1,1	
KOR 185/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108000							M16				50	5,11	
KOR 185/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108002											10	1,1	
KOR 185/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108100					64,0	38,0	M20				50	5,5	
KOR 185/20	E11KM-01020108102											10	1,2	
KOR 240/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	73,5	38,0	M10	25	2	4	50	7,3	
KOR 240/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108202											10	1,5	
KOR 240/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108300							M12				50	7,3	
KOR 240/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108302											10	1,5	
KOR 240/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108400							M14				50	7,2	
KOR 240/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108402											10	1,5	
KOR 240/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108500							M16				50	7,1	
KOR 240/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108502											10	1,5	
KOR 240/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108600							M20				50	7	
KOR 240/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108602											10	1,5	
KOR 300/10 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	82,5	43,0	M10	28	2	-	25	5,7	
KOR 300/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108702											10	2,3	
KOR 300/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108800							M12				25	5,5	
KOR 300/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108802											10	2,3	
KOR 300/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108900							M14				25	5,55	
KOR 300/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108902											10	2,3	
KOR 300/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109000							M16				25	5,5	
KOR 300/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020109002											10	2,3	
KOR 300/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109100							M20				25	5,2	
KOR 300/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020109102											10	2,1	
KOR 400/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109200	400	27,5	33,5	50	90,0	49,0	M12	32	2	-	25	6,7	
KOR 400/12	E11KM-01020109202											1	0,3	
KOR 400/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109400							M16				25	6,6	
KOR 400/16	E11KM-01020109402											1	0,3	
KOR 400/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109500							M20				25	6,6	
KOR 400/20	E11KM-01020109502											1	0,3	
KOR 500/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109600	500	31,0	38,0	70	112,5	55,0	M12	36	3	-	25	10,97	
KOR 500/12	E11KM-01020109602											1	0,5	
KOR 500/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109700							M14				25	10,84	
KOR 500/14	E11KM-01020109702											1	0,5	
KOR 500/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109800							M16				25	10,85	
KOR 500/16	E11KM-01020109802											1	0,5	
KOR 500/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109900							M20				25	10,85	
KOR 500/20	E11KM-01020109902											1	0,5	
KOR 625/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110000	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M12	38	3	-	25	10,6	
KOR 625/12	E11KM-01020110002											1	0,5	
KOR 625/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110200							M16				25	10,6	
KOR 625/16	E11KM-01020110202											1	0,5	
KOR 625/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110300							M20				25	10,33	
KOR 625/20	E11KM-01020110302											1	0,5	

Lz/s - Liczba zaciśnięć szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć wąskie

Data publikacji: 1/3/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.