



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Srebro | ŁP-2Z/m/18                                   | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>10AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>75</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>75</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>34</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>21</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5906729012377</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>FLOW PACK</b>                             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                               |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | ŁP-2Z/m/33                                   | Seria Szafir |
|                                                                                   |                |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | <b>10AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |                | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>75</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | <b>75</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>59</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | <b>31</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | <b>5906729013190</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | <b>FLOW PACK</b>                             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | <b>Pudełko</b>                               |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                   |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--|--|
|  | Szary mat | ŁP-2Z/m/70                            | Seria Szafir |  |  |
|                                                                                   |           |                                       |              |  |  |
| Prąd znamionowy                                                                   |           | 10AX                                  |              |  |  |
| Napięcie znamionowe:                                                              |           | 250V                                  |              |  |  |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                  |              |  |  |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |  |  |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal              |              |  |  |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie                          |              |  |  |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                  |              |  |  |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Bezgwintowe                           |              |  |  |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 75                                    |              |  |  |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 75                                    |              |  |  |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 34                                    |              |  |  |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 21                                    |              |  |  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 10                                    |              |  |  |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729014012                         |              |  |  |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | FLOW PACK                             |              |  |  |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                               |              |  |  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | ŁP-2Z/m/00                                   | Seria Szafir |
|                                                                                   |       |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>10AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>75</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>75</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>34</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>21</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5906729011554</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>FLOW PACK</b>                             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |              |