

Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji typu H...ERHN

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Cu do przewodów wielodrutowych elastycznych



kształt tulejki ułatwia montaż żyły przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E493579
Wykonanie	DIN 46228/1

UWAGA!

Inne długości na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 0,14/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100100	0,14	26	7	0,65	1,6	0,15	–	–	1000	0,03
H 0,14/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106900			7	0,65	1,6	0,15	–	–	100	0,01
H 0,25/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100200	0,25	24	5	0,75	1,7	0,15	–	–	1000	0,03
H 0,25/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106700			5						100	0,01
H 0,25/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100300			7						1000	0,03
H 0,25/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106800			7						100	0,01
H 0,34/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100400	0,34	22	5	0,85	1,8	0,15	–	–	1000	0,03
H 0,34/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107000			5						100	0,01
H 0,34/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100500			7						1000	0,04
H 0,34/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107100			7						100	0,01
H 0,5/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100600	0,5	20	6	1,0	2,1	0,15	✓	✓	1000	0,03
H 0,5/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107200			6				✓		100	0,01
H 0,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100700			8				–		1000	0,05
H 0,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107300			8				–		100	0,01
H 0,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100800			10				✓		1000	0,06
H 0,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107400			10				✓		100	0,01
H 0,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100900			12				–		1000	0,07
H 0,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107500			12				–		100	0,01
H 0,75/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101000			6				✓		1000	0,04
H 0,75/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107600			6				✓		100	0,01
H 0,75/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101100	0,75	18	8	1,2	2,3	0,15	–	✓	1000	0,04
H 0,75/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107700			8				–		100	0,01
H 0,75/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101200			10				✓		1000	0,07
H 0,75/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107800			10				✓		100	0,01
H 0,75/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101300			12				–		1000	0,07
H 0,75/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107900			12				–		100	0,01
H 0,75/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101320			14				–		1000	0,075
H 0,75/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107950			14				–		100	0,007

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 1/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101400	1	18	6	1,4	2,5	0,15	√		1000	0,05
H 1/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108000									100	0,01
H 1/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101500			8				–	√	1000	0,06
H 1/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108100									100	0,01
H 1/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101600			10				√		1000	0,07
H 1/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108200									100	0,01
H 1/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101700			12				–	–	1000	0,08
H 1/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108300									100	0,01
H 1/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101720			14				–	–	1000	0,09
H 1,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101800	1,5	16	7	1,7	2,8	0,15	√	√	1000	0,06
H 1,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108400									100	0,01
H 1,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101810			8				–	–	1000	0,07
H 1,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101900			10							0,09
H 1,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108500							√	√	100	0,01
H 1,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102000			12						1000	0,11
H 1,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108600									100	0,02
H 1,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102090			14				–	–	1000	0,12
H 1,5/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108620									100	0,02
H 1,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102100			15				–	√	1000	0,13
H 1,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108700									100	0,02
H 1,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102200	2,5	14	18	2,2	3,4	0,15	√		1000	0,15
H 1,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108800									100	0,02
H 1,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102220			20				–	–	1000	0,16
H 1,5/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108820									100	0,02
H 2,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102300			7				√	√	1000	0,08
H 2,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108900									100	0,01
H 2,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102310			8				–	–	1000	0,09
H 2,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108920									100	0,01
H 2,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102400			10						1000	0,11
H 2,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109000							√	√	100	0,02
H 2,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102500	4	12	12	2,8	4,0	0,15			1000	0,13
H 2,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109100									100	0,02
H 2,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102520			14				–	–	1000	0,14
H 2,5/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109150									100	0,02
H 2,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102600			15				–	√	1000	0,15
H 2,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109200									100	0,02
H 2,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102700			18				√		1000	0,18
H 2,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109300									100	0,02
H 2,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102720			20				–	–	1000	0,19
H 2,5/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109320									100	0,02
H 4/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102770	4	12	6	2,8	4,0	0,15	–	–	1000	0,11
H 4/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109370									100	0,02
H 4/9 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102800			9						1000	0,18
H 4/9 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109400							√	√	100	0,02
H 4/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102900			12						1000	0,21
H 4/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109500									100	0,03
H 4/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102990			14				–	–	1000	0,22
H 4/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109550									100	0,03
H 4/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103000			15				√	√	1000	0,25
H 4/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109600									100	0,03
H 4/16 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010109620	4	12	16	2,8	4,0	0,15	–	–	1000	0,29
H 4/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103100			18				√	√		
H 4/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109700									100	0,03
H 4/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103120			20				–	–	1000	0,35
H 4/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109720									100	0,04

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 6/10 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103200	6	10	10	3,5	4,7	0,20	√	√	1000	0,23
H 6/10 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109800			12						100	0,03
H 6/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103300									1000	0,27
H 6/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109900			100						0,03	
H 6/15 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103400			15						1000	0,33
H 6/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110000									100	0,04
H 6/18 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103500			18						1000	0,4
H 6/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110100									100	0,04
H 6/20 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103600			20				1000	0,44		
H 6/20 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110200							100	0,05		
H 6/21 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103610	10	8	21	4,5	5,8	0,20	–	–	1000	0,45
H 6/21 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110210							100	0,05		
H 10/12 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010103700			12				500	0,17		
H 10/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110300							100	0,04		
H 10/15 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010103800			15				500	0,21		
H 10/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110400							100	0,05		
H 10/18 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010103900			18				500	0,25		
H 10/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110500							100	0,05		
H 10/20 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104000			20				500	0,3		
H 10/20 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110600							100	0,06		
H 10/21 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104010	21	500	0,31							
H 10/21 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104012		100	0,07							
H 16/12 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104100	16	6	12	5,8	7,5	0,20	√	√	500	0,22
H 16/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110700									100	0,05
H 16/15 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104200			15				500	0,27		
H 16/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110800							100	0,06		
H 16/16 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104250			16				–	–	100	0,052
H 16/18 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104300			18				500	0,32		
H 16/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010110900							100	0,07		
H 16/20 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104400			20				500	0,37		
H 16/20 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010111000							100	0,08		
H 16/21 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104410			21				–	–	500	0,39
H 16/25 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104440	25	–	–	0,43						
H 16/32 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104480	32	500	0,5							
H 16/32 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010111060		100	0,1							
H 25/12 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104502	25	4	12	7,3	9,5	0,20	–	–	500	0,3
H 25/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104500							–	100	0,06	
H 25/15 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104602			15				500	0,35		
H 25/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104600							100	0,07		
H 25/18 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104702			18				500	0,45		
H 25/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104700							100	0,09		
H 25/20 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104802			20				500	0,43		
H 25/20 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104800							100	0,09		
H 25/21 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104812			21				500	0,45		
H 25/21 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104810							100	0,09		
H 25/22 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104902	22	500	0,48							
H 25/22 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104900		100	0,1							
H 25/23 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010104912	23	500	0,48							
H 25/23 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010104910		100	0,1							
H 25/25 ERHN	(500 SZT.)	E08KH-01010105002	25	500	0,5							
H 25/25 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010105000		100	0,1							
H 25/27 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010105020		27	–	–	100	0,11				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 35/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105102	35	2	12	8,3	11,0	0,20	–	√	500	0,48
H 35/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105100							–		100	0,09
H 35/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105142			15				–		500	0,19
H 35/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105140							–		100	0,95
H 35/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105202			18				√		500	0,5
H 35/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105200							–		100	0,1
H 35/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105302			20				–		500	0,53
H 35/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105300							–		100	0,11
H 35/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105310			21				–	–		0,12
H 35/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105400			22				–	√		
H 35/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105410			23				–	–		
H 35/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105500			25				√	√		0,13
H 35/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105540			32				–	–		0,15
H 50/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105580	50	1	18	10,3	13,0	0,30	√	–	100	0,18
H 50/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105600			20				–	√		0,19
H 50/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105700			22				–	–		0,2
H 50/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105720			25				–	–		0,3
H 50/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105740			30				–	–		0,33
H 50/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105750			32				√	–		0,35
H 70/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105800	70	2/0	25	12,5	15,0	0,40	–	–	100	0,4
H 70/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105880			30				–	–		0,41
H 70/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105900			32				–	–		0,42
H 95/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105950	95	3/0	25	14,5	17,0	0,40	–	–	100	0,49
H 95/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106000			30				–	–		0,52
H 95/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106100			32				–	–		0,53
H 120/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106200	120	4/0	32	16,5	19,0	0,50	–	–	100	0,76
H 120/34 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106300			34				–	–		0,78
H 150/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106400	150	300 MCM	32	18,5	21,0	0,50	–	–	100	0,89
H 150/38 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106500			38				–	–		0,96
H 185/32 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106530	185	350 MCM	32	20,0	23,5	0,60	–	–	25	0,29
H 185/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106550			40				–	–		0,36
H 240/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106600	240	500 MCM	40	22,8	25,5	0,60	–	–	25	0,45