

Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe

TYP	WYMIARY SKRZYŃKI w [mm]		
	wysokość	szerokość	głębokość
RLP 1L / 1F+6M	460	205	175
RLP 1L / 3F+12M	540	310	220
RLP 1L / 3F+36M	540	440	220
RLP 2L / 3F+19M	540	440	220
RLP 1L / 3F+1L / 1F+27M	540	440	220
RLP 1L/3F b/z	400	250	220
RLP 1L/1F b/z	350	205	175
RLP 2L/3F b/z	400	440	220
RLP 2L1F b/z	350	400	175
RLP 2L/1F + 16M	460	400	175
RLP 1L3F + 24M	540	385	220


RLP - 1L/1F+6M


ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę podlicznik 1 fazowy
- euroszyne
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	460	205	175
Wnęka	480	225	195





Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe


RLP 1L/3F+12M

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 fazowy
- euroszynę
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	540	310	220
Wnęka	560	330	240




RLP 1L/3F+36M


ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 fazowy
- 3 euroszyny
- miejsce na 36 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	Gł.
Skrzynka	540	440	220
Wnęka	560	460	240





Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe


RLP 2L/3F+19M

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- dwie deski pod liczniki 3 fazowe
- euroszynę
- miejsce na 19 zabezpieczeń typu S z osłoną plombową
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	540	440	220
Wnęka	560	460	240




RLP 1L/3F+1L/1F+27M


ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- deskę pod licznik 1 - fazowy
- 2 euroszyny
- miejsce na 27 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu liczników

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	540	440	220
Wnęka	560	460	240





Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe


RLP 2L/1F+16M

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- dwie deski pod licznik 1 fazowy
- euroszynę
- miejsce na 16 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	460	400	175
Wnęka	480	420	195




RLP 1L/3F+24M


ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- 2 euroszyny
- miejsce na 24 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	540	385	220
Wnęka	560	405	240





Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe


RLP 1L/1F b/z

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 1 fazowy
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	350	205	175
Wnęka	370	225	195




RLP 1L/3F b/z


ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	400	250	220
Wnęka	420	270	240





Mar-Stef
Producent Złącz Elektrycznych

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe


RLP 2L/1F b/z

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- dwie deski pod liczniki 1 fazowe
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	350	400	175
Wnęka	370	420	195



RLP 2L/3F b/z

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera:

- dwie deski pod liczniki 3 - fazowe
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

Wymiar w [mm]	wys.	szer.	gł.
Skrzynka	400	440	220
Wnęka	420	460	240

