

*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

## Rozdzielnice licznikowe natynkowe

| TYP               | WYMIARY SKRZYŃKI w [mm] |           | głębokość |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                   | wysokość                | szerokość |           |
| RLN 1L1F+6M       | 460                     | 205       | 175       |
| RLN 1L3F+12M      | 540                     | 310       | 220       |
| RLN 1L3F+24M      | 540                     | 385       | 220       |
| RLN 1L3F+36M      | 540                     | 440       | 220       |
| RLN 2L3F+19M      | 540                     | 440       | 220       |
| RLN 1L3F+1L1F+27M | 540                     | 440       | 220       |
| RLN 2L1F+16M      | 460                     | 400       | 175       |
| RLN 2L1F b/z      | 350                     | 400       | 175       |
| RLN 1L1F b/z      | 350                     | 205       | 175       |
| RLN 1L3F b/z      | 400                     | 250       | 220       |
| RLN 2L3F b/z      | 400                     | 440       | 220       |
| RLN 1L1F+6M (H)   | 460                     | 205       | 175       |
| RLN 1L3F+12M (H)  | 540                     | 310       | 220       |


## RLN 1L1F+6M


### ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYŃKOWA

Zawiera:

- deskę pod licznik 1- fazowy
- euroszynę
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 460  | 205   | 175 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |





*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

*Rozdzielnice licznikowe natynkowe*


## **RLN 1L3F+12M**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- euroszyne
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 310   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |




## **RLN 1L3F+36M**


### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- 3 euroszyny
- miejsce na 36 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 440   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |





*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

*Rozdzielnice licznikowe natynkowe*


## **RLN 2L3F+19M**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- dwie deski pod liczniki 3 - fazowe
- euroszyne
- miejsce na 19 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu liczników

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 440   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |




## **RLN 1L3F+1L1F+27M**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 fazowy
- deskę pod licznik 1 fazowy
- 2 euroszyny
- miejsce na 27 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 440   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |




## **RLN 2L1F + 16M**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- dwie deski pod liczniki 1 - fazowe
- euroszynę
- miejsce na 16 zabezpieczeń typu S
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytów liczników

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 460  | 400   | 175 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |



## **RLN 2L1F b/z**


### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- 2 deski pod liczniki 1 - fazowe
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkami do odczytu liczników

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 350  | 400   | 175 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |





*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

*Rozdzielnice licznikowe natynkowe*


## **RLN 1L1F b/z**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- 1 deska pod licznik 1 - fazowy
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 350  | 205   | 175 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |




## **RLN 1L3F b/z**


### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NATYNKOWA**

Zawiera:

- 1 deska pod licznik 3 fazowy
- deskę pod licznik 1 - fazowy
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 400  | 250   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |





*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

*Rozdzielnice licznikowe natynkowe*


## **RLN 1L1F+6M (H)**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NAPOWIETRZNA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 1- fazowy
- euroszyne
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 460  | 205   | 175 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |




## **RLN 1L3F+12M (H)**


### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NAPOWIETRZNA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 3 - fazowy
- euroszyne
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 310   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |





*Mar-Stef*  
Producent Złącz Elektrycznych

*Rozdzielnice licznikowe natynkowe*

## **RLN 1L3F+24M**

### **ROZDZIELNICA LICZNIKOWA NAPOWIERTRZNA**

Zawiera:

- deskę pod licznik 3- fazowy
- euroszyne
- miejsce na 24 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- listwę zaciskową
- drzwiczki zamykane na zamek patentowy pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

| Wymiar w [mm] | wys. | szer. | gł. |
|---------------|------|-------|-----|
| Skrzynka      | 540  | 385   | 220 |
| Wnęka         | -    | -     | -   |

