

Szafka EmitterNet wisząca 19" niedzielona, głęboka

kod: EM/AP6606

EM/AP6609

EM/AP6612

EM/AP6615

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x60mm 1część górna, 1część dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiającym otwieranie drzwi o 180 stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 35mm (standardowo 65 mm).

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów wentylacyjnych 1-wentylatorowych.

Linka o długości 300mm do uziemienia.

Półka stała 270mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

**Parametry techniczne:**

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura)

Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana

Szafy pakowane w karton

Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość
EM/AP6606	50 kg	600	600	6	370
EM/AP6609	50 kg	600	600	9	500
EM/AP6612	50 kg	600	600	12	635
EM/AP6615	50 kg	600	600	15	770

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.

