




TRSO Tuleja rozporowa stalowa

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.
E - Stal kwasoodporna. **Możliwość bezpośredniego podwieszenia trasy kablowej bez stosowania uchwytu sufitowego USV/USOV.**



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar M (mm)	Długość L (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
TRSOM6	804600	6	30	100 / 3
TRSOM8	804700	8	30	100 / 3
TRSOM10	804800	10	40	100 / 4
TRSOM12	804900	12	50	100 / 5

Produkty powiązane (51)

L.p.	Symbol	Nazwa	Grubość blachy (mm)
1	 LPP/LPOPH60	Łącznik do korytka	1,5
2	 LGP/LGOPH60	Łącznik przegubowy do korytka	1,5
3	 LKJ/LKOJH60	Łącznik kątowy do korytka	1,0
4	 BL/BLO	Blacha łącznikowa	1,0
5	 BZK/BZKO	Blacha zakończeniowa	1,0
6	 LDC/LDOCH60	Łącznik drabin	2,0
7	 LGC/LGOCH60	Łącznik przegubowy drabiny	2,0
8	 ZS/ZSO	Zacisk śrubowy	



Produkty powiązane (51)

L.p.	Symbol	Nazwa	Grubość blachy (mm)
9		WKS/WKS060 Wieszak korytka siatkowego	2,0
10		WFL/WFLO Wspornik fajkowy	
11		PD11 Podkładka dystansowa	
12		WUO Wysięgnik Uchylny	
13		WMC/WMCO Wysięgnik	
14		WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	
15		ZM/ZMO Zacisk mocujący	
16		WPCW/WPCO Wspornik sufitowy	
17		CWP/CWOP40H40 Ceownik wzmocniony	1,5
18		RO1 Rynna ochronna	
19		WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	5,0
20		SDOC Szczebel	2,0
21		SRO Śruba rozporowa	
22		SRBO Śruba rozporowa	
23		UPU Uniwersalny uchwyt puszeki	1,5
24		UPPO Uchwyt puszeki	
25		UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy	
26		US12/USO12 Uchwyt sufitowy	
27		UPWKOE Uchwyt	
28		UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	



Produkty powiązane (51)

L.p.	Symbol	Nazwa	Grubość blachy (mm)
29		USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy	5,0
30		KSA Obejma kablowa	
31		PSRO Śruba tulejowa rozporowa	
32		UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	
33		UPW/UPWO Uchwyt	
34		USV/USOV Uchwyt sufitowy	
35		UPWK/UPWKO Uchwyt	
36		USSN/USSO Uchwyt śrubowy	
37		SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	
38		SM Śruba	
39		NS Nakrętka	
40		PP Podkładka	
41		PW Podkładka	
42		NLM Nakrętka łącznikowa	
43		PGM Pręt gwintowany	
44		SBO Śruba do betonu	
45		SBSO Śruba do betonu	
46		KWBO Kotwa gwoździowa	
47		GSO Kotwa rozprężna	
48		KSKO Kotwa do stropów kanałowych	
49		PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz obiektów	



Produkty powiązane (51)

L.p.	Symbol	Nazwa	Grubość blachy (mm)
50	 FLAMMOTECT-A	Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	