

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® LCC-2	26.11.2014

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wysoko odporny na ściskanie
Możliwość ułożenia na zewnątrz i w ziemi
Podwyższona odporność mechaniczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wytrzymała budowa



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Na zewnątrz pomieszczeń
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Budowa produktu


Metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej, ocynkowanej taśmy stalowej
Płaszcz z PVC

Wskazówka


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Wąż wewnętrzny: stalowy, cynkowany Płaszcz zewnętrzny: PVC
Zakres temperatury:	od -15°C do +70°C




SILVYN® LGF-2-M




SILVYN®
LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M



SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1201PL.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	Pasuje do SILVYN® LGS-2	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® LCC-2							
61804702	LCC-2/10	6,8 x 10	25	6.8	M12x1,5	7	30.0
61804712	LCC-2/12	10 x 14,2	30	10	M16x1,5/1	9	30.0
61804722	LCC-2/16	12,9 x 17,1	40	12.9	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	11	30.0
61804732	LCC-2/20	16,8 x 21,6	45	16.8	M20x1,5/2	13,5 + 16	30.0
61804742	LCC-2/25	20,9 x 26	55	20.9	M25x1,5	21	30.0
61804752	LCC-2/32	27,8 x 34	60	27.8	M32x1,5	29	30.0
61804762	LCC-2/40	37,6 x 44,5	80	37.6	M40x1,5	36	10.0
61804772	LCC-2/50	48,4 x 55	90	48.4	M50x1,5		10.0
61804792	LCC-2/63	57,5 x 64,5	115	57.5	M63x1,5	48	10.0

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® LCC-2	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO1201PL.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------