

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MS-SC	26.11.2014


Odpowiedni do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego

Nadaje się również jako kontynuowanie połączenia ekranu

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC

Dobrze przewodzące, elastyczne złącze EMC do mocowania ekranów o różnych średnicach

Łatwe do montażu w kilku krokach



Optymalne obciążenie



Wytrzymała budowa



Sygnały zakłócające



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej

Technika automatyzacji

Telekomunikacja

Pomiary, sterowanie i regulacja

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować nasze przeciw nakrętki SKINDICHT® SM-PE

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1072PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-SC	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
Oring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar




Zakres temperatury:

Od -30°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1072PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-SC				
53112210	MS-SC 9	3 - 8	6.0	50
53112220	MS-SC 11	4 - 10	6.0	50
53112230	MS-SC 13,5	5 - 12	6.5	25
53112240	MS-SC 16	8 - 14	6.5	25
53112250	MS-SC 21	11 - 17,5	7.0	25
53112260	MS-SC 29	16 - 25	8.0	10
53112270	MS-SC 36	19 - 32	15.0	5
SKINTOP® MS-SC XL				
53112310	MS-SC XL 9	3 - 8	12.0	50
53112320	MS-SC XL 11	4 - 10	12.0	50
53112330	MS-SC XL 13,5	5 - 12	12.0	25
53112340	MS-SC XL 16	8 - 14	12.0	25
53112350	MS-SC XL 21	11 - 17,5	12.0	25
53112360	MS-SC XL 29	16 - 25	15.0	10

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-SC	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO1072PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------