

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® SVFK-M	26.11.2014

Typ ekonomiczny

Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu

Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu

System z tolerancjami wymiarów

Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich



Duże zakresy zaciskania



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Czas montażu



Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich

Systemy transportowania

Pompy

Windy

Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Klasyfikacja:

Kolor:

Materiał:

Stopień ochrony:

Zakres temperatury:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

RAL 7035 jasnoszary

Korpus: Poliamid

Specjalny wkład uszczelniający: CR


IP 54

Od -30°C do +80°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO141167PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	SVFK-M 25 x 1,5	- / 15	- - 5	27 / 23	41.0	11.0	25
52107901	SVFK-M 32 x 1,5	10 / 21	3 - 8	36 / 30	39.0	10.0	25
52107902	SVFK-M 40 x 1,5	16 / 28	4 - 11,5	42 / 40	44.0	11.0	25
52107903	SVFK-M 50 x 1,5	26 / 35	4 - 11,5	53 / 50	50,5	11.0	5
52107904	SVFK-M 50 x 1,5	30 / 40	5 - 12	60 / 55	53,5	11.0	5
52107905	SVFK-M 63 x 1,5	36 / 45	5 - 12	65 / 60	54,5	11.0	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVFK-M	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO141167PL.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------