

### Rozdzielnice płytkie BF do 160 A

- Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Stopień ochrony IP30
- Blacha stalowa lakierowana proszkowo – kolor biały
- Rozdzielnica zawiera
  - szyny nośne
  - osłony
  - zaciski N i PE
  - drzwi w komplecie
- Możliwość zamontowania zamka z kluczykiem
- Drzwi metalowe lub transparentne

Informacje techniczne str. 645

wa\_vt00913, wa\_vt06213



wa\_vt01113, wa\_vt06313



# Rozdzielnice płytkie BF

Informacje techniczne str. 645

wa\_vt01813



## Rozdzielnice natynkowe BF-O

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie

| Liczba rzędów / mod.                                       | Typ          | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdzielnice natynkowe z drzwiami metalowymi, pełne</b> |              |             |                    |
| 2 / 48                                                     | BF-O-2/48-C  | 113685      | 1                  |
| 3 / 72                                                     | BF-O-3/72-P  | 285345      | 1                  |
| 4 / 96                                                     | BF-O-4/96-P  | 285346      | 1                  |
| 5 / 120                                                    | BF-O-5/120-P | 285347      | 1                  |
| 6 / 144                                                    | BF-O-6/144-P | 285348      | 1                  |

## Rozdzielnice natynkowe z drzwiami transparentnymi

|         |               |        |   |
|---------|---------------|--------|---|
| 2 / 48  | BF-OT-2/48-C  | 113687 | 1 |
| 3 / 72  | BF-OT-3/72-P  | 289099 | 1 |
| 4 / 96  | BF-OT-4/96-P  | 289130 | 1 |
| 5 / 120 | BF-OT-5/120-P | 289131 | 1 |
| 6 / 144 | BF-OT-6/144-P | 289132 | 1 |

wa\_vt01513




## Rozdzielnice podtynkowe BF-U

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie

| Liczba rzędów / mod.                                        | Typ          | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami metalowymi, pełne</b> |              |             |                    |
| 2 / 48                                                      | BF-U-2/48-C  | 113689      | 1                  |
| 3 / 72                                                      | BF-U-3/72-P  | 285349      | 1                  |
| 4 / 96                                                      | BF-U-4/96-P  | 285350      | 1                  |
| 5 / 120                                                     | BF-U-5/120-P | 285351      | 1                  |
| 6 / 144                                                     | BF-U-6/144-P | 285352      | 1                  |

## Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami transparentnymi

|         |               |        |   |
|---------|---------------|--------|---|
| 2 / 48  | BF-UT-2/48-C  | 113691 | 1 |
| 3 / 72  | BF-UT-3/72-P  | 289133 | 1 |
| 4 / 96  | BF-UT-4/96-P  | 289134 | 1 |
| 5 / 120 | BF-UT-5/120-P | 289135 | 1 |
| 6 / 144 | BF-UT-6/144-P | 289136 | 1 |



## Wymiary (mm)

|                 | Ilość rzędów | Ilość *) mod. | Kolor | A                 | B   | C   | D                 | E   | H   |
|-----------------|--------------|---------------|-------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                 |              |               |       | (wym. zewnętrzne) |     |     | (wym. wewnętrzne) |     |     |
| BF-O(T)-2/48-C  | 2            | 48            | biały | 450               | 543 | 140 | -                 | -   | -   |
| BF-O(T)-3/72-P  | 3            | 72            | biały | 600               | 543 | 140 | -                 | -   | -   |
| BF-O(T)-4/96-P  | 4            | 96            | biały | 750               | 543 | 140 | -                 | -   | -   |
| BF-O(T)-5/120-P | 5            | 120           | biały | 900               | 543 | 140 | -                 | -   | -   |
| BF-O(T)-6/144-P | 6            | 144           | biały | 1050              | 543 | 140 | -                 | -   | -   |
| BF-U(T)-2/48-C  | 2            | 48            | biały | 470               | 588 | 136 | 430               | 500 | 127 |
| BF-U(T)-3/72-P  | 3            | 72            | biały | 620               | 588 | 136 | 580               | 500 | 127 |
| BF-U(T)-4/96-P  | 4            | 96            | biały | 770               | 588 | 136 | 730               | 500 | 127 |
| BF-U(T)-5/120-P | 5            | 120           | biały | 920               | 588 | 136 | 880               | 500 | 127 |
| BF-U(T)-6/144-P | 6            | 144           | biały | 1070              | 588 | 136 | 1030              | 500 | 127 |

\*) 1 mod. = 17,5 mm

| Ilość *) mod. | Ilość rzędów |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 48            | 2            | BF-O-2/48-C  |
| 72            | 3            | BF-O-3/72-P  |
| 96            | 4            | BF-O-4/96-P  |
| 120           | 5            | BF-O-5/120-P |
| 144           | 6            | BF-O-6/144-P |
| 48            | 2            | BF-U-2/48-C  |
| 72            | 3            | BF-U-3/72-P  |
| 96            | 4            | BF-U-4/96-P  |
| 120           | 5            | BF-U-5/120-P |
| 144           | 6            | BF-U-6/144-P |

# Rozdzielnice płytke BF

VT15004



## Drzwi stalowe

| Opis                         | Typ           | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| dla rozdzielnic natynkowych  |               |             |                    |
|                              | BFZ-OTS-3/72  | 283071      | 1                  |
|                              | BFZ-OTS-4/96  | 283072      | 1                  |
|                              | BFZ-OTS-5/120 | 283073      | 1                  |
|                              | BFZ-OTS-6/144 | 283074      | 1                  |
| dla rozdzielnic podtynkowych |               |             |                    |
|                              | BFZ-UTS-3/72  | 283085      | 1                  |
|                              | BFZ-UTS-4/96  | 283086      | 1                  |
|                              | BFZ-UTS-5/120 | 283087      | 1                  |
|                              | BFZ-UTS-6/144 | 283088      | 1                  |


VT14904




## Drzwi transparentne

| Opis                         | Typ           | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| dla rozdzielnic natynkowych  |               |             |                    |
|                              | BFZ-OTT-3/72  | 283080      | 1                  |
|                              | BFZ-OTT-4/96  | 283081      | 1                  |
|                              | BFZ-OTT-5/120 | 283082      | 1                  |
|                              | BFZ-OTT-6/144 | 283083      | 1                  |
| dla rozdzielnic podtynkowych |               |             |                    |
|                              | BFZ-UTT-3/72  | 283094      | 1                  |
|                              | BFZ-UTT-4/96  | 283095      | 1                  |
|                              | BFZ-UTT-5/120 | 283096      | 1                  |
|                              | BFZ-UTT-6/144 | 285353      | 1                  |


wa\_vt03213



VT00205



VT15504



VT25904



wa\_vt19504




## Osprzęt

| Opis                              | Typ           | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Osłony czołowe z wycięciem 45 mm  |               |             |                    |
|                                   | BFZ-FP-1+/24  | 283061      | 1                  |
|                                   | BFZ-FP-2/48   | 283060      | 1                  |
|                                   | BFZ-FP-2+/48  | 283062      | 1                  |
|                                   | BFZ-FP-3+/72  | 283063      | 1                  |
| Osłona czołowa, pełna             |               |             |                    |
|                                   | BFZ-FP-1+/BL  | 286105      | 1                  |
| Zestaw do montażu wyłącznika NZM1 |               |             |                    |
|                                   | BFZ-NZM1-SET  | 285233      | 1                  |
| Zamek                             |               |             |                    |
|                                   | KLV-U-SS-F/SF | 275647      | 1                  |
| Wprowadzenia przewodów – zestaw   |               |             |                    |
|                                   | BFZ-KKW-60    | 285232      | 1                  |

# Rozdzielnice płytke BF

VT15904




wa\_vt01104




VT19105



wa\_vt80213



VT19305



wa\_vt07313



NBP-1000-W

## Osprzęt

| Opis                                        | Typ                | Nr artykułu | Ilość szt. w opak. |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Panel montażowy, perforowany</b>         |                    |             |                    |
|                                             | BFZ-O-ITMPL-1 +/24 | 285648      | 1                  |
|                                             | BFZ-U-ITMPL-1 +/24 | 285649      | 1                  |
| <b>Wspornik i szyny nośne</b>               |                    |             |                    |
|                                             | BFZ-DINS-2/48      | 283101      | 1                  |
|                                             | BFZ-DINS-3/72      | 283102      | 1                  |
|                                             | BFZ-DINS-4/96      | 283103      | 1                  |
|                                             | BFZ-DINS-5/120     | 283104      | 1                  |
|                                             | BFZ-DINS-6/144     | 283105      | 1                  |
| <b>Zacisk 25 mm<sup>2</sup></b>             |                    |             |                    |
|                                             | KLA                | 275453      | 1                  |
| <b>Zestaw zacisków N/PE, BFZ-TS-KL</b>      |                    |             |                    |
| • Zawiera elementy mocujące                 |                    |             |                    |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 9x16 mm <sup>2</sup>  | BFZ-TS-KL11        | 293629      | 1                  |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 13x16 mm <sup>2</sup> | BFZ-TS-KL15        | 293630      | 1                  |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 27x16 mm <sup>2</sup> | BFZ-TS-KL29        | 293631      | 1                  |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 43x16 mm <sup>2</sup> | BFZ-TS-KL45        | 293632      | 1                  |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 58x16 mm <sup>2</sup> | BFZ-TS-KL60        | 293633      | 1                  |
| 2x25mm <sup>2</sup> + 74x16 mm <sup>2</sup> | BFZ-TS-KL76        | 293634      | 1                  |
| <b>Zestaw uziemiający drzwi, BFZ-DES</b>    |                    |             |                    |
|                                             | BFZ-DES            | 101665      | 1                  |
| <b>Listwa osłonowa biała, NBP (1m)</b>      |                    |             |                    |
|                                             | NBP-1000-W         | 101666      | 1                  |