

Mostek stały - FBRI 10-5 N - 2770642

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mostek stały, Wymiar rastra: 5,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: srebrny

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 068028
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.0126 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor	srebrny
Materiał	CU
Liczba biegunów	10
Wymiar rastra	5,20 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
----------	----------

Mostek stały - FBRI 10-5 N - 2770642

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

EAC

Akcesoria

Akcesoria

Narzędzia tnące

narzędzia tnące - CUTFOX FB - 1205985



Jednoręczne przecinaki mostków do mostków stałych FBRI 10-6, FBRI 10-8, FBRI 10-10, FBRI 10-12

