



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G24d-1
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 10% EM	6500 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	92 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	80 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [Tb 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy	chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	900 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	900 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h	92 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 6000h	84 %
LLMF EL 8000h	81 %
Optymalna temperatura	28 C
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	13 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	13 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	13.4 W
Napięcie lampy EM 25°C	95 V
Prąd lampy EM 25°C	0.170 A
Przyciemnianie	brak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	17 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	97.7 (max) mm
Długość B	116.0 (max) mm
Długość całkowita C	138.4 (max) mm
Średnica D	27.1 (max) mm
Średnica D1	27.1 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	620866 70
Kod produktu	871150062086670
Nazwa produktu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10CC



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C 2 pinowe

Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 50
Kod kreskowy na produkcie 8711500620866
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 8711500621115



Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500715692
Kod logistyczny - 12NC 927904884040
Kod ILCOS FSQ-13/40/1B-I-G24d=1
Waga netto 1 szt. 53.600 gr

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne





G24d-1

MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/840/2P	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1

Dane fotometryczne





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie