



TL Mini 4W/33-640 FAM

Opis rodziny produktów

Miniaturowa, jednopasmowa świetlówka liniowa o średnicy 16 mm

Cechy:

- Przeciętny wskaźnik oddawania barw

Korzyści:

- Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwia miniaturyzację systemu oświetleniowego

Zastosowania:

- Dedykowana w miejsca gdzie przestrzeń jest ograniczona i oddawanie barw nie odgrywa istotnej roli (np. oświetlenie orientacyjne i awaryjne)

Osprzęt:

- Możliwość pracy przy zasilaniu niskim napięciem stałym

Dane produktowe	
Kod zamówienia	615688 27
Kod produktu	871150061568827
locod	
Nazwa produktu	TL Mini 4W/33-640 FAM
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Typ opakowania	
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X25CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	250
Kod kreskowy na produkcie	8711500615688
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500615695
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500615701
Kod logistyczny - 12NC	9280 000 03340
Kod ILCOS	FD-4/41/2B-E-G5
Waga netto 1 szt.	14.000 GR
Zamiennik kodu	
Opis systemu	na [-]
Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	10000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	3000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	5000 hr



PHILIPS

Dane produktowe	
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	5000 hr
Moc	4W
Moc lampy EM	4.5 W
Napięcie lampy	29 V
Prąd lampy EM	0.170 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	5.0 mg
Kod barwy	33-640
Wskaźnik oddawania barw	60 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4100 K
Współrzędna chromatyczności X	377 -
Współrzędna chromatyczności Y	381 -
Strumień świetlny EM	140 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	35 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	70 %
Utrzymanie str. św. 5000h	70 %
Utrzymanie str. św.10000h	58 %
Średnia luminancja EM	0.70 cd/cm2



TL Mini






Barwa Światła /33-640


[TL Mini/33-640](#)

Trzonek G5



Barwa Światła /33-640

[TL Mini/33-640](#)



TL Mini

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
TL Mini 4W/ 33-640 FAM	135.9	140.6	143.0	150.1	16



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000