



MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych, technologia ceramiczna

Cechy:

- Skrzące, wyraźne światło o doskonałym oddawaniu barw ($R_a=90$)
- Strumień świetlny w całym okresie użytkowania zapewnia doskonałe efekty oświetleniowe
- Mocniejszy strumień świetlny od standardowych lamp typu CDM-T
- Zamiennik standardowych lamp typu CDM-T
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie lepsze niż w przypadku standardowych lamp CDM-TC

Korzyści:

- Doskonale oddaje barwy oświetlanych przedmiotów
- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Strumień świetlny w całym okresie użytkowania zapewnia doskonałe efekty oświetleniowe
- Wysoka efektywność świetlna i trwałość przy małych kosztach użytkowania i niewielkiej ilości emitowanego ciepła
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną oraz niezawodność i trwałość
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

PHILIPS

- Oświetlenie akcentowe z efektem skrzącego światła
- Zewnętrzne oświetlenie dekoracyjne

Oprawy oświetleniowe:

- Wykorzystywana tylko z zamkniętymi oprawami oświetleniowymi posiadającymi czołową osłonę z twardego szkła (IEC 61167 i IEC 60958)

Osprzęt:

- Muszą być stosowane z osprzętem elektronicznym np. PrimaVision

Dane produktowe	
Kod zamówienia	208132 15
Kod produktu	871150020813215
loccod	
Nazwa produktu	MASTERCcolour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500208132
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500208149
Kod logistyczny - 12NC	9280 925 05131
Kod ILCOS	MT-35/30/1A-H-G12
Waga netto 1 szt.	0.027 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	G12
Kształt bańki	T19 [T 19mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	9000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	10000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	11000 hr
Trwałość średnia 50%	12000 hr
Moc	35W
Moc lampy EM	- W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	85 V
Prąd lampy EM	- A
Prąd lampy EL	0.45 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	3.5 mg
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	90 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	432 -
Współrzędna chromatyczności Y	396 -
Strumień świetlny EM	- Lm
Strumień świetlny EL	3500 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	- Lm/W

PHILIPS


Dane produktowe	
Skuteczność świetlna lampy EL	90 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	95 %
Utrzymanie str św po 2000h EM	- %
Utrzymanie str św po 2000h EL	95 %
Utrzymanie str. św. 5000h	- %
Utrzymanie str św po 5000h EM	- %
Utrzymanie str św po 5000h EL	88 %
Utrzymanie str. św.10000h	83 %
Utrzymanie str św po 10000h EM	- %
Utrzymanie str św po 10000h EL	83 %
Utrzymanie str. św. 12000h	80 %
Utrzymanie str św po 12000h EL	80 %
Temperatura trzonka	- C
Temperatura bańki	500 C




MASTERC CDM-T Elite 35W/930




MASTERColour CDM-T Elite 100W




Trzonek G12




Pozycja świecenia Uniwersalna



MASTERC CDM-T Elite 35W




MASTERC CDM-T Elite 35W/930



on electronic gear


MASTERC CDM-T Elite 35W/930

PHILIPS




on electronic gear

MASTERC CDM-T Elite 35W/930




MASTERC CDM-T Elite 35W/930




MASTERColour CDM-T Elite 35W/930

MASTERC CDM-T Elite 35W/930




on electronic gear

MASTERC CDM-T Elite 35W/930



MASTERC CDM-T Elite 35W/930

PHILIPS



MASTERC CDM-T Elite 100W/150W/250W/35W/70W

	C	C	D	D	L	L
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MAST ERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT	103	103	20	20	55	55

	L	L	L	L	O	O
Nazwa produktu	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
MAST ERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT	56	56	57	57	-	-

	○	○	○	○
Nazwa produktu	Nom	Nom	Max	Max
MASTER Colour CDM-T Elite 35W/ 930 G12 1CT	4	4	-	-



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000