


NECTRA 5W LED 4000K BIAŁY

OŚWIETLENIE BIUROWE




IP40 | IK08 |  

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	059537
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	5W
Stopień ochrony IK :	IK08
Stopień ochrony IP :	IP40
Klasa energetyczna :	A+
Klasa ochrony :	II
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	370lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

NECTRA 5W LED 4000K BIAŁY



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Oprawa oświetleniowa typu downlight z wbudowanym energooszczędnym panelem LED.
- Wykonana z lekkiego aluminium i tworzywa sztucznego.
- Dostępna w wielu wariantach mocy.
- Cechy charakterystyczne to niski profil, mała waga oraz bardzo prosty i szybki montaż.
- Przeznaczona do stosowania zarówno w sufitach stałych jak i modułowych.

ZASTOSOWANIE

- Przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o charakterze ogólnym, w ciągach komunikacyjnych lub do zapewnienia oświetlenia podstawowego w biurach.
- Z uwagi na równomierne oświetlenie powierzchni i wysoką oszczędność energii jest szczególnie polecana do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

NECTRA 5W LED 4000K BIAŁY

OŚWIETLENIE BIUROWE


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	059537
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	5W
Stopień ochrony IK:	IK08
Stopień ochrony IP:	IP40
Skuteczność świetlna:	74lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	ø108/51mm
Wymiary montażowe:	ø80mm
Waga:	0,12kg
Materiał korpusu:	Aluminium
Temperatura barwowa:	4000K
Kolor:	Biały
Strumień świetlny:	370lm
Kod EAN:	5905963059537
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED
Temperatura pracy oprawy:	od -15°C do +35°C
Nominalny okres trwałości lampy:	50000h L70B50

NECTRA 5W LED 4000K BIAŁY

OŚWIETLENIE BIUROWE

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-25



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

37/2013

www.lenalighting.pl | Strona 3