

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa do VX – VX 8104.245

Date : 2018-07-09

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa do VX – VX 8104.245

created: 09.07.2018 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Korzyści:

- Szybki montaż dzięki zatrzaskowym uchwyтом ścian bocznych
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z wewnętrznymi elementami kontaktowymi
- Łatwe ustawianie wysokości i głębokości za pomocą uchwytów montażowych
- Montaż jednoosobowy
- Sworznie uziemienia o dużej, nielakierowanej powierzchni stykowej do optymalnego przylegania

Materiał: Blacha stalowa 1,5 mm

Powierzchnia: Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz

Kolor: RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Wskazówka: Wsporniki boków mogą być montowane od wnętrza szafy albo od strony zewnętrznej
Powierzchnia montażowa: Wymiar zewnętrzny – 100 mm

Cechy produktu

Pasujący do: Wysokość: = 2000 mm
Głębokość: = 400 mm

Jednostka opakowania: 2 szt.

Masa/opak.:	19,4 kg
EAN:	4028177827332
Numer taryfy celnej:	94039010
ETIM 6.0:	EC002524
ETIM 5.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27188101
eCl@ss 7.0/7.1:	27188101
eCl@ss 6.0/6.1:	27188101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27188101
Opis produktu (długi):	VX Ściana boczna przykręcana, do WxG: 2000x400 mm, blacha stalowa