

PRZYRZĄDY DO ODWIJANIA I WCIĄGANIA KABLI I PRZEWODÓW

wykonanie

il. szt. w opak.


nr zamów.

Odwijak do krążków kabli

do poziomego i pionowego od- i nawijania kabli, z korbką, uchwytem do przenoszenia oraz gumowymi nóżkami antypoślizgowymi; od Ø 100 mm wew.

dł. x szer. x wys.

400 x 460 x 570 mm	1	14 2740
--------------------	---	---------



Przyrządy rolkowe do odwijania kabli ze szpul

stabilny przyrząd o stalowym korpusie z uchwytem do przenoszenia i czterema regulowanymi gumowymi nóżkami antypoślizgowymi, spłaszczoną rampą najazdową i dwoma rolkami nośnymi

TROMMELFIX

udźwig	Ø bębna	szer. bębna	dł. x szer. x wys.		
200 kg	700 mm	530 mm	635 x 600 x 120 mm	1	14 2750
700 kg	1000 mm	730 mm	780 x 750 x 160 mm	1	14 2752



Rolki do toczenia bębnow kablowych

korpus aluminiowy, przestawne rolki poliamidowe, gumowe wkładki antypoślizgowe

udźwig/para	Ø bębna	dł. x szer. x wys.		
300 kg	800 mm	590 x 120 x 152 mm	1 para	14 2700
1000 kg	1200 mm	1000 x 140 x 220 mm	1 para	14 2702



Pręty perlonowe do wciągania kabli

ze wzmocnionego tworzywa „Bayer-Perlon® Monofil”; zakończone obustronnie masywnymi uszkami pociągowymi, oraz dodatkową sprężyną prowadzącą o dł. 130 mm, Ø 4 mm

5 m	1	14 0052
10 m	1	14 0054
15 m	1	14 0056
20 m	1	14 0058
25 m	1	14 0060
30 m	1	14 0062



Spirale stalowe „EFLEX”

do wciągania kabli, z czterokrotnie skręconą spiralą, zakończoną obustronnie masywnymi uszkami pociągowymi, Ø 4 mm

5 m	1	14 0040
10 m	1	14 0042
15 m	1	14 0044
20 m	1	14 0046
25 m	1	14 0048
30 m	1	14 0050



KATI Blitzcompact – Komfortowe wciąganie

z wbudowanym pojemnikiem na elementy wyposażeniowe oraz ze specjalnym uchwytem „Kati-Grip”, pręt Ø 3 mm wykonany z włókna szklanego;

wyposażenie: głowice prowadzące po 1 szt., Ø 7 - 10 mm; tulejki początkowe M 5 – 5 szt.; złączki włókna – 3 szt.; uszko pociągowe – M 5 – 5 szt.; szczypce „Kati-Grip” – 1 szt.; pończocha samozaciskowa do kabli Ø 6 - 9 mm; buteleczka z klejem do klejenia włókna węglowego

3 mm Ø	20 m	1	14 2020
3 mm Ø	30 m	1	14 2024
3 mm Ø	50 m	1	14 2028



KATI Blitzcompact – pręt zapasowy

zakończony obustronnie uszkami pociągowymi

3 mm Ø	20 m	1	14 2120
3 mm Ø	30 m	1	14 2122
3 mm Ø	50 m	1	14 2124



wykonanie

il. szt. w opak.

nr zamów.

cimco

PRZYRZĄDY DO ODWIJANIA I WCIĄGANIA KABLI I PRZEWODÓW

wykonanie

il. szt. w opak. nr zamów.

Główce prowadzące do wciągarki Kati-Blitz

mosiężne; z gwintem wewnętrznym M 5

7 mm Ø	1	14 2130
10 mm Ø	1	14 2132
13 mm Ø	1	14 2134

Tulejka początkowa do wciągarki Kati-Blitz

mosiężna; z gwintem zewnętrznym M 5

	1	14 2142
--	---	---------

Uszko pociągowe do wciągarki Kati-Blitz

mosiężne; z gwintem wewnętrznym M5

	1	14 2144
--	---	---------

Złączka włókna do wciągarki Kati-Blitz

mosiężna

	1	14 2146
--	---	---------

Pończocha samozaciskowa do wciągarki Kati-Blitz

ze złączką samoobrotową z gwintem wewnętrznym M5

do kabli 6 - 9 mm Ø	1	14 2152
---------------------	---	---------

Kabelmax do bezproblemowego wciągania kabli

w kanały lub rury do 80 mm Ø; kompletny z prętem z włókna szklanego 4,5 mm Ø;
z dwoma końcówkami przyłączeniowymi M5; uszkiem pociągowym 6 mm Ø;
głowicą prowadzącą 11 mm Ø; oraz statywem z osłoną pręta i uchwytem do przenoszenia

4,5 mm Ø	40 m	1	14 1796
4,5 mm Ø	60 m	1	14 1802
4,5 mm Ø	80 m	1	14 1806

Kabelmax – pręt zapasowy

włókno węglowe 4,5 mm Ø, obustronnie zakończone końcówkami przyłączeniowymi M 5;
1 uszko pociągowe 6 mm Ø; 1 głowicą prowadzącą 11 mm Ø

4,5 mm Ø	40 m	1	14 1808
4,5 mm Ø	60 m	1	14 1812
4,5 mm Ø	80 m	1	14 1816

Końcówka przyłączeniowa

mosiężna; z gwintem zewnętrznym M 5

	1	14 1842
--	---	---------

Głowica prowadząca

mosiężna; z gwintem wewnętrznym M 5, 11 mm Ø, z uszkiem pociągowym 6 mm Ø

	1	14 1844
--	---	---------

Tulejka łącząca

mosiężna

	1	14 1846
--	---	---------

Specjalny uchwyt „Kati-Grip”

do szybkiego i wygodnego popychania i pociągania prętów rodzaju Kati-Blitz + Kabelmax

	1	14 2190
--	---	---------

Klej do łączenia włókna węglowego

3 g do Kati-Blitz + Kabelmax	1	14 2192
20 g do Kabeljet + Rohrenaal	1	14 2193



wykonanie

il. szt. w opak. nr zamów.

cimco

PRZYRZĄDY DO ODWIJANIA I WCIĄGANIA KABLI I PRZEWODÓW

wykonanie

il. szt. w opak.

nr zamów.

Pręty z włókna szklanego

do bezproblemowego wciągania kabli pomocne przy wszelkiego rodzaju pracach związanych z przeciąganiem kabli w miejscach trudno dostępnych np. sufity podwieszane, kanały podłogowe itp.

Zestaw prętów do wciągania kabli: pręt $\varnothing$ 8 mm / 1 m (5 szt.), pręt $\varnothing$ 6 mm / 1 m (2 szt.), haczyk M6, adapter M6/M5, tulejka M5 z łańcuszkiem, uszko pociągowe M5, głowica prowadząca M5

zestaw

14 6273

Pręty z włókna szklanego

$\varnothing$ 8 mm (3 szt.)

1020 mm

14 6274

$\varnothing$ 6 mm (3 szt.)

1020 mm

14 6275

Kabeljet - system wciągania kabli

pręt z włókna szklanego 7,2 mm $\varnothing$, z dwoma tulejkami początkowymi M12, z pilotem 25 mm, z jarzemkiem mocującym z bolcem, z tulejką łączącą oraz klejem, na składanym stojaku

7,2 mm $\varnothing$

40 m

1

14 2220

7,2 mm $\varnothing$

60 m

1

14 2221

7,2 mm $\varnothing$

80 m

1

14 2222

7,2 mm $\varnothing$

100 m

1

14 2223

7,2 mm $\varnothing$

120 m

1

14 2224

Kabeljet – pręt zapasowy

z włókna szklanego 7,2 mm $\varnothing$, obustronnie zakończony tulejkami M12 oraz pilotem 25 mm

7,2 mm $\varnothing$

40 m

1

14 2225

7,2 mm $\varnothing$

60 m

1

14 2226

7,2 mm $\varnothing$

80 m

1

14 2227

7,2 mm $\varnothing$

100 m

1

14 2228

7,2 mm $\varnothing$

120 m

1

14 2229

Tulejka początkowa

mosiężna, z gwintem zewnętrznym M12

1

14 2230

Tulejka łącząca

mosiężna, do Kabeljet 7,2 mm $\varnothing$

1

14 2231

Röhrenaal - system do wciągania kabli

pręt z włókna szklanego, z dwoma tulejkami początkowymi M12, z pilotem 25 mm, z jarzemkiem mocującym z bolcem, z tulejką łączącą oraz klejem, na stojaku

9 mm $\varnothing$

40 m

1

14 2240

60 m

1

14 2241

80 m

1

14 2242

100 m

1

14 2243

120 m

1

14 2244

150 m

1

14 2245

11 mm $\varnothing$

150 m

1

14 2250

200 m

1

14 2251

250 m

1

14 2252

300 m

1

14 2253

Röhrenaal - pręt zapasowy

z włókna szklanego obustronnie zakończony tulejkami M12 oraz pilotem 25 mm

9 mm $\varnothing$

40 m

1

14 2270

60 m

1

14 2271

80 m

1

14 2272

100 m

1

14 2273

120 m

1

14 2274

150 m

1

14 2279

11 mm $\varnothing$

150 m

1

14 2275

200 m

1

14 2276

250 m

1

14 2277

300 m

1

14 2278

Service-Set

zestaw składa się z dwóch tulejek początkowych, tulejki łączącej oraz kleju

7,2 mm $\varnothing$

do Kabeljet

1

14 2160

9 mm $\varnothing$

do Röhrenaal

1

14 2161

11 mm $\varnothing$

do Röhrenaal

1

14 2162



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



wykonanie

il. szt. w opak.

nr zamów.

cimco