

## SILVYN® KCLICK-Y

SILVYN® KCLICK-Y – rozdzielacz trójnikowy w kształcie Y do SILVYN® RILL



Odporność na temperaturę



Czas montażu

### Korzyści

Szybki montaż  
Łatwy demontaż  
Odporność na wyrwanie  
Łatwe łączenie węży o różnych rozmiarach

### Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Rozdzielacz Y do węży osłonowych SILVYN® RILL

### Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

### Budowa produktu

3 x złącze do peszla  
2 x otwór montażowy pod śrubę M5

## SILVYN® KLIK-Y

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik do karbowanych węży ochronnych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: złączka do peszli

Na zapytanie:

Więcej rozmiarów i połączeń

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Bezhalogenowe

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® KLiCK-Y**

| Numer katalogowy       | Wielkość nominalna | Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm] | Pasuje do SILVYN® RILL |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| SILVYN® KLiCK-Y szary  |                    |                                      |                        |
| 61801090               | 2 x 10/1 x 13      | 10 / 13                              | 10/13                  |
| 61801100               | 3 x 13             | 13                                   | 13                     |
| 61801110               | 2 x 13/1 x 16      | 13 / 15.8                            | 13/16                  |
| 56000130               | 3 x 16             | 15.8                                 | 16                     |
| SILVYN® KLiCK-Y czarny |                    |                                      |                        |
| 61801095               | 2 x 10/1 x 13      | 10 / 13                              | 10/13                  |
| 61801105               | 3 x 13             | 13                                   | 13                     |
| 61801115               | 2 x 13/1 x 16      | 13 / 15.8                            | 13/16                  |
| 56000135               | 3 x 16             | 15.8                                 | 16                     |