

EPIC® SIGNAL M23 D6

Złącza okrągłe do serwośilników oraz enkoderów

EPIC® M23 złącze kabla sygnałowego z nakrętką złączną

Info

Wytrzymałe złącze metalowe z wbudowaną dławnicą kablową EMC



Sygnały zakłócające



Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®



Wytrzymała budowa



Optymalne obciążenie



Dobra odporność chemiczna



Energetyka wiatrowa



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Korzyści

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC

Materiały wysokiej jakości zwiększają niezawodność

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych

Ostania aktualizacja (04.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 D6

Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6:

Materiał:

Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany

Uszczelnienie: FPM

Stopień ochrony:

IP68 (10h/1m)

Testowany przez VDE:

Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410)
Nr pliku UL: E249137

Zakres temperatury:

-25°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

EPIC® SIGNAL M23 D6

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu	Kodowanie	Zakres dławienia przewodów
Typ M23 D6 obudowa swobodna wtyczki			
44420037	M23 D6	Czarny (N)	7 - 13.5
72044030	M23 D6	Czarny (N)	7 - 10
72044020	M23 D6	Czarny (N)	7 - 10
72044000	M23 D6	Czarny (N)	9.5 - 13.5
72044010	M23 D6	Czarny (N)	9.5 - 13.5
44420038	M23 D6	Czerwony (+20°)	7 - 13.5
72044230	M23 D6	Czerwony (+20°)	7 - 10
72044220	M23 D6	Czerwony (+20°)	7 - 10
72044200	M23 D6	Czerwony (+20°)	9.5 - 13.5
72044210	M23 D6	Czerwony (+20°)	9.5 - 13.5
44420036	M23 D6	Niebieski (-20°)	7 - 13.5
72044130	M23 D6	Niebieski (-20°)	7 - 10
72044120	M23 D6	Niebieski (-20°)	7 - 10
72044100	M23 D6	Niebieski (-20°)	9.5 - 13.5
72044110	M23 D6	Niebieski (-20°)	9.5 - 13.5

EPIC® SIGNAL M23 D6