

[Kontakt / dane teleadresowe](#)**SUNDI**Dzwonki
Gongi

(/)

[HOME](#) [PRODUKTY](#) [SUNDI - DZWONKI I GONGI \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI\)](#)[DZWONKI BEZPRZEWODOWE \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI/DZWONKI-BEZPRZEWODOWE\)](#)[DZWONKI BEZPRZEWODOWY SIECIOWY \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI/DZWONKI-BEZPRZEWODOWE/DZWONKI-BEZPRZEWODOWE-SIECIOWE\)](#)

PRODUKTY SUNDI - DZWONKI I GONGI

DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY BULIK II 230V ZESTAW TYP: DRS-985H

OPIS PRODUKTU

Nowa odsłona znanego dzwonka bezprzewodowego firmy ZAMEL – Bulik II. Urządzenie produkowane jest w Polsce dzięki czemu charakteryzuje się wysoką niezawodnością i jakością wykonania. Bulik II to aż do 350 m zasięgu w terenie otwartym, co oznacza 3-krotnie większy zasięg działania w porównaniu z dzwonekami standardowymi. Dzwonek wyposażony jest w nowoczesny przycisk

dotykowy o podwyższonym stopniu hermetyczności (IP56) zapewniającym jego wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Do jednego dzwonka można zaprogramować aż 69 takich przycisków co sprostą wymaganiom użytkowników nawet w bardzo dużych obiektach z wieloma wejściami. Dodatkowo poprzez możliwość ustawienie innej melodii dla danego przycisku, można w prosty sposób dokonać weryfikacji miejsca przywołania. Urządzenie wyróżnia się także nowoczesnym wzornictwem oraz dodatkowym podświetlaniem typu „ambilight”. Istnieje również możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku i pozostawienia tylko sygnalizacji optycznej co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących skutecznego, a zarazem dyskretnego urządzenia przywoławczego np. osób z małymi dziećmi. Dzwonek dostępny jest w dwóch wariantach zasilania, sieciowej – wpinanej do gniazda 230 V oraz baterijnej, zasilanej trzema bateriami typu AAA.

Symbol
DRS-985H



W zestawie DRS-985H znajduje się dzwonek bezprzewodowy sieciowy BULIK II oraz przycisk bezprzewodowy PDH-240.



CECHY FUNKcjONALNE PRODUKTU:

- zasięg działania do 350m w terenie otwartym*
- możliwość zaprogramowania 69 przycisków do jednego dzwonka
- regulacja głośności (max głośność - 85 dB)
- przycisk dotykowy o podniesionym stopniu hermetyczności – IP56
- 14 wysokiej jakości dźwięków i melodii do wyboru
- możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku (tylko sygnalizacja optyczna)
- nowoczesny smukły wygląd oraz podświetlenie typu „ambilight”
- możliwość przyporządkowania innej melodii do danego przycisku (rozpoznanie miejsc przywołania)
- wersja zasilania sieciowa (DRS-985H) włączana bezpośrednio do gniazdka 230 V AC

UWAGI:

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach

metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też nawiązujące i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

(//)

DANE TECHNICZNE**DANE HANDLOWE****DOKUMENTACJA****RODZINA PRODUKTU**

Głośność	Stopień ochrony urządzenia	
85 dB	IP20	

ZAMEL SP. Z O.O.**KONTAKT Z NAMI**

Adres: ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna, Poland

Tel.: +48 32 210 46 65

Tel.: +48 32 449 15 00

Fax: +48 32 210 80 04

E-mail: marketing@zamel.pl
(<mailto:marketing@zamel.pl>)

Internet: <http://www.zamel.com>
(<http://www.zamel.com>)

NUMER KONTA

ING O/Pszczyna:

DANE REJESTROWE**NIP:** 638-000-06-69**REGON:** 003495338**VAT ID No.** PL6380000669**KRS:** 0000384737Wydz. VIII Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego w Katowicach**Kapitał zakładowy:**
758 000,00 PLN

47 1050 1315 1000 0001 0144 6367

ZAMEL
Kontakt (/dane-teleadresowe)
ZAMEL.COM



PRODUKTY

- > [Home \(/\)](#)
- > [Produkty \(/\)](#)
- > [Usługi](#)
- > [O Nas \(/O-nas\)](#)
- > [Gdzie Kupić \(/Gdzie-kupic\)](#)
- > [Cennik \(/Cennik\)](#)
- > [Wsparcie Techniczne \(/Wsparcie-techniczne\)](#)
- > [Kariera \(/Kariera\)](#)
- > [Kontakt \(/Dane-teleadresowe\)](#)

EXTA FREE - Sterowanie bezprzewodowe (/produkty/exta-free-sterowanie-bezprzewodowe)

EXTA LIFE - Inteligentny dom (/produkty/exta-life-inteligentny-dom)

SUPLA - Sterowanie Wi-Fi (/produkty/supla-sterowanie-wifi)

EXTA - Automatyka budynkowa (/produkty/exta-automatyka-budynkowa)

LEDIX - Inteligentne oświetlenie LED (/produkty/ledix-inteligentne-oswietlenie-led)

KONEKTO - Oprawy oświetleniowe (/produkty/konekto-oprawy-oswietleniowe)

SUNDI - Dzwonki i gongi (/produkty/sundi-dzwonki-i-gongi)

CET - Kable i przewody (/produkty/cet-kable-i-przewody)

MATEC - Elektryczne systemy grzejne (/produkty/matec-elektryczne-systemy-grzejne)

ENTRA - Systemy domofonowe (/produkty/entra-systemy-domofonowe)

ETERO - Systemy przywoławcze (/produkty/etero-systemy-przywolawcze)

GARDI - Systemy bezpieczeństwa (/produkty/gardi-systemy-bezpieczenstwa)

YNSTA - Wyroby elektroinstalacyjne (/produkty/ynsta-wyroby-elektroinstalacyjne)

STIRO - Sterowanie radiowe (/produkty/stiro-sterowanie-radiowe)

EXPO - Materiały ekspozycyjne (/produkty/expo-materialy-ekspozycyjne)

ALL RIGHTS RESERVED © ZAMEL SP. Z O.O.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. [Rozumiem \(\)](#) [Wyłącz Cookie \(\)](#) [Klauzula Informacyjna \(/klauzula\)](#)