




PK-Ø 60 x60ep głęboka

Symbol:

PK-

Nr kat.:

13.65

EAN:

5905548283548

Nr katalogowy	13.65
Symbol	PK-0 60x
Wersja	głęboka
Wymiar A	60 mm
Wymiar B	68 mm
Wymiar C	60 mm
Wymiar D	62 mm

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor	biały
Materiał	PS nie samogasnący
Temperatura pracy	-5°C do 60°C
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochronności	KI II
Odporność na uderzenie	x
Napięcie	230/400 V AC
Maksymalny przekrój przewodu	
Norma	PN-EN 93208:1997

Puszki podtynkowe wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu.

KONTAKT

ELEKTRO-PLAST / DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

adres: 62-800 NIEDŹWIADY, Niedźwiady 24 k/Kalisza

tel.: +48 (62) 76-70-376

e-mail: biuro@elektro-plast.pl

