


## SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGS-2-M to obracana złączka do peszli z niklowanego mosiądzu do zastosowań z ruchami skręcającymi



Wytrzymała budowa



Wymagana przestrzeń



Olejoodporność



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na korozję

### Korzyści

Dla aplikacji obrotowych

Wysoka odporność na wyrwanie

Oszczędność miejsca

### Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlą ochronnym:

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCCH-2

Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Na zewnątrz pomieszczeń

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Obrotowy kołnierz sześciokątny

Nakrętka zaciskowa

## SILVYN® LGS-2-M

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Materiał:

Mosiądz niklowany

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

od -50°C do +300°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® LGS-2-M**

| Numer katalogowy | Rozmiar metryczny | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita [mm] | Długość gwintu w mm | Pasuje do SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 |
|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 55501982         | 12 x 1,5          | 13                     | 30,2                   | 8                   | 10                              |
| 55502003         | 16 x 1,5/1        | 17                     | 32,2                   | 8                   | 12                              |
| 55502004         | 16 x 1,5/2        | 20                     | 34,2                   | 10                  | 16                              |
| 55502023         | 20 x 1,5/1        | 22                     | 34,2                   | 10                  | 16                              |
| 55502024         | 20 x 1,5/2        | 24                     | 35,5                   | 10                  | 20                              |
| 55502032         | 25 x 1,5          | 29                     | 43,7                   | 10                  | 25                              |
| 55502042         | 32 x 1,5          | 38                     | 48                     | 13                  | 32                              |
| 55502052         | 40 x 1,5          | 48                     | 51,2                   | 14                  | 40                              |
| 55502062         | 50 x 1,5          | 58                     | 54,2                   | 15                  | 50                              |
| 55502072         | 63 x 1,5          | 70                     | 63,2                   | 18                  | 63                              |