

GST 12V-70 Professional

Dane techniczne

Napięcie akumulatora*	12 V
Prędkość skokowa bez obciążenia	1.500 – 2.800 min ⁻¹
Wysokość skoku	18 mm
Cięcia pod kątem	0–45°

Głębokość cięcia

Głębokość cięcia w drewnie* 70 mm

Głębokość cięcia w aluminium* 3 mm

Głębokość cięcia w metalu 3 mm

Wartości łączne drgań (Piłowanie drewna)

Wartość emisji drgań ah 5,5 m/s²


Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Piłowanie blachy metalowej)

Wartość emisji drgań ah 5 m/s²

Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A); poziom mocy akustycznej 88 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.



Zalety

Wyjątkowo kompaktowa i lekka wyrzynarka akumulatorowa 12 V

- Niezwykle kompaktowa, lekka wyrzynarka akumulatorowa zapewnia optymalne manewrowanie i wygodne prowadzenie narzędzia, szczególnie przy cięciach krzywoliniowych
- Wysoka wydajność: szybkie tempo cięcia i długi czas pracy
- Ergonomiczna pozycja rękojeści – tuż przy linii cięcia – umożliwia niezwykle precyzyjne cięcia

Funkcje



w opakowaniu kartonowym z zestawem osprzętu
Order number: 0 601 5A1 001

- Zestaw do odsysania
- Stopka ślizgowa
- Kartonowe pudełko
- Wkład do L-BOXX
- Osłona przeciwdpryskowa
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 630 560)
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 308 B, Extra-clean for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 663 750)

Selected variation

w opakowaniu kartonowym z zestawem osprzętu

Order number: 0 601 5A1 001

This product includes:

- Zestaw do odsysania
- Stopka ślizgowa
- Kartonowe pudełko
- Wkład do L-BOXX
- Osłona przeciwdpryskowa
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 630 560)
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 308 B, Extra-clean for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 663 750)

w walizce L-BOXX z 2 akumulatorami Li-ion 2,5 Ah, zestawem osprzętu

Order number: 0 601 5A1 003

This product includes:

- Zestaw do odsysania
- Stopka ślizgowa
- L-BOXX 102 1 600 A00 1RP
- Wkład do L-BOXX
- Szybka ładowarka GAL 1230 CV 1 600 A00 R44
- Osłona przeciwdpryskowa
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 630 560)
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 308 B, Extra-clean for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 663 750)
- 2 akumulatory GBA 12V 2.5Ah 1 600 A00 4ZL

w walizce L-BOXX z 2 akumulatorami 3,0 Ah, zestawem osprzętu

Order number: 0 601 5A1 005

This product includes:

- Zestaw do odsysania
- Stopka ślizgowa
- L-BOXX 102 1 600 A00 1RP
- Wkład do L-BOXX

- Szybka ładowarka GAL 1230 CV 1 600 A00 R44
- Osłona przeciwdpryskowa
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood (dostępny osobno w 3-częściowym zestawie: 2 608 630 560)
- 1 brzeszczot do wyrzynarek T 308 B, Extraclean for Hard Wood (nr katalogowy 3-częściowego zestawu 2 608 663 750)
- 2 akumulatory GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79