



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

Wkładki topikowe 6,3 x 32 mm



Bezpiecznik	topikowy
Rozmiar	6,3x32mm
Materiał styku	mosiądz
Opakowanie	torebka
Zastosowanie	standardowe aplikacje
Pokrycie styku	niklowany

Bezpiecznik	miniaturowy
-------------	-------------

Symbol	Producent	Seria prod.	Bezpiecznik	Charakterys
ZGT-0.032A	ESKA	-	szklany	zwłoczny
ZGT-0.05A	ESKA	-	szklany	zwłoczny
ZGT-0.063A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.1A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.125A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.16A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny

ZGT-0.25A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.315A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.4A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.5A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.63A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-0.8A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-1A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-1.25A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-1.6A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-2A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-2.5A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-3.15A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-4A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-5A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-6.3A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-8A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-10A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-12.5A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-15A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-16A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
ZGT-20A	ESKA	632.300	szklany	zwłoczny
632.525	ESKA	632.500	ceramiczny	szybki
ZGS-0.063A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.1A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.125A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.2A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.25A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.315A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.4A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.5A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.63A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-0.8A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-1A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-1.25A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-1.6A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-2A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-2.5A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-3.15A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-4A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-5A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-6.3A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-8A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-10A	ESKA	632.600	szklany	szybki

ZGS-12.5A	ESKA	632.600	szklany	szybki
ZGS-16A	ESKA	632.600	szklany	szybki
632.724	ESKA	632.700	ceramiczny	zwłoczny
0312.062MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.100MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.125MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.150MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.175MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.187MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.200MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.250MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.300MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.375MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.500MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.600MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312.750MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312001.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312002.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312003.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312004.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312005.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312006.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312007.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312008.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
031201.5MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
031201.6MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
031201.8MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312010.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312012.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312015.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
031202.5MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312020.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312025.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312030.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0312035.MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
03121.25MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
03122.25MXP	LITTELFUSE	312	szklany	szybki
0313.010MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.031MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.062MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.100MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.125MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.150MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny

0313.175MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.187MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.200MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.250MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.300MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.375MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.400MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.500MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.600MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.700MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.750MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313.800MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313001.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313002.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313003.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313004.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313005.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313007.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031301.2MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031301.5MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031301.6MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031301.8MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313010.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313012.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313015.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031302.5MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031302.8MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313020.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313025.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031303.2MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0313030.MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
031306.3MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
03131.25MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
03132.25MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
03136.25MXP	LITTELFUSE	313	szklany	zwłoczny
0314.375MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314.500MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314.750MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314001.MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314002.MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314003.MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314004.MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
0314005.MXP	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki

<u>0314006.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314007.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314008.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314012.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314015.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314020.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314030.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0314040.MXP</u>	LITTELFUSE	314	ceramiczny	szybki
<u>0324015.MXP</u>	LITTELFUSE	324	ceramiczny	szybki
<u>0324020.HXP</u>	LITTELFUSE	324	ceramiczny	szybki
<u>0326.175MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.187MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.200MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.250MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.300MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.375MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.400MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.500MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.600MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.750MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326.800MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326001.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326002.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326003.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326004.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326005.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326007.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326008.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032601.2MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032601.5MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032601.6MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326010.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326012.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326015.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032602.5MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032602.8MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326020.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326025.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>032603.2MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>0326030.MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>03261.25MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>03266.25MXP</u>	LITTELFUSE	326	ceramiczny	zwłoczny
<u>189000.0.63</u>	SIBA	-	szklany	szybki

<u>ZGS-12A</u>	SIBA	-	szklany	szybki
<u>ZGS-20A</u>	SIBA	-	szklany	szybki
<u>189020.0.63</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.1</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.16</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.20</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.25</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.4</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>189020.6.3</u>	SIBA	-	ceramiczny	szybki
<u>ZGT-12A</u>	SIBA	-	szklany	zwłoczny
<u>189100.5</u>	SIBA	-	szklany	zwłoczny
<u>7017240.0.315</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki
<u>7017240.0.4</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki
<u>7017240.0.5</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki
<u>7017240.1</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki
<u>7017240.1.6</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki
<u>7017240.2</u>	SIBA	-	ceramiczny	superszybki

Symbol	Zdoln. wył. [A]	Energia I ² t [A ² s]	Moc rozpraszana [W]	Spadek nap. max [V]	Wym. Właściwości	Charakterystyka wyłączania	Temp. pracy [°C]
<u>ZGT-0.032A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.05A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.063A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.1A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.125A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.16A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.25A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.315A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	-
<u>ZGT-0.4A</u>	35	0,12	-	1,7	<u>Rys. 1.</u>	2,75 I _n : max 5 s, 4 I _n : max 1 s, 1,15 I _n : min 1 h, 2, I _n : max 10 min., 4 I _n : min 60 ms	-

ZGT-0.5A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGT-0.63A	35	2,09	-	180 m	Rys. 1.	-	2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : max 1 s, 1,15 I _N : min 1 h, 2, I _N : max 10 min., 4 I _N : min 60 ms	-
ZGT-0.8A	35	5,77	-	180 m	Rys. 1.	-	2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : max 1 s, 1,15 I _N : min 1 h, 2, I _N : max 10 min., 4 I _N : min 60 ms	-
ZGT-1A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGT-1.25A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGT-1.6A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGT-2A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGT-2.5A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-3.15A	1 k	20,64	-	300 m	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-4A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-5A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-6.3A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-8A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-10A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-12.5A	35	434,37	-	200 m	Rys. 1.	środek gaszący	2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : max 1 s, 1,15 I _N : min 1 h, 2, I _N : max 10 min., 4 I _N : min 60 ms	-
ZGT-15A	10 k	2123	-	120 m	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
ZGT-16A	35	908,8	-	180 m	Rys. 1.	środek gaszący	2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : max 1 s, 1,15 I _N : min 1 h, 2, I _N : max 10 min., 4 I _N : min 60 ms	-

ZGT-20A	35	-	-	-	Rys. 1.	środek gaszący	-	-
632.525	1000	-	-	-	-	środek gaszący	-	-
ZGS-0.063A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGS-0.1A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGS-0.125A	35	-	-	-	Rys. 1.	-	-	-
ZGS-0.2A	35	0,02	1,6	4	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.25A	35	0,0363	1,6	3,5	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.315A	35	0,0675	1,6	3	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.4A	35	0,16	1,6	2,5	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.5A	35	0,26	1,6	2	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.63A	35	0,45	1,6	1,8	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-0.8A	35	0,52	1,6	1,5	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500	-

							ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-1A	35	1,2	1,6	500 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-1.25A	35	2,5	2,5	400 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-1.6A	35	5,33	2,5	400 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-2A	35	10,48	2,5	300 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-2.5A	35	19,63	2,5	250 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-3.15A	35	23,82	4	250 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-4A	35	50,72	4	250 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms
ZGS-5A	35	102,75	4	200 m	Rys. 1.	-	2 I _H : max 20 s, 4 I _H : max 400 ms, 10 I _H : max 80 ms, 2,75 I _H : max 1500 ms, 2,75 I _H : min 20 ms

ZGS-6.3A	35	119,87	4	200	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-8A	35	208,64	4	200 m	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-10A	35	374	4	200 m	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-12.5A	35	606,25	-	-	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
ZGS-16A	35	1095,68	-	-	Rys. 1.	-	2 I _n : max 20 s, 4 I _n : max 400 ms, 10 I _n : max 80 ms, 2,75 I _n : max 1500 ms, 2,75 I _n : min 20 ms	-
632.724	1 k	61	4	150 m	-	środek gaszący	2,75 I _n : min 400 ms, 2,75 I _n : max 20 s, 4 I _n : min 150 ms, 4 I _n : max 2 s, 10 I _n : min 20 ms, 10 I _n : max 300 ms, 2,1 I _n : max 0,9 s	-
0312.062MXP	35	0,000249	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 5 s	-55...125
0312.100MXP	35	0,00102	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 5 s	-55...125
0312.125MXP	35	0,00289	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 5 s	-55...125
0312.150MXP	35	0,0055	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 5 s	-55...125

0312.175MXP	35	0,0096	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.187MXP	35	0,0128	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.200MXP	35	0,0165	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.250MXP	35	0,0355	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.300MXP	35	0,0689	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.375MXP	35	0,185	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.500MXP	35	0,483	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.600MXP	35	0,88	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312.750MXP	35	1,84	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312001.MXP	35	0,76	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312002.MXP	100	5,2	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312003.MXP	100	14	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312004.MXP	200	28,5	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312005.MXP	200	50	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312006.MXP	200	118	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s

0312007.MXP	200	118	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312008.MXP	200	166	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
031201.5MXP	100	2,35	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
031201.6MXP	100	2,8	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
031201.8MXP	100	3,85	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312010.MXP	200	298	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312012.MXP	300	234,6	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312015.MXP	300	490,5	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 10 s
031202.5MXP	100	9,54	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
0312020.MXP	300	1029	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 10 s
0312025.MXP	300	2041	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 10 s
0312030.MXP	300	3717	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 10 s
0312035.MXP	300	7531	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 20 s
03121.25MXP	100	1,45	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s
03122.25MXP	100	7,2	-	-	-	-	1 I _h : min 4 h, 1,35 I _h : max 1 h, -55...125 2 I _h : max 5 s

<u>0313.010MXP</u>	35	0,000121	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.031MXP</u>	35	0,00303	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.062MXP</u>	35	0,021	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.100MXP</u>	35	0,085	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.125MXP</u>	35	0,152	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.150MXP</u>	35	0,27	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.175MXP</u>	35	0,177	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.187MXP</u>	35	0,23	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.200MXP</u>	35	0,27	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.250MXP</u>	35	0,385	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.300MXP</u>	35	0,73	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.375MXP</u>	35	1,23	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125

<u>0313.400MXP</u>	35	1,35	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.500MXP</u>	35	2,55	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.600MXP</u>	35	4	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.700MXP</u>	35	5,9	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.750MXP</u>	35	7,16	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313.800MXP</u>	35	8	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313001.MXP</u>	35	14	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313002.MXP</u>	100	77	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313003.MXP</u>	100	200	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313004.MXP</u>	200	76,1	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313005.MXP</u>	200	140	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313007.MXP</u>	200	347	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125

<u>031301.2MXP</u>	100	21,5	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>031301.5MXP</u>	100	38	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>031301.6MXP</u>	100	49,6	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>031301.8MXP</u>	100	58	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313010.MXP</u>	300	760	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313012.MXP</u>	300	1200	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313015.MXP</u>	300	1870	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>031302.5MXP</u>	100	130	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>031302.8MXP</u>	100	170	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0313020.MXP</u>	300	9560	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0313025.MXP</u>	300	16500	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>031303.2MXP</u>	100	209	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125

0313030.MXP	300	26900	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
031306.3MXP	200	242	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
03131.25MXP	100	24	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
03132.25MXP	100	121	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
03136.25MXP	200	242	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
0314.375MXP	35	0,05	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314.500MXP	35	0,115	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314.750MXP	35	0,466	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314001.MXP	100	0,69	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314002.MXP	100	11	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314003.MXP	100	14,6	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314004.MXP	750	10,4	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314005.MXP	750	26	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125
0314006.MXP	750	45	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : max 15 s	-55...125

<u>0314007.MXP</u>	750	71	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 15 s
<u>0314008.MXP</u>	750	105	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 15 s
<u>0314012.MXP</u>	750	570	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 15 s
<u>0314015.MXP</u>	750	292	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 30 s
<u>0314020.MXP</u>	1 k	631	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 30 s
<u>0314030.MXP</u>	100	2490	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : max 30 s
<u>0314040.MXP</u>	1 k	22925	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2,5 I _n : max 30 s
<u>0324015.MXP</u>	-	292	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 2 I _n : max 30 s, 1,35 -55...125 I _n : max 1 s
<u>0324020.HXP</u>	-	631	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 2 I _n : max 30 s, 1,35 -55...125 I _n : max 1 s
<u>0326.175MXP</u>	100	0,22	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s
<u>0326.187MXP</u>	100	0,23	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s
<u>0326.200MXP</u>	100	0,213	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s
<u>0326.250MXP</u>	100	0,432	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s
<u>0326.300MXP</u>	100	0,69	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, -55...125 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s

<u>0326.375MXP</u>	100	1,2	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326.400MXP</u>	100	1,33	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326.500MXP</u>	100	2,5	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326.600MXP</u>	100	3,9	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326.750MXP</u>	100	7	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326.800MXP</u>	100	8,2	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326001.MXP</u>	100	16,3	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326002.MXP</u>	100	80	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326003.MXP</u>	100	200	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326004.MXP</u>	400	9,71	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0326005.MXP</u>	400	25	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0326007.MXP</u>	400	47,3	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125

<u>0326008.MXP</u>	400	67,1	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>032601.2MXP</u>	100	22	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>032601.5MXP</u>	100	40,1	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>032601.6MXP</u>	100	45	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326010.MXP</u>	400	137	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0326012.MXP</u>	400	129	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0326015.MXP</u>	400	245	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>032602.5MXP</u>	100	136	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>032602.8MXP</u>	100	170	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
<u>0326020.MXP</u>	400	575	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>0326025.MXP</u>	400	1030	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
<u>032603.2MXP</u>	100	214	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125

0326030.MXP	400	1690	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
03261.25MXP	100	24	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 30 s	-55...125
03266.25MXP	400	60,4	-	-	-	-	1 I _n : min 4 h, 1,35 I _n : max 1 h, 2 I _n : min 5 s, 2 I _n : max 60 s	-55...125
189000.0.63	35	0,26	400 m	400 m	-	-	-	-
ZGS-12A	125	650	2,5	140 m	Rys. 1.	-	-	-
ZGS-20A	200	1600	4	130 m	Rys. 1.	-	-	-
189020.0.63	50 k	-	1,3	700 m	-	-	-	-
189020.1	50 k	0,4	1,2	400 m	-	-	1,5 I _n : min 1 h, 2,1 I _n : max 30 min., 2,75 I _n : min 100 ms, 2,75 I _n : max 5 s, 4 I _n : min 20 ms, 4 I _n : max 1 s, 10 I _n : max 50 ms	-
189020.16	1,5 k	920	6,5	130 m	-	-	1,5 I _n : min 1 h, 2,1 I _n : max 30 min., 2,75 I _n : min 100 ms, 2,75 I _n : max 5 s, 4 I _n : min 20 ms, 4 I _n : max 1 s, 10 I _n : max 50 ms	-
189020.20	1,5 k	1500	8,4	120 m	-	-	1,5 I _n : min 1 h, 2,1 I _n : max 30 min., 2,75 I _n : min 100 ms, 2,75 I _n : max 5 s, 4 I _n : min 20 ms, 4 I _n : max 1 s, 10 I _n : max 50 ms	-
189020.25	1,5 k	3100	11	110 m	-	-	1,5 I _n : min 1 h, 2,1 I _n : max 30 min., 2,75 I _n : min 100 ms, 2,75 I _n : max 5 s, 4 I _n : min 20 ms, 4 I _n : max 1 s, 10 I _n : max 50 ms	-

<u>189020.4</u>	50 k	18	2,6	220 m	-	-	1,5 I _N : min 1 h, 2,1 I _N : max 30 min., 2,75 I _N : min 100 ms, 2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : min 20 ms, 4 I _N : max 1 s, 10 I _N : max 50 ms	-
<u>189020.6.3</u>	50 k	80	3,2	170 m	-	-	1,5 I _N : min 1 h, 2,1 I _N : max 30 min., 2,75 I _N : min 100 ms, 2,75 I _N : max 5 s, 4 I _N : min 20 ms, 4 I _N : max 1 s, 10 I _N : max 50 ms	-
<u>ZGT-12A</u>	35	-	-	-	<u>Rys. 1.</u>	-	2 I _N : max 30 s, 2,75 I _N : min 200 ms, 4 I _N : max 2 s, 10 I _N : min 15 ms, 10 I _N : max 300 ms, 2 I _N : min 800 ms, 2,75 I _N : max 6 s, 4 I _N : min 80 ms	-
<u>189100.5</u>	50	130	1,3	200 m	-	-	2 I _N : max 30 s, 2,75 I _N : min 200 ms, 4 I _N : max 2 s, 10 I _N : min 15 ms, 10 I _N : max 300 ms, 2 I _N : min 800 ms, 2,75 I _N : max 6 s, 4 I _N : min 80 ms	-
<u>7017240.0.315</u>	30 k	0,04	300 m	700 m	-	środek gaszący	1 I _N : min 1 h, 4 I _N : max 60 ms, 10 I _N : max 6 ms	-
<u>7017240.0.4</u>	30 k	-	-	-	-	środek gaszący	-	-
<u>7017240.0.5</u>	30 k	0,12	400 m	650 m	-	środek gaszący	1 I _N : min 1 h, 4 I _N : max 60 ms, 10 I _N : max 6 ms	-
<u>7017240.1</u>	30 k	0,32	800 m	750 m	-	środek gaszący	1 I _N : min 1 h, 4 I _N : min 1 ms, 4 I _N : max 25 s, 10 I _N : max 6 ms	-
<u>7017240.1.6</u>	30 k	0,31	1,1	650 m	-	środek gaszący	1 I _N : min 1 h, 4 I _N : min 1 ms, 4 I _N : max 25 s, 10 I _N : max 6 ms	-

7017240.2	30 k	0,64	1,4	650 m	-	środek gaszący	1 I _n : min 1 h, 4 I _n : min 1 ms, 4 I _n : max 25 s, 10 I _n : max 6 ms	-
---------------------------	------	------	-----	-------	---	-------------------	---	---

Zarządzanie opisem produktu: www.parcet.eu