

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, podzielne nakrętki wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej, do zamknięcia otworów niegwintowanych



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Olejoodporność



Czas montażu



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej
Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Ostania aktualizacja (07.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Aprobata UL wyłącznie w przypadku użycia z poliamidową dławnicą kablową SKINTOP® posiadającą aprobatę UL
Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® metryczną

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Na zapytanie:	Dostępna wersja bez kołnierza
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zakres temperatury:	Statycznie: od -40 do +100 °C Dynamic: -20 °C to +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® GMP-GL-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® GMP-GL-M srebrnoszary			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M czarny			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M jasnoszary			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25