

ETB Oznaczniki

ETB oznaczniki składają się z opaski kablowej z etykietą do wiązania i oznaczania przewodów oraz peszli



Odporność na promieniowanie UV



Bezhalogenowe

Korzyści

Odpowiednie do łączenia i wiązania

Oznaczniki można łatwo otwierać i zamykać w celu wymiany etykiet

Dobra odporność na UV

Zakres zastosowania

Znakowanie kabli, rur, elementów, jako nośnik reklamy, etykiety bagażu i każdy inny rodzaj etykietowania

Cechy produktu

Etykieta jest składana w taki sposób, że można ją zmniejszyć do jednej czwartej jej rozmiaru i w konsekwencji swoją wielkością odpowiada ona polu do opisu, znajdującemu się w podstawie oznacznika

Zakres dostawy

61742810: w komplecie są etykiety (2 arkusze, każdy z 56 etykietami)

Konstrukcja produktu

Wymiary opasek kablowych: 200 x 5 mm

Karton perforowany (kolor: biały)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Materiał:

Polipropylen (PP)

Zakres temperatury:

-18°C do +90°C

Temperatura montażu: min. +10 °C

ETB Oznaczniki

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

ETB Oznaczniki

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba etykiet na stronie
61742810	ETB Wspornik przezroczysty	60 x 33	-
61742900	ETB Etykiety	52 x 17.5	56