


Karta katalogowa | Numer produktu: 769-176

1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®





www.wago.com/769-176



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■



Data

Dane elektryczne



Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal
łączna liczba zacisków	1
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
Leiterquerschnitte eindräftig	0.08 mm²

Dane geometryczne

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	28,5 mm / 1.122 inch
głębokość	52,5 mm / 2.067 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.101 MJ
masa	5.27 g

Dane handlowe

Product Group	18 (X-COM-System)
Country of origin	CN
GTIN	4045454871697



Do pobrania
Documentation

Additional Information

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 769-176		URL	Do pobrania
---------------------	--	-----	-------------

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.