


## SILVYN® USK

SILVYN® USK – peszel z gwintem PG



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Czas montażu

### Korzyści

Łatwy i szybki montaż

Ochrona przed wibracjami

Użycie dodatkowych części nie jest konieczne

### Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Aplikacje wewnętrzne

Niskie obciążenia mechaniczne

### Cechy produktu

Duże rozmiary klucza

### Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Kołnierz sześciokątny

Tulejka wewnętrzna z gwintem

Nakrętka zaciskowa

### Uwaga

Zawiera tuleję wewnętrzną SILVYN® EE-K

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa

**SILVYN® USK**

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001178<br>ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego |
| Kolor:               | Srebrnoszary (RAL 7001)                                                                                       |
| Materiał:            | PP                                                                                                            |
| Stopień ochrony:     | IP 54                                                                                                         |
| Zakres temperatury:  | Od -10°C do +110°C                                                                                            |

**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® USK**

| Numer katalogowy | Rozmiar gwintu<br>PG | Rozmiar klucza<br>SW1 / SW2 [mm] | Długość całkowita<br>[mm] | Długość gwintu w<br>mm | Średnica<br>przelotowa [mm] | Pasuje do<br>SILVYN® FD-<br>PU/FPS | Pasuje do<br>SILVYN® SP/SP-<br>PU | Liczba sztuk w<br>opakowaniu |
|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| SILVYN® USK      |                      |                                  |                           |                        |                             |                                    |                                   |                              |
| 52005810         | 7                    | 16.0 / 18.0                      | 40                        | 10                     | 6                           | 7 x 10                             | -                                 | 50                           |
| 52005820         | 9                    | 21.0 / 23.0                      | 41                        | 10                     | 9                           | 10 x 14                            | 10 x 14                           | 50                           |
| 52005830         | 11                   | 24.0 / 27.0                      | 41                        | 10                     | 11                          | 13 x 17                            | 12 x 16                           | 50                           |
| 52005840         | 13,5                 | 26.0 / 29.0                      | 41                        | 10                     | 13                          | 15 x 19                            | 14 x 18                           | 50                           |
| 52005850         | 16                   | 29.0 / 32.0                      | 42                        | 11                     | 14,5                        | 16 x 21                            | 16 x 20                           | 50                           |
| 52005860         | 21                   | 36.0 / 40.0                      | 48                        | 11                     | 19,5                        | 22 x 27                            | 22 x 27                           | 25                           |
| 52005870         | 29                   | 45.0 / 49.0                      | 48                        | 12                     | 27                          | 29 x 36                            | 30 x 36                           | 25                           |
| 52005880         | 36                   | 53.0 / 58.0                      | 48                        | 12                     | 36                          | 38 x 45                            | 38 x 44                           | 25                           |
| 52005900         | 48                   | 65.0 / 70.0                      | 57                        | 15                     | 46                          | 48 x 56                            | 49 x 56                           | 10                           |