

HB MASTER LED

Oprawa LED high bay

65IP

08IK

HIGH efficacy



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	cos φ 0.9	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 50000	Tc [K] 4000
ellipse ≤ for MacAdam	Ra ≥80			IP 65		[°C] -30÷40
	IK 08		[m] 0.4	[mm²] 1	1m	
CE	ERC					



28530	HB MASTER LED 100W	100	czarny	13000	120	4000
28531	HB MASTER LED 150W	150	czarny	19500	120	4000
28532	HB MASTER LED 200W	200	czarny	26000	120	4000



- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Dodatkowe akcesoria dla HB MASTER 200W dostępne na indywidualne zamówienie po konsultacji z działem sprzedaży
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

HB MASTER LED

Oprawa LED high bay




HB MASTER LED 100W




HB MASTER LED 150W



HB MASTER LED 200W



HB MASTER LED 100W, HB
MASTER LED 150W



HB MASTER LED 200W

AKCESORIA:

28543 HBM BRACKET 100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28545 HBM GRID 100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28537 HBM LENS 60D 100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28538 HBM LENS 90D 100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28539 HBM PC 100D 100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28533 HBM REF ALU100/150W

Akcesorium oprawy high bay



28535 HBM REF PC100/150W

Akcesorium oprawy high bay

